



FARSUND SENTER AS

Listerveien 46
4550 FARSUND

Saksbehandler, innvalgstelefon

Kristian Have Furnes, 38 17 62 85

Tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune

Statsforvalteren i Agder gir Farsund Senter AS tillatelse til utfylling ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11.

Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr i sats 6, jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Vi viser til søknad av 13.02.2026 om tiltak i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune, sedimentundersøkelse av 17.06.2026 og vedlegg til den.

1 Vedtak

1.1 Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Agder gir Farsund Senter AS tillatelse til å fylle ut inntil 1 500 m³ sprengstein i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune. Vilkår til tillatelsen følger vedlagt og gjelder i to år fra dags dato.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16.

1.2 Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Farsund Senter AS skal betale gebyr for vår saksbehandling, jf. varsel om saksbehandlingsgebyr i brev av 21.07.2026. Gebyret fastsettes til sats 6, som tilsvarer kr 47 300.

Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

2 Kort om bakgrunnen for saken

Listabygg AS har på vegne av Farsund Senter AS søkt om tillatelse til utfylling av inntil 1 500 m³ sprengsteinsmasser i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune. Utfyllingen vil berøre et sjøbunnsareal på ca. 409 m², og vil føre til at sjøbunnen heves fra kote -1/-3 til +2 ved eksisterende



båtstø. Formålet med tiltaket er å etablere lekeplass for prosjekterte leilighetsbygg på toppen av Farsund Senter. Arbeidene skal utføres fra lekter, og er planlagt gjennomført utenfor perioden april – september.

2.1 Øvrige opplysninger

Sedimentundersøkelser

Dagfinn Skaar AS gjennomførte en sedimentundersøkelse ved tre prøvepunkter i tiltaksområdet i mai 2026. Analysene viser at bunnsedimentene er forurensset med tjærestoffer (PAH). Det er påvist forhøyede nivåer av syv PAH-forbindelser tilsvarende tilstandsklasse (TK) IV («Dårlig») og tre forbindelser tilsvarende TK III («Moderat»), jf. Miljødirektoratets veileder M-608 I 2016. Det ble også påvist nivåer av Σ PCB7 tilsvarende TK III. Sedimentene i tiltaksområdet består hovedsakelig av sand (59-91%) og silt (8-39%), med en mindre andel leire (1-2%).

Planstatus

I søknaden oppgir tiltakshaver at utfyllingen er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området (PlanID 03202), med henvisning til oversendt saksutskrift av søknad til Farsund kommune av 12.12.2025. Det gjeldende arealet er regulert til formålet «boligbebyggelse og båthavn». Kommunen har gitt dispensasjon til etablering av lekeplass i areal regulert til småbåthavn.

Avbøtende tiltak

Tiltakshaver planlegger å benytte siltgardin, samt daglige visuelle kontroller for å begrense og overvåke partikkelspredning under arbeidene i vann.

Kulturminner

Det er registrert kulturmiljø av nasjonal interesse i nærheten av tiltaksområdet (Figur 1).



Figur 1: Kartutsnitt av tiltaksområdet hentet fra Agderkart. Rødt rektangel: tiltaksområdet; oransje rektangel: kulturmiljø; lilla rektangel: sikringssone; sort gul strek: sikringssone.

2.2 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer tillatelse til tiltak som representerer en fare for spredning av forurensning, og eventuelle vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltakene sammenholdt med fordeler og ulemper tiltakene for øvrig vil medføre, jf.

forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.



Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om bl.a. kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning, legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

2.3 FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening».

3 Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

3.1 Natur- og friluftslivsverdier i tiltaksområdet

Det er registrert flere fuglearter oppført på norsk rødliste i nærheten av tiltaksområdet, bl.a. lomvi (kritisk truet), hettemåke (kritisk truet), ærfugl (sårbar), gråmåke (sårbar) og fiskemåke (sårbar), jf. Artsdatabankens Artskart. Videre så er Vestersidefjorden registrert som et lokalt viktig gytefelt for kysttorsk og et svært viktig friluftslivsområde av kategorien «strandsone med tilhørende sjø og vassdrag», jf. Miljødirektoratets kartløsning Naturbase ([Naturbase faktaark](#)).

Vi vurderer at de omsøkte tiltakene kan påvirke fugl og fisk negativt, derav kysttorsken er særdeles utsatt under gytetiden, og det er derfor nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak under tiltaksgjennomføring for å begrense tiltakets påvirkning.

3.2 Forurensningsfare ved tiltaksgjennomføring

Utfylling av masser i sjø kan påvirke det akvatiske miljø på flere måter. Virkningene varierer avhengig av bl.a. hva sedimentene i det aktuelle området består av, når, hvor og hvordan tiltak gjennomføres, samt innholdet av miljøgifter i massene. Partikkelspredning, nedslamming av omkringliggende områder og endring av bunnsubstratet er de vanligste konsekvensene ved tiltak i sediment. Dersom sedimentene i tiltaksområdet er forurensede, kan utfylling øke biotilgjengeligheten til partikkelbundne miljøgifter, f.eks. ved at miljøgifter blir frigjort fra sedimentpartikler eller remobilisert. Selv spredning av rene partikler kan være skadelig.

3.2.1 Utfylling

Søknaden omfatter utfylling av 1 500 m³ sprengstein fra lekter over et bunnareal på ca. 409 m². Sprengstein kan inneholde finstoff fra sprengningsarbeid som kan føre til nedslamming av nærliggende områder. Mengde sprengstoff og sprengningsteknikk har betydning for dannelsen av finstoff, derav større mengder sprengstoff ofte korrelerer med større mengder finstoff. Ved sprengning av noen typer bergarter dannes det i tillegg skarpe eller nålformede partikler som kan føre til mekaniske skader på vannlevende organismer, særlig på gjellevev hos fisk og filtrerende



bunndyr og dyreplankton. Vi vurderer at det er sannsynlig at det vil forekomme spredning av partikler fra utfyllingsmassene. Videre er sedimentene i tiltaksområdet forurensset, og utfyllingen kan føre til oppvirvling og spredning av forurensede sedimentpartikler. For å begrense partikkelspredning under utfyllingsarbeidene stiller vi vilkår om bruk av siltgardin, jf. vilkår 3.3. For å kontrollere at siltgardinene fungerer med ønsket effekt stiller vi også vilkår om turbiditetsmålinger, jf. vilkår 3.4.

Sprengstein kan inneholde rester av nitrogen fra udetonert sprengstoff. Ved utfylling i sjø vil nitrogenrestene kunne lekke ut i form av ammonium og nitrat. Tilførsel av nitrogen kan gi eutrofieringseffekter (økt mengde av planteplankton og alger). På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og resipientens vannutskiftning ut i hav, så vurderer vi imidlertid at risikoen for at utlekking av nitrogen vil føre til eutrofieringseffekter er lav i dette konkrete tilfellet.

En annen problemstilling knyttet til bruk av sprengstein til utfylling i vann er plast i utfyllingsmassene. Sprengstein inneholder normalt store mengder plast i form av plastarmeringer og/eller tennledninger, koblingsblokker og foringsrør av plast¹ som ble benyttet under sprengning. Plast brytes i liten grad ned i det marine miljøet, men fragmenteres over tid til små partikler. Vannlevende organismer og fugler kan forveksle plast med mat og få små plastpartikler i seg. Det er derfor viktig at sprengstein som fylles ut i vassdrag, inneholder minst mulig plast. Vi stiller vilkår om mottakskontroll for plast og fjerning av synlig plast før utfylling, jf. vilkår 3.2. Dette er i samsvar med Miljødirektoratet sine anbefalinger om mulig tiltak for å redusere innholdet av plast i utfyllingsmasser, jf. faktaark M-1085 I 2018 «Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø».

3.2.2 Støy

Anleggsarbeidene kan generere en del støy, både over og under vannoverflaten. Dette kan virke forstyrrende for fuglelivet og vannlevende organismer, samt redusere verdien av rekreasjon og friluftsliv i området. Støy og aktivitet under anleggsarbeidet kan føre til at fisk og fugl sannsynligvis vil trekke seg midlertidig unna anleggsområdet mens støyende arbeid pågår, men det vil trolig normalisere seg i løpet av kort tid. Etter vår erfaring så skaper imidlertid utfyllingsarbeid begrenset mengder med støy og støybidraget fra de omsøkte tiltakene vil være begrenset pga. tiltakenes omfang.

3.3 Tidsperiode for tiltaksgjennomføring

En hovedregel er at tiltak i sjø ikke tillates i perioden fra 15. mai til 15. september av hensyn til plante- og dyreliv, friluftsliv og rekreasjon. I denne perioden er også den biologiske produksjonen i vannmassene stor, og det er ikke ønskelig med negativ påvirkning av vannmassene. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å fravike hovedregelen.

På bakgrunn av at Vestersidefjorden er et svært viktig friluftslivsområde så fraviker vi ikke hovedregelen i dette tilfellet. Vi stiller vilkår til at tiltaket ikke gjennomføres i tidsperioden 1. februar – 30. april av hensyn til gyttende kysttorsk, jf. vilkår 2.7.

3.4 Naturmangfoldloven

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger, jf. naturmangfoldloven § 8. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Statsforvalteren

¹ 1 Miljødirektoratet sitt faktaark M-1085 | 2018 «Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø».



har bl.a. lagt Naturbase og Vann-nett til grunn for vurderingen. Vi har også lagt til grunn rapporter utarbeidet i forbindelse med de omsøkte tiltakene. Ut fra det ovennevnte vurderer vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.


Når det gjelder effekter av påvirkningen, er miljøkonsekvenser av utfyllingsarbeid godt kjent gjennom erfaringer fra lignende tiltak. Vi legger derfor ikke vekt på føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9.

Tiltakenes påvirkning på økosystemet skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. De omsøkte tiltakene er et tidsbegrenset engangstiltak av begrenset omfang. Forutsatt at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene stilt i tillatelsen, vurderer vi at det ikke er sannsynlig at tiltakene vil føre til uakseptabel skade på naturmangfoldet. Vi forventer at tiltakene kan medføre kortvarig forringelse av vannmassene lokalt.

Ifølge naturmangfoldloven § 11 skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Vilkår om siltgardin, turbiditetsmålinger og innskrenket tidsperiode for gjennomføring av tiltaket er eksempler på dette. Videre sier naturmangfoldloven § 12 at for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det må benyttes den teknologien som gir minst miljøbelastning, jf. vilkår 2.5.

3.5 Vannforskriften

Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Lyngdalsfjord-ytre, registrert med ID 0201010800-C i portalen Vann-nett. Vannforekomsten har per 19.08.2026 moderat økologisk tilstand (Lav presisjon) og dårlig kjemisk tilstand (Middels presisjon). Høye verdier av arsen og sink i bunnsediment, samt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk er særdeles utpekt som negative faktorer. Siden de omsøkte tiltakene er engangstiltak av begrenset omfang, vurderer vi at det er rimelig å anta at de ikke vil forringe miljøtilstanden i vannforekomsten i nevneverdig grad eller ha innvirkning på hvorvidt den når miljømålet eller ikke, jf. vannforskriften § 4. Vannforskriften § 12 kommer derfor ikke til anvendelse i det konkrete tilfellet.



Figur 2: Utklipp av vannforekomsten Lyngdalsfjord-ytre (0201010800-C) hentet fra vann-nett. Lilla polygon: Lyngdalsfjord-ytre; rødt rektangel: tiltaksområdet.



3.6 Samlet vurdering og konklusjon

Det omsøkte tiltaket innebærer utfylling av eksisterende båtstø fra kote -1/-3 til +2. Vestersidefjorden er særdeles utsatt for kjemisk- og næringsforurensning ifra industri og avrenning ifra ulike nærkilder. Området var del av prosjektet «Rene Listerfjorden» der hvor flere sjøbunnsområder rundt Farsund ble oppryddet, jf. Vann-nett ([Tiltak](#)). For å nå området økologiske- og kjemiske miljømål («God») og unngå å forringe oppryddet sediment, så må risikoen for forurensning under tiltaksgjennomføring være minimal. Fugl og fisk er de naturverdiene som er mest utsatte under tiltaksgjennomføring. Tidsperioden for tiltaksgjennomføring vil begrenses for å ta hensyn til området natur- og friluftsliv, derav kysttorskens gyteperiode er særdeles viktig. Sedimentene rundt Farsund er svært forurensede og må derfor unngå å bli spredt. Det vil imidlertid ikke foregå mudringsarbeid under tiltaksgjennomførelse og siltgardin, samt turbiditetsmålinger skal brukes for å forhindre partikkelspredning fra utfyllingsarbeidene.

Det omsøkte tiltaket er engangstiltak av begrenset varighet og omfang. Statsforvalteren finner grunnlag for å kunne gi tillatelse til tiltaket på vilkår. Vilkårene er stilt for å minimere negative konsekvenser av tiltakene. Forutsatt at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene, mener vi at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøpåvirkninger for naturmangfoldet eller forringelse av vannforekomsten. I denne sammenheng viser vi særlig til vilkår om siltgardin, turbiditetsmålinger under tiltaksgjennomføring og innskrenket tidsperiode for tiltaksgjennomføring.

4 Saksgang

Statsforvalteren sendte den 21.07.2026 søknaden på høring til berørte parter og aktuelle myndigheter. Statsforvalteren har mottatt generelle råd ifra Fiskeridirektoratet, men ingen konkrete høringsuttalelser til saken.

Fiskeridirektoratet, 05.08.2026:

Fiskeridirektoratet gir ingen konkret høringsuttalelse til saken, men henviser til generelle råd til interessene som skal ivaretas i henhold til deres planveiledning [Arealplaner \(fiskeridir.no\)](#) og fiskeri- og akvakulturinteresser registrert i kartverktøyet [Yggdrasil \(fiskeridir.no\)](#).

5 Endring og omgjøring

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake med hjemmel i forurensningsloven § 18.

6 Ansvarsforhold og behandling av andre myndigheter

Dette vedtaket er gjort med bakgrunn i det vi i dag vet om området. Tiltakshaver, Farsund Senter AS, er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen. Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra ansvaret for innhenting av tillatelse etter annet lovverk eller fra berørte grunneiere og rettighetshavere m.m. Tiltakshaver er selv ansvarlig når det gjelder andre brukerinteresser som kan bli berørt. Vi forutsetter at eventuelle privatrettslige forhold er avgjort før tiltakene finner sted.

Brudd på vilkår i en tillatelse kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.



Vi minner for øvrig om meldeplikt til Norsk maritimt museum ved eventuelle funn av kulturminner under anleggsarbeidet.

7 Klagerett

Farsund Senter AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket om tillatelse og gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

Vi kunngjør vedtaket på våre hjemmesider.

Med hilsen

Veronica Skjævestad (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon forurensning

Kristian Have Furnes
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Vilkår til tillatelse til tiltak i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune

Kopi til:

LISTA BYGG AS	Søndre vei 116	4560	VANSE
AGDER FYLKESKOMMUNE	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Alf Andreas Albrechtsen	Listerveien 16	4550	Farsund
Anette K Stave Severinsen	Hølleheiveien 17 B	4640	Søgne
Anita Tønnessen	Gamle Austadvei 81	4580	Lyngdal
Anne Nordvik	Listerveien 45	4550	Farsund
Anne Sissel Nilsen Lie	Løkkeveien 3	4550	Farsund
Anne Tove Pedersen	Sundeveien 10 B	4550	Farsund
Astrid Danielsen	Sundeveien 12	4550	Farsund
Aud Berit Lillejord	Sundeveien 12	4550	Farsund
Birgitte Øglend Ulgjell	Fossjordet 2	4550	Farsund
Björg Østtorp	Listerveien 23	4550	Farsund
Bård Erik Vedahl	Sundeveien 10 A	4550	Farsund
Carl Bernhard Carlsen	Sundeveien 10 B	4550	Farsund



Christer Larsen	Postveien 21	4563	Borhaug
Edmund Stave	Verkskata 42	4013	Stavanger
Elisa Beate Egeland	Mosvoldveien 51	4550	Farsund
FARSUND KOMMUNE	Postboks 100	4552	FARSUND
FISKERIDIREKTORATET	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV	c/o DNT Sør Gyldenløves	4611	KRISTIANSAND
AGDER	gate 2		S
Frank Gunnar Hemmingsen	Listerveien 35	4550	Farsund
Hafiz Muhammad N Shabbir	Løkkeveien 13	4550	Farsund
Hari Prasad Sapkota	Listerveien 21	4550	Farsund
Helene Sundt	Løkkeveien 1	4550	Farsund
Helge Ertzeid	Sundeveien 12	4550	Farsund
Hildegunn Stave Sordal	Møllevannsveien 4	4616	Kristiansand S
Irma Hardis Rhode	Kaneheia 24	4550	Farsund
Jens Yngve Handell	Løkkeveien 1	4550	Farsund
Jon Thore Hansen	Sundeveien 12	4550	Farsund
Jørvart Jørgensen	Listerveien 32	4550	Farsund
Kandel Sapkota Rojina	Listerveien 21	4550	Farsund
Katharina Kongevold	Løkkeveien 5	4550	Farsund
Kjell Magne Stangeland	Skogsbakken 41	4319	Sandnes
Kjetil Nordvik	Listerveien 45	4550	Farsund
Knut Tore Jacobsen	Løvsangervegen 36	4708	Vennesla
KORSHAVN HAVBRUK AS	Korshavn 15	4586	KORSHAMN
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Laila Synnøve Markussen	Listerveien 14	4550	Farsund
Lars Alexander P Borsheim	Håhammerbrautene 115	4045	Hafrsfjord
Leif Einar Krag	Kaneheia 24	4550	Farsund
Leif Einar Ulgjell	Fossjordet 2	4550	Farsund
Linda Brandser Jacobsen	Løvsangervegen 36	4708	Vennesla
Lovise Helen Viken	Sundeveien 12	4550	Farsund
Mari-Ann Albrektsen	Listerveien 17	4550	Farsund
Marit Øvsteland	Mosvoldveien 67	4550	Farsund
NORSK MARITIMT MUSEUM	Postboks 720 Skøyen	0214	OSLO
Paul Tommy Stave	Freyasdalsveien 29	4631	Kristiansand S
Randi Pettersen	Villaveien 40	4563	Borhaug
Randi Thorkildsen Holen	Kanelia 24	4550	Farsund
Rigmor Fuglestad	Ålestrandveien 10	1621	Gressvik
Rune Stave	Sveneigsveien 62	4580	Lyngdal
Sissel Lindal Stangeland	Skogsbakken 41	4319	Sandnes
Solfrid Fåland	Sundeveien 12	4550	Farsund
Svein Arild Svensen	Listerveien 36	4550	Farsund
Tangvald Olsen Arne	Listerveien 19	4550	Farsund
Thor Steinar Thorkildsen	Bulandsveien 15	4550	Farsund
Thronn A E Stordahl	Postboks 71	4552	Farsund
Tore Torson Galdal	Listerveien 22	4550	Farsund
Aagot Kvalvik Svensen	Listerveien 36	4550	Farsund
Gunvald Per Olufsen	Sundeveien 12	4550	Farsund
Gunvor Vere	Spindsodden 7	4550	Farsund
Gøril Onarheim	Listerveien 26 A	4550	Farsund



Vilkår til tillatelse til tiltak i sjø ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune

1 Tillatelsens ramme og varighet

Tillatelsen gjelder utfylling av 1 500 m³ sprengstein ved gnr./bnr. 1/451 i Farsund kommune.

Bunnarealet som blir berørt tiltaket, skal ikke overskride areal avgrenset på skisse over tiltak vedlagt søknaden.

2 Generelle vilkår

2.1 Farsund Senter AS (heretter kalt tiltakshaver) er ansvarlig for at krav i tillatelsen overholdes. Når tiltakshaver engasjerer entreprenør til å utføre oppgaver, skal tiltakshaver sørge for at utførende entreprenør er kjent med og følger opp vilkår i tillatelsen.

Den som utfører arbeidet, skal kunne fremlegge kopi av denne tillatelsen på arbeidslokaliteten, inntil tiltaket er avsluttet.

2.2 Tiltakshaver skal varsle Statsforvalteren om at arbeidene settes i gang senest to uker før oppstart. Oppstart meldes med en e-post til sfagpost@statsforvalteren.no og merkes med saksnummer 2026/2406. Tiltakshaver skal også varsle Statsforvalteren når arbeidene er avsluttet.

Statsforvalteren kan føre tilsyn under arbeidene.

2.4 Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikovurdering av arbeidene i sjø, som skal vise at tiltakshaver har kunnskap om og oversikt over hvilken risiko arbeidene utgjør for ytre miljø.

Tiltakshaver skal forsikre seg om at utførende entreprenør har etablert system for internkontroll slik at tillatelsens krav og krav som følger av annet miljøregelverk, overholdes.

2.5 Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer spredning av forurensning. Det skal velges en teknologi som minimerer spredning av partikler. Teknologien skal vurderes underveis i arbeidet og kriterier for bytte av teknologi skal beskrives i internkontrollen.

2.6 Utfylling i sjø skal gjennomføres under gunstige strøm- og vindforhold for å begrense spredningen av partikler i mest mulig grad og på en måte som sikrer stabilitet i massene under tiltakets utførelse og i ettertid.

2.7 Tiltaket er ikke tillatt i perioden fra 15. mai til 15. september eller fra 1. februar til 30. april.

3 Krav til gjennomføring av utfyllingstiltaket

3.1 Mengder og tidspunkt for utfylling av masser samt utfyllingssted skal loggføres og rapporteres, jf. vilkår 4.

3.2 Det er kun tillatt å fylle ut med sprengstein, og massene skal være egnet til formålet.

Tiltakshaver skal vurdere utfyllingsmassenes egnethet mht. innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og potensial for forringelse av vannmiljøet. Sprengstein som kan eller vil medføre nevneverdige skader eller ulemper for vannmiljøet, skal ikke benyttes. Det skal ikke brukes stein med fare for innhold av syredannende bergarter. Massenes kvalitet må kunne dokumenteres.

Dersom det påtreffes avfall, skal dette sorteres fra og leveres til lovlig avfallsanlegg. Utfyllingsmassene skal ikke inneholde skyteledninger, plastarmering eller annet plastavfall. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområdet overvåkes visuelt for plastavfall, og at dette samles effektivt under tiltaket. Når utfyllingstiltaket er gjennomført, skal området i nærhet av fyllingsfot undersøkes for plastavfall. Plast som ikke har fulgt med sprengssteinsmassene, skal fjernes fra tiltaksområdet. Logg over oppsamlet plastavfall leveres sammen med sluttrapport, jf. vilkår 4.

Tiltakshaver skal etablere en rutine for mottakskontroll med utfyllingsmassene, som sikrer at det kun fylles ut med masser som er tillatt i denne tillatelsen.

3.3 For å hindre spredning av partikler skal det etableres en avskjærende partikkelsperre (f.eks. siltgardin) i ytterkant av tiltaksområdet. Partikkelsperren må dekke hele vannsøylen, og ved avslutning av tiltaket må partikkelsperren fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler.

3.4 Turbiditet skal overvåkes under arbeidene i sjø i henhold til gjeldende norsk standard for dette og inngå i miljøovervåkingen. Overvåkingen av turbiditet skal omfatte:

- Måling av turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av arbeidene i sjø.
- Måling av turbiditet i minst én målestasjon i området som er påvirket av arbeidene i sjø. Måleren/målerne skal være plassert slik at den/de på best mulig måte fanger opp/registrerer spredning av partikler fra tiltaket. Beskyttelse av nærliggende naturverdier og fiskeriinteresser skal vektlegges ved plassering av stasjonen(e).

Alle målinger skal loggføres. Turbiditet skal måles ved alle stasjoner samtidig. Måleutstyret skal jevnlig kontrolleres og kalibreres.

Grenseverdi for turbiditet settes til 10 NTU over referanseverdi målt hver 10. minutter. Ved overskridelse av grenseverdien må tiltaket stanses til turbiditeten har gått ned under grenseverdien og ev. tiltak er gjennomført. Ved teknisk stopp i turbiditetsmålere må arbeidene i sjø stanses.

Program for turbiditetsmålinger der planlagt plassering av målestasjonene vises og begrunnes, sendes Statsforvalteren innen tre uker før oppstart av arbeidene.

4 Rapportering

Statsforvalteren skal ha sluttrapport om arbeidene som er utført, innen to måneder etter at tiltakene er avsluttet. Rapporten skal dokumentere at vilkårene som er gitt i tillatelsen, er overholdt.

Rapporten skal bl.a. inneholde følgende:

- beskrivelse av gjennomførte tiltak
- kopi av loggføringer
- kart som viser hvor massene er fylt ut
- redegjørelse for ev. avvik

Når alle tiltakene omfattet av tillatelsen er avsluttet, skal tiltakshaver sende sluttrapport innen to måneder etter at arbeidene er avsluttet. Sluttrapporten skal dokumentere at vilkårene som er gitt i tillatelsen, er overholdt.

5 Registrering av data

Tiltakshaver skal rapportere data fra utført prøvetaking i sediment i Miljødirektoratets fagsystem Vannmiljø. Vannlokalitetskodene skal oppgis i sluttrapport, jf. vilkår 4.