



ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2525920	Side	: 1 av 8
Kunde	: Kystverket	Prosjekt	: Stamsund molotrase
Kontakt	: Benedikte F. Nashoug	Prosjektnummer	: ----
Adresse	: Pb 1502	Prøvetaker	: Kunde
	: 6025 ÅLESUND	Sted	: ----
	: Norge	Dato prøvemottak	: 2025-10-20 12:09
Epost	: benedikte.nashoug@kystverket.no	Analysedato	: 2025-10-20
Telefon	: ----	Dokumentdato	: 2025-11-04 13:32
COC nummer	: ----	Antall prøver mottatt	: 3
Tilbuds- nummer	:	Antall prøver til analyse	: 3

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt på slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Vedlegg(ene) er en integrert del av analysesertifikatet.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group Norway AS	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264	Epost	: info.on@alsglobal.com
	: 0283 Oslo	Telefon	: ----
	: Norge		



Analyseresultater

Submatris: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		Stamsund #9			
				Prøvenummer lab		NO2525920001			
				Kundes prøvetakingsdato		2025-10-14 00:00			
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Prøvepreparering									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2025-11-03	S-P46	LE	a ulev	
Totale elementer/metaller									
As (Arsen)	4.5	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	<0.020	----	mg/kg TS	0.02	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cr (Krom)	1.8	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	2.5	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	0.54	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Pb (Bly)	4.1	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	49	± 14.70	mg/kg TS	3	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB									
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Sum PCB-7	<4.0	----	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fenantren	28	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Antracen	15	± 20.00	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fluoranten	79	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Pyren	71	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	13	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Krysen^	44	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	31	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	36	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	38	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Dibenso(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(ghi)perylen	21	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	17	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum PAH-16	370	----	µg/kg TS	160	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*
Organometaller								
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Fysikalsk								
Tørrstoff	75.8	± 11.37	%	0.1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	63.8	± 2.00	%	1.00	2025-10-21	TS-105	LE	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Silt (2-63 µm)	6.5	± 0.70	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Sand (> 63 µm)	93.4	± 9.30	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	0.85	± 0.50	% tørrvekt	0.05	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev



Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		Stamsund #10		
				Prøvenummer lab		NO2525920002		
				Kundes prøvetakingsdato		2025-10-14 00:00		
Parameter	Resultat	MU	Enhhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering								
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2025-11-03	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	5.7	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.020	----	mg/kg TS	0.02	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Cr (Krom)	3.4	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	7.7	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	0.015	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	1.4	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Pb (Bly)	9.1	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Zn (Sink)	67	± 20.10	mg/kg TS	3	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4.0	----	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	14	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Acenaften	17	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Fluoren	14	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Fenantren	110	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Antracen	70	± 21.00	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Fluoranten	290	± 87.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Pyren	300	± 90.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	72	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Krysen^	190	± 57.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	88	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	140	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	130	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	27	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	91	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	68	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Sum PAH-16	1500	----	µg/kg TS	160	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*
Organometaller								
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Organometaller - Fortsetter								
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	1.04	± 0.25	µg/kg TS	1.0	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Fysikalsk								
Tørrstoff	69.2	± 10.38	%	0.1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	67.5	± 2.00	%	1.00	2025-10-21	TS-105	LE	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	0.2	± 0.02	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Silt (2-63 µm)	18.3	± 1.80	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Sand (> 63 µm)	81.6	± 8.20	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	1.9	± 0.50	% tørrvekt	0.05	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev



Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		Stamsund #11			
				Prøvenummer lab		NO2525920003			
				Kundes prøvetakingsdato		2025-10-14 00:00			
Parameter	Resultat	MU	Enhhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Prøvepreparering									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2025-11-03	S-P46	LE	a ulev	
Totale elementer/metaller									
As (Arsen)	2.7	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	0.13	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cr (Krom)	2.8	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	17	± 5.10	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	0.016	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	0.69	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Pb (Bly)	7.4	± 5.00	mg/kg TS	1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	50	± 15.00	mg/kg TS	3	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB									
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Sum PCB-7	<4.0	----	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen	27	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Acenaftylen	27	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Acenaften	24	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fluoren	22	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fenantren	280	± 84.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Antracen	130	± 39.00	µg/kg TS	4	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Fluoranten	590	± 177.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Pyren	560	± 168.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	140	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Krysen^	370	± 111.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	210	± 63.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	280	± 84.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	270	± 81.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Dibenso(ah)antracen^	61	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Benso(ghi)perylen	190	± 57.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	130	± 50.00	µg/kg TS	10	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	3100	----	µg/kg TS	160	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev	



Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Organometaller - Fortsetter								
Dibutyltinn	4.82	± 1.12	µg/kg TS	1	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	37.6	± 8.70	µg/kg TS	1.0	2025-11-03	S-GC-46	LE	a ulev
Fysikalsk								
Tørrestoff	69.0	± 10.35	%	0.1	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev
Tørrestoff ved 105 grader	63.5	± 2.00	%	1.00	2025-10-21	TS-105	LE	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Silt (2-63 µm)	3.8	± 0.40	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Sand (> 63 µm)	96.1	± 9.60	%	0.1	2025-10-31	S-TEXT-ANL	CS	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	0.81	± 0.50	% tørrvekt	0.05	2025-10-20	S-SEDBA (6792)	DK	a ulev

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-GC-46	Bestemmelse av organiske tinnforbindelser (OTC) i slam og sediment av GC-ICP-MS i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).
TS-105	Bestemmelse av tørrestoff (TS) i henhold til SS-EN 15934:2012 edition 1.
S-SEDBA (6792)	Metaller, PAH-16, TOC og PCB-7 i sedimenter. Metoder: Tørrestoff = DS 204:1980, TOC ved IR = EN 13137:2001, Metaller ved ICP = DS/EN ISO 15587-2+DS/EN ISO 22036 (Hg: DS/EN ISO 15587-2+DS/EN 16175-1), PAH-16 = REFLAB 4:2008 og PCB-7 = Intern metode + DS/EN 17322:2020, mod.
S-TEXT-ANL	CZ_SOP_D06_07_120 (BS ISO 11277:2009) Kornstørrelsesanalyse av faste prøver ved bruk av sikting og laserdiffraksjon

Prepareringsmetoder	Metodebeskrivelser
S-P46	Prep metode- OTC i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).

Noter:

LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

***** = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

HT* = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan påvirke analyseresultatet.

NAU = Ikke autorisert (i påvente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.



Utførende lab

	Utførende lab
CS	Analysene er utført av: ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7 Ceska Lipa 470 01
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75