



FYLØ EIENDOM AS
c/o Valderhaug Rørhandel AS
6050 VALDERØYA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak med tillatelse - tiltak i sjø - Giske 188/23 mfl - utfylling i Ytterlandshamna

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir Fylø Eiendom AS tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Ytterlandshamna i Giske kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 45 600 for saksbehandlingen.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til søknad av 14.10.2025 om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Ytterlandshamna i Giske kommune.

Vedtak

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir med dette Fylø Eiendom AS tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. 188 bnr. 23 og 123 i Giske kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, § 16, og i medhold av *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 22-6. Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Fylø Eiendom AS søkte 14.10.2025 om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Ytterlandshamna i Giske kommune, gnr. 188 bnr. 23 og 123. Det skulle fylles ut med ca. 15 000 – 20 000 m³ masser over et areal på ca. 1 800 m² i forbindelse med boligutbygging.



Høring og innspill

Søknaden var på høring til 30.11.2025. Vi mottok følgende uttalelser og innspill:

Giske kommune (11.11.2025)

Kommunen vurderer at det omsøkte tiltaket er innenfor grensene som er satt i reguleringsplanen. Den opplyser at det er gitt tillatelse til etablering av kjørevei og mottatt søknader om oppføring av bygninger innenfor planområdet. Det har ikke fremkommet opplysninger om helse- eller miljømessige forhold eller arealkonflikter. Det er en del protester/merknader, men disse vurderer kommunen at ikke er av en slik art at de har betydning for søknaden om utfylling i sjø. Kommunen har ingen registreringer som gjelder forurensning eller helse og viser derfor til rapporten fra WSP Norge AS datert 22.09.2025, som har sedimentprøver.

Bergens Sjøfartsmuseum (14.11.2025)

Sjøfartsmuseet skriver at de ikke kjenner til kulturminner ved gnr. 188 bnr. 23 som kan bli direkte rammet av det omsøkte tiltaket. De har heller ingen indikasjoner på at området har blitt benyttet som ankringssted eller havn i eldre tid. De har derfor ingen merknader til det planlagte inngrepet, men gjør oppmerksom på meldeplikten ved funn av skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Arbeidet må stanses og museet kontaktes ved eventuelle funn.

Fiskeridirektoratet (24.11.2025)

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. De uttaler seg til søknaden for å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området, inkludert marint miljø og biologisk mangfold som er viktig for næringene. Viktige registreringer er samlet i kartverktøyet deres, *Yggdrasil*. Fiskeridirektoratet har også brukt sporingskilder som AIS (Automatic Identification System) for å vurdere fiskeriaktiviteten i området.

De opplyser at det er registrert et område for passive fiskeredskaper (garn og juksa/pilk) ca. 530 m sørvest for utfyllingsområdet og et område for aktive redskaper (not, snurrevad og dorg/harp) ca. 590 m unna i deler av området for passive redskaper. Det er ingen akvakulturlokaliteter i nærområdet.

Havforskningsinstituttet (HI) har registrert et regionalt viktig gytefelt for torsk i Ellingsøyfjorden med mye egg og noe tilbakeholdelse av egg, gitt gytefeltverdi 5. Fiskeridirektoratet har registrert et gyteområde for torsk, hyse og sild i nordøstlige del av dette gyteområdet for torsk. Utfyllingsområdet ligger ca. 230 m øst for førstnevnte felt og ca. 600 m fra sistnevnte felt.

Det er registrert en større tareskogforekomst med kun stortare, verdivurdert som viktig, ca. 220 m sørvest for utfyllingsområdet, ved Littleholmen. Ca. 460 m vest for utfyllingsområdet er det registrert en svært viktig større tareskogforekomst med kun stortare ved Skjongholmen. Tilsvarende er registrert ca. 600 m sør for utfyllingsområdet ved Skjongneset. Tareskogforekomster er økologiske funksjonsområder for en rekke arter og kan potensielt være oppvekst- og beiteområder for torsk og andre arter.

Fiskeridirektoratet ser det som negativt dersom viktige naturverdier ødelegges eller miljøgifter spres og akkumuleres i næringskjeden. Det må kun fylles ut med rene masser og det må gjøres tiltak for å forhindre spredning av eventuelle plastfibre og skyteledninger fra massene. Stein fra sulfidholdige bergarter kan ikke anses som rene masser. Det er usikkert hvor langt finpartiklene kan spres og hvordan de kan påvirke gytefeltet, og ved utfylling må det derfor tas hensyn til gytingen og tidlige



livsstadier av torsken, samt til yngel i oppvekstområder. Fiskeridirektoratet anbefaler å legge utfyllingsarbeidet utenom gyteperioden for torsk og de tidlige livsstadier og vurdere bruk av avbøtende tiltak. De angir dette som perioden fra 1. januar til 1. juni. Det vises til en tidligere uttalelse fra HI der denne frarådet tiltak som utfylling nær gytefelt i gytetiden og perioden der yngelen bunnsår og anbefalte tiltak for å begrense partikkelspredning gjennom sommermånedene og høsten for å begrense skade på yngel.

Fiskeridirektoratet foreslår siltgardin eller tilsvarende for å begrense partikkelspredning, overvåkning med turbiditetsmålere og å kun benytte rene masser uten vesentlig finstoff, samt å vaske massene før utlegging.

Kystverket (28.11.2025)

Kystverket opplyser at det aktuelle området ligger i kommunens sjøområde, og dermed er det Ålesundregionens havnevesen IKS som etter delegering må vurdere om tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Kystverket er klageinstans for eventuelle kommunale vedtak etter havne- og farvannsloven, og vil derfor ikke uttale seg konkret om tiltaket.

Kystverket forutsetter at omsøkte og eventuelt innvilgede tiltak meldes til Kartverket for oppdatering og ajourhold av sjøkart.

Sør-Norges Fiskerlag (28.11.2025)

Fiskerlaget skriver at tiltaksområdet ligger i «umiddelbar nærhet» til et regionalt viktig gytefelt for torsk, som er kartlagt av Havforskningsinstituttet med høy forekomst av egg og noe tilbakeholdelse av egg. Tiltak i slike områder bør utføres utenfor gyte- og yngelperioden. Fiskerlaget merker seg at tiltaket ikke er planlagt gjennomført i perioden februar til og med mai og setter pris på at det er tatt hensyn til torskens gyteperiode i planleggingen. Dette vurderes som helt nødvendig for å sikre at det planlagte arbeidet ikke kommer i konflikt med gytingen og torskens tidlige livsstadier.

Fiskerlaget skriver videre at det er registrert større forekomster med tareskog i tiltaksområdet. Tareskogen kan fungere som blant annet oppvekstområde og beiteplass for fisk, og det er viktig at tiltak nær tareskog utføres på en måte som i størst mulig grad begrenser skadene. Fiskerlaget ønsker også at det utføres tilstrekkelige avbøtende tiltak, som skånsom utfylling og bruk av siltgardin, samt løpende overvåkning av partikkelspredning, for å hindre spredning av partikler og eventuelle forurensede masser.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning som kan gi «nevneverdig skade eller ulempe» og at det derfor er behov for en tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår i tillatelsen, jf. § 16. Vi har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften.

Forurensning og partikkelspredning

WSP Norge AS har utført sedimentundersøkelse i tiltaksområdet i forbindelse med søknaden, jf. WSP sin rapport med nr. 49548-RIGm-002-20250922, datert 22.09.2025.

Det ble påvist noe forurensning i utfyllingsområdet etter prøvetaking i to stasjoner. Stoffene antracen, pyren og TBT ble påvist opp til tilstandsklasse III («moderat» tilstand), jf. Miljødirektoratets veileder M-608. Sedimentene ble funnet å i hovedsak bestå av sand (75,2-77 %) og silt (21,1-23,4 %). Siltholdig sediment har spredningspotensiale. WSP vurderer at utfylling med masser i området kan medføre oppvirvling med fare for nedslamming og spredning av forurenset sediment. De anbefaler



avbøtende tiltak som å utføre utfyllingen skånsomt, å benytte partikkelsperre og å overvåke partikkelspredningen. De anbefaler også støyreduserende tiltak og å unngå å utføre tiltaket i sommerperioden 15. mai til 15. september, samt å unngå hekkeperioden for sjøfugl.

WSP vurderer at skånsom utfylling kan utføres ved å dekke til sjøbunnen med et lag finere masser før utfylling med sprengstein og å legge ut det første sprengsteinslaget forsiktig med graver. Konsulenten anbefaler at massene som brukes inneholder så lite finstoff som mulig. Som partikkelsperre kan det benyttes siltgardin eller boblegardin. Konsulenten anbefaler overvåkning av turbiditet utenfor utfyllingsområdet for å unngå uønsket partikkelspredning.

Forurensningen i tiltaksområdet er ikke sterk, men har trolig et vesentlig spredningspotensial på grunn av det nokså høye finstoffinnholdet i sedimentene. Spredning av miljøgifter så vel som større mengder finpartikler i sjøen er uønsket. Vi slutter oss til konsulentens vurdering at det er behov for avbøtende tiltak mot partikkelspredning under arbeidet. Det må etableres siltgardin eller tilsvarende rundt området der det arbeides som motvirker spredning av partikler og miljøgifter ut fra anleggsområdet, jf. vilkår 2.5. Første lag med utfyllingsmasser, altså laget som kommer i direkte kontakt med sjøbunnen, må legges ut skånsomt for å unngå oppvirvling og spredning av stedlig, forurenset sediment, jf. vilkår 2.3. Det må utføres overvåkning med turbiditetsmålere i anleggsperioden, jf. vilkår 3.1-3.3. Massene som benyttes må være rene og egnet til formålet samt ikke medbringe vesentlig finstoff, jf. vilkår 2.4.

Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Tiltak i sjø, som utfylling med masser, kan føre til marin forsøpling ved spredning av for eksempel sprengtrådrester eller annet avfall.

I søknaden er det oppgitt at det skal benyttes rene masser fra tidligere utsprengning og at massene ikke vil inneholde søppel.

I vilkår 2.6 i tillatelsen er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaket.

Naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Som grunnlag for våre vurderinger har vi benyttet informasjon fra søknaden med vedlagt miljørapport fra WSP Norge AS (dato: 22.09.2025) og fra databasene GisLink og Fiskeridirektoratets kartverktøy og fra høringsuttalelsene. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I GisLink-databasen er det registrert marint verneområde i Giske, avgrenset i sør av bruen mellom Valderøya og Giske, som er like nord for tiltaksområdet.

Naturtypen «større tareforekomster» er registrert i et større område nord for bruen mellom Valderøya og Giske, rundt Skjongholmen og Litleholmen og sør i Skjongvika. Tareskog fungerer ofte som økologisk funksjonsområde for en rekke arter i sjøen og er sårbar for påvirkning som nedslamming og redusert lystilgang som følge av partikkelspredning. Avbøtende tiltak mot partikkelspredning under tiltaket (jf. vilkår 2.5 med flere) vil ivareta hensynet til nærliggende tareskog.



Naturtypene strandeng, sanddynemark, boreal hei eller kystlynghei forekommer flere steder rundt Skjongvika sør for tiltaksområdet, nordover fra bruene mellom Valderøya og Giske og på Skjongholmen vest for tiltaksområdet. Naturverdier på land ventes ikke å bli nevneverdig påvirket, men det er viktig å ha kontroll på partikkelspredningen for å unngå tilslamming av strender.

Det er, jf. WSP sin rapport, registrert fugler av særlig stor forvaltningsinteresse innen en radius av 500 meter fra tiltaksområdet. Dette gjelder sjøorre, ærfugl, alke, horndykker og vaktel samt tjeld. Disse har status «sårbar» eller «nær truet», jf. norsk rødliste. Rett utenfor tiltaksområdet er det påvist dvergdykker, som har status «sterkt truet». Rundt øya Giske, som ligger et stykke vest for tiltaksområdet, er det registrert dyrelivsfredningsområde. Tiltakene for å begrense partikkelspredning ut fra anleggsområdet vil beskytte næringssøkende fugl mot forhøyede partikkelnivåer. Med tanke på støy ventes ikke anleggsaktiviteten å gi en vesentlig økt belastning på fuglene i forhold til den aktiviteten som allerede er i området, som veitrafikk.

Det er registrert et viktig friluftslivsområde ved Ytterland småbåthavn, som omfatter deler av tiltaksområdet. Området er viktig i forbindelse med båtutfart. Det er også registrert viktige friluftslivsområder på begge sider av Skjongholmen og i Skjongvika like sør for tiltaksområdet. Friluftslivsområdene ved Skjongholmen benyttes til båtutfart, dykking, fiske og parkering og de i Skjongvika til turområde, bading og båthavn. Tiltakshaver bør vise hensyn og unngå unødige forstyrrelser av friluftslivsaktiviteter i området.

I Fiskeridirektoratets kartverktøy (*Yggdrasil*) er det registrert et stort, regionalt viktig gytefelt for torsk i Valderhaugfjorden og Ellingsøyfjorden som strekker seg opp til Litleholmen et lite stykke sør for tiltaksområdet. Feltet har gytefeltverdi 5 og mye egg, samt noe tilbakeholdelse av egg. Det er også registrert et mindre gyteområde for torsk, sild og hyse ca. 400 meter sør for tiltaksområdet. Det er oppgitt at torsken gyter i februar-april, silden fra februar-mars og hysen fra mars-mai. I gyte- og tidlig oppvekstperiode vil fisken være spesielt sårbar for påvirkninger som undersjøisk støy og forhøyet partikkelnivå i vannet. Fiskeridirektoratet har anbefalt at utfyllingsarbeid legges utenom perioden fra 1. januar til 1. juni av hensyn til torsken. Vi følger denne anbefalingen, og jf. vilkår 2.7 i tillatelsen skal det ikke utføres utfyllingsarbeid i sjø i denne perioden.

Det er registrert fiskeplasser for aktive og passive redskaper i Valderhaugfjorden fra ca. 400 meter sør for tiltaksområdet og videre sørover. Feltene skal være aktive det meste av året. Det fiskes etter torsk, sei, lange og brosme med redskaper som settegarn og juksa/pilk og etter sild, sei, makrell og torsk med redskaper som snurpenot/ringnot, dorg/harp/snik og snurrevad/rundfisketrål/flyndretrål. I Ytterlandsvika på den andre siden av bruene, ca. 250 meter nord for tiltaksområdet, er det registrert låssettingsplasser. Tiltakshaver bør ha dialog med lokale fiskere og varsle om aktiviteter som kan medføre forstyrrelser.

Etter naturmangfoldloven § 10 skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av tiltakets omfang og vilkårene som er satt i tillatelsen, vil etter vårt syn det omsøkte tiltaket ikke medføre et bidrag til samlet belastning som er uakseptabelt stort i forhold til tiltakets samfunnsnytte.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven,



der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten Ålesund-ytre (ID: 0301000031-C) og like ved vannforekomsten Valderhaugfjorden (ID: 0301022000-2-C). I databasen Vann-nett har Ålesund-ytre «svært god» økologisk tilstand og «dårlig» kjemisk tilstand. Valderhaugfjorden har også «svært god» økologisk tilstand og «dårlig» kjemisk tilstand.

Tilstandsvurdering i Ålesund-ytre er oppgitt å være basert på diverse vannregionspesifikke stoffer. Avrenning fra flytransport, utslipp fra avløpsanlegg og punktutslipp fra søppelfyllinger er oppgitt som påvirkninger på vannforekomsten. Tilstandsvurdering for Valderhaugfjorden er oppgitt å være basert på fysisk-kjemiske klassifiseringsdata. Punktutslipp fra renseanlegg og, fysiske inngrep i forbindelse med vei og utslipp fra avløpsanlegg er registrert som påvirkninger.

Inngrep i en vannforekomst kan normalt ikke tillates, jf. *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), dersom tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. På bakgrunn av tiltakets omfang og vilkårene i tillatelsen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre en slik forringelse.

Anleggsperiode

Ansvarlig søker (Kibsgaard-Petersen AS) oppga i epost av 20.11.2025 til Statsforvalteren at når rammetillatelse for tiltaket foreligger, vil denne gjelde i tre år fra vedtakets dato. Det var derfor ønskelig at det i midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven skulle settes tilsvarende frist.

Konklusjon

Statsforvalteren i Møre og Romsdal tillater utfylling med masser i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene mener vi tiltaket ikke vil medføre forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor sett i forhold til tiltakets samfunnsnytte.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 23.10.2025 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 6, som tilsvarer et beløp på kr 45 600.

Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen. Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell



klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. I tillegg til kunngjøring i dagspressen, vil Statsforvalteren kunngjøre vedtaket på sin egen nettside, www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal, under «Kunngjeringar».

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst:

Fylø Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Ytterlandshamna i Giske, gnr. 188 bnr. 23 og 123. Det skal fyllast ut med opp til 20 000 m³ massar i tilknytning til bygging av bustadar. Vedtak og løyve, med informasjon om klagemoglegheiter, kan lesast på nettsida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, www.statsforvalteren.no/Mr, under «Kunngjeringar».

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes til saksbehandler på epost thomas.aurdal@statsforvalteren.no.
- Tillatelsen er gjeldende til og med 31.12.2028
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig
- Utførte målinger av kjemisk tilstand i sediment, jf. WSP Norge AS sin rapport vedlagt søknaden, skal registreres i databasen *Vannmiljø* innen 30.04.2026.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1

Tillatelse



Kopi til:

GISKE KOMMUNE	Valderhaug 4	6050	VALDERØYA
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM	Postboks 7800	5020	BERGEN
SØR-NORGES FISKARLAG	Postboks 936	6001	ÅLESUND
FISKERIDIREKTORATET	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND



Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tillatelse for Fylø Eiendom AS til utfylling i sjø ved Ytterlandshamna i Giske kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2028**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Fylø Eiendom AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	c/o Valderhaug Rørhandel AS, 6050 VALDERØYA
Org. nummer (bedrift)	992 914 971 (tilhører 992 910 178)
Lokalitet for tiltaket	Ytterlandshamna
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 350469, Y: 6933882
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 188 bnr. 23 og 123
Kommune tiltak utføres i	Giske

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.1013.T	1532.0061.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
03.12.2025	-	-
Arkivreferanse: 2025/6771		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med opp til ca. 20 000 m³ rene masser i et område på ca. 1 800 m² sjøbunn ved gnr. 188 bnr. 23 og 123 i Giske kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 14.10.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.

2.3 Utlegging av første lag med masser, altså laget som vil komme i direkte kontakt med sjøbunn, skal utføres skånsomt for å begrense oppvirvling og spredning av miljøgifter og partikler. Tildekking med sandlag før utfylling kan utføres dersom det vurderes nødvendig for å begrense oppvirvling.

2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene. Det tillates ikke bruk av masser som medbringer vesentlige mengder finstoff.

2.5 Det skal etableres siltgardin eller tilsvarende partikkelsperre rundt området der det arbeides som motvirker spredning av partikler og miljøgifter ut fra anleggsområdet. Det må kontrolleres rutinemessig at siltgardinet er uskadet, ligger på plass og fungerer etter hensikten.

2.6 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.

2.7 Utfylling i sjø skal unngås i gyte- og oppvekstperioden for torsk, som vil si perioden fra og med 1. januar til og med 1. juni.

2.8 Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veileder "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021).

2.9 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeid straks stanses, og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

3. Kontroll og overvåking

3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Programmet skal være i tråd med Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster* og være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med tiltaket. Program for turbiditetsmåling med kart over planlagte målestasjoner med begrunnelse skal sendes til statsforvalteren i god tid før arbeidet starter.

3.2 Under anleggsperioden skal det kontinuerlig tas prøver/målinger av:

- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene.
- Turbiditet i minst én målestasjon nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene og som, jf. NS 9433:2017, «plasseres i den retningen fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen som økt turbiditet vil medføre».

3.3 Ved overskridelser av en gitt grenseverdi (oppgitt i antall NTU over referansestasjon) utover en periode på et gitt antall minutter, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelsen skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen. Grenseverdi og antall minutter overskridelse som aksepteres skal oppgis med begrunnelse i programmet som skal sendes til Statsforvalteren før arbeidet iverksettes.

3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for utfylling av masser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt.
- Beskrivelse av utførte avbøtende tiltak for å begrense negativ påvirkning på miljøet
- Resultater fra turbiditetsmålinger/overvåkning.
- Eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak, samt eventuelle avvik eller uheldige hendelser.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se miljøteknisk sedimentrapport fra WSP Norge AS, datert 22.09.2025, rapport nr. 49548-RIGm-002-20250922) skal registreres i databasen

Vannmiljø **innen 30.04.2026**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

- 5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.

- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.