




Fylkesmannen i Trøndelag

Trööndelagen fylhkenålma

SØKNADSSKJEMA

Søknadsskjema

For tillatelse etter forurensningsloven til
deponi for snø



Innhold

1	Nyttig informasjon	3
	Snø kan medføre forurensning.....	3
	Arealbruken må være avklart	3
	Søknaden må inneholde.....	3
	Dokumentene er offentlige	3
	Søknaden sendes til.....	3
	Alle kan uttale seg til søknaden	3
	Fylkesmannens saksbehandlingstid	4
	En tillatelse inneholder.....	4
	Søker må betale gebyr	4
	Aktuelt regelverk	4
2	Bedrift.....	5
3	Kontaktopplysninger.....	6
4	Søknad	7
5	Lokalitet og områdebeskrivelse	8
6	Arealformål/regulering	10
7	Anleggets utforming.....	11
8	Drift.....	12
9	Vann	14
10	Trafikk	17
11	Støy.....	18
12	Andre kilder til forurensning.....	19
13	Risikovurdering og beredskap	21
14	Dato og underskrift.....	22
15	Oversikt over vedlegg	23

1 Nyttig informasjon

Søknadsskjemaet kan benyttes av, eller på vegne av, noen som ønsker tillatelse til virksomhet som kan føre til forurensning. Behandling av søknad om tillatelser skal skje i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36.

Snø kan medføre forurensning

Snø fra veier og parkeringsplasser (overskuddssnø) kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og avfall, og miljøgifter/tungmetaller. Et snødeponi kan i tillegg være visuelt skjemmende.

Deponering av snø kan være i strid med forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) og § 28 (forbud mot forsøpling). Fylkesmannen kan gi tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Arealbruken må være avklart

Det er viktig at søker har avklart arealbruken skriftlig med planmyndigheten (kommunen), for eksempel med riktig arealformål i en reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, eller godkjent dispensasjon fra disse. Dokumentasjonen må sendes inn sammen med søknaden. Fylkesmannen vil ikke starte behandlingen av søknaden før dette er gjort.

Søknaden må inneholde..

Søker må påse at alle relevante opplysninger om virksomheten er med i søknaden, og at disse omhandler den spesifikke lokaliteten det søkes om. Det må særlig fokuseres på de forurensningsmessige ulemper ved virksomheten, og hvilke tiltak som er/planlegges iverksatt for å redusere forurensningsfaren. Kjennskap til omgivelsene er derfor viktig.

Alle punkter må fylles ut. Dersom disse ikke er fylt ut, kan søker risikere lenger saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at den som søker/ det søkes for, blir juridisk ansvarlig for alle kravene (vilkårene) i en eventuell tillatelse. Det er ikke mulig for bedrifter å dele på en tillatelse.

Dokumentene er offentlige

Alle saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige (gjennom Fylkesmannens postjournal). Søker må spesifisere dersom noe ønskes å unntas offentligheten, og begrunne hvorfor. Hva som kan unntas offentligheten blir vurdert etter offentleglova og forvaltningsloven.

Søknaden sendes til..

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i Trøndelag i post (postboks 2600, 7734 Steinkjer) eller på e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no).

Alle kan uttale seg til søknaden

Når Fylkesmannen har mottatt søknaden, vil en saksbehandler gå gjennom søknaden for å sikre at alle opplysninger er med, og om nødvendig ta kontakt med søker dersom noe mangler.

Saksbehandler vil deretter legge søknaden på høring til allmennheten i minimum fire uker (kunngjøre i avis og på hjemmesiden, og sende den til aktuell kommune og sektormyndigheter, naboer og eventuelt andre berørte). Kostnadene med kunngjøring i avis belastes søker direkte fra den aktuelle avisen/annonsøren.

Søker vil få mulighet til å kommentere alle høringsuttalelser etter endt høringsperiode.

Fylkesmannens saksbehandlingstid

Det må forventes at Fylkesmannen i Trøndelag bruker minst 6 måneder på å behandle søknaden, høringsperioden inkludert.

En tillatelse inneholder..

Dersom Fylkesmannen kommer frem til at tillatelse kan gis, vil en tillatelse normalt inneholde vilkår som skal ivareta ytre miljø. Flere av disse vilkårene er lokalitetsspesifikke.

Vilkårene i tillatelsen er tema på tilsyn.

Alle tillatelser som er gitt, er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søker må betale gebyr

Fylkesmannen tar gebyr for all saksbehandling av søknader. Alle satser er nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 39. Hvilken sats som tas, avhenger av tids- og ressursbruk med søknaden.

Aktuelt regelverk

- Forurensningsloven (§§ 11 og 32 om krav til tillatelse)
- Forurensningsforskriften kapittel 36 (saksbehandling av søknad)
- Forurensningsforskriften kapittel 39 (gebyr for behandling av søknad)
- Forvaltningsloven
- Offentleglova
- Avfallsforskriften (noen kapitler kan være aktuelle)

2 Bedrift

2.1 Bedriftsnavn:

Namsos kommune

2.2 Organisasjonsnummer:

942875967

2.3 Virksomhetsnummer¹:

2.4 Næringskode(r) virksomhet:

2.5 Postadresse:

Namsos kommune
Stavarvegen 2
7856 JØA

2.6 E-postadresse (offentlig):

postmottak@namsos.kommune.no

2.7 Fakturaadresse:

Namsos kommune, Fakturamottak, Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos

fakturamottak@namsos.kommune.no

E-fakturaadresse: 942875967

2.8 Telefon (offentlig):

74 21 71 00

¹ Se «Oversikt over registrerte virksomheter» nederst på siden om nøkkelopplysninger om bedriften i Brønnøysundregisteret.

3 Kontaktopplysninger

3.1 Kontaktperson:

Dagfinn Wagnild

3.2 E-postadresse:

dagfinn.wagnild@namsos.kommune.no

3.3 Telefon:

95017037

4 Søknad

4.1 Søknaden gjelder: (Sett kryss)


Nyetablering: X Endret volum: Endret driftstid: Endrede utslippsforhold: X

Annet (spesifiser):




Det har tidligere vært massedeponi på samme område.

Historiske flyfoto viser at området ble brukt som massedeponi i en periode fra ca. 2004 til ca. 2012, se Figur 2-1. Før den tid var området jordbruksareal. Området har i all hovedsak stått urørt fra ca. 2012 og fram til i dag. Et utsnitt fra historisk kart, dv Øk. 1. utgave fra 1968 er vist i Figur 2-2.



> Figur 2-1: Utvalgte flyfoto, fra topp venstre: 1955, 1977, 2004, 2011, 2013 og 2024



➤ Figur 2-2: Historisk kart, Øk. 1. utgave 1968, www.norgeskart.no

4.2 Tidspunkt for ønsket oppstart/endring:

Brøytesesongen 2027-2028

4.3 Hvis deponiet allerede er i drift: Hvor lenge har det vært det?

Massedeponi fra ca. 2004 til ca. 2012

5 Lokalitet og områdebeskrivelse

5.1 Kommune:

Namsos

5.2 Eiendom(er):

Gårdsnummer: 14	Bruksnummer: 1	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:

5.3 Koordinater:

Sonebelte: EU89, UTM-sone 32

Nord: 7152362,1207

Øst: 618862,5005

5.4 Avstand til nærmeste bebyggelse (spesifiser type bebyggelse):

Ca. 70 meter til bolig. Vesentlig høyere i terrenget.

5.5 Avstand til nærmeste private bebyggelse (spesifiser bebyggelse):

Ca. 70 meter bolig. Vesentlig høyere i terrenget.

5.6 Beskriv området hvor deponiet er/planlegges (terreng, helningsgrad- og retning, avstand til grunnvann og bekk og lignende):

Et utsnitt fra topografisk kart med skyggerelieff som viser plassering av deponiområdet er vist i Figur 3-1. Terrengen i området er skålformet, og det er bratte bergpartier i så og si alle retninger omkring deponiet, bortsett ifra munningen av «skåla» mot vest, hvor en har ei bekkeravine og atkomst inn til deponiet. Fra den vestlige enden av det gamle massedeponiet faller terrenget fra ca. kt. 52 – 54 ned imot ca. kt. 35 i bunnen av bekkeravina.



> Figur 3-1: Topografisk kart med skyggerelieff, www.hoydedata.no

Se vedlagte notat nr. 001 Snødeponi Bergsenga, Namsos – Geoteknisk vurdering.

5.7 Er området konsekvensutredet²?

² Se hvilke planer og tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger

Ja. Se vedlegg.

Vedlegg

- Kart i ulike målestokker (f.eks. 1: 50 000, 1: 10 000 og 1:1000). Anlegget skal være avmerket på kartene, slik at alle lett kan forstå hvor det ligger.
- Områdebeskrivelse (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)
- Konsekvensutredning (hvis det er utført)
- Adresseliste over antatt berørte naboer, også velforening, borettslag eller tilsvarende hvis det finnes.

6 Arealformål/regulering³

6.1 Arealformål/regulering for lokaliteten:

ABA – Andre typer bebyggelse og anlegg.
ABA15 Gullvika (Snødeponi) . Se vedlegg

6.2 Dato for vedtak for arealplan/reguleringsplan/dispensasjon:

15.05.2025 sak 26/2025 i Namsos kommunestyre

6.3 Varighet på vedtaket:

Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune 2024 - 2036

6.4 Plan-ID:

202203

6.5 Hvis ikke egen plan: Hvilken annen skriftlig samtykke fra kommunen foreligger?

Vedlegg

- Reguleringsplankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse (hvis det foreligger)
- Annet samtykke fra kommunen (hvis relevant)

³ Arealbruken må være i tråd med kommunens arealplan/regulering (etter plan- og bygningsloven). Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, åpningstid/driftstid, støy, støv og lignende.

7 Anleggets utforming

7.1 Totalkapasitet (kubikkmeter) i deponiet:

Areal som er aktuelt å benytte til deponi er maksimalt 16600 kvm.
Det er foretatt beregninger av stabilitet for 10 meter snømektighet.

Totalkapasitet snø innkjørt (ikke komprimert) 166 000 kbm.

I praksis vil det være langt mindre volum som deponeres.

7.2 Beskriv anleggets utforming (dybde, høyde, kanter, interne veier, tipplass, avløpsrør, plassering av renseordning, inngjerding, port og lignende).

(Kan vedlegges)



Eget vedlegg viser åpne avskjæringsgrøfter og drenering, og andre beskrivende vedlegg.

Det er under arbeid målinger og kapasitetsvurdering av Gullvikbekken. Kulvert og bekk har god kapasitet til å håndtere sneltevann fra deponiet i tillegg til overvann fra nedbørsfeltet.

**Vedlegg**

- Beskrivelse, eventuelt bilder, av anleggets utforming (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)

8 Drift

8.1 Antall ansatte som skal arbeide på anlegget (hvis ikke hver dag, oppgi ca. årsverk):

Ingen ansatte på deponiet.

Innkjøring av snø ved behov samt noe internt oppbygging i deponiet.

Oppsamling av søppel etter snøsmelting skjer manuelt.

Samlet antatt arbeidstimer i fbm. aktiviteten antas mindre enn 0,15 årsverk.

8.2 Ordinær driftstid (klokkeslett og dager i uka):

Deponering i vintermånedene når behov innenfor tidsrommet 07.30 – 20.00 enkelte ukedager.

8.3 Skal det pågå arbeid/kjøring utenom ordinær driftstid? Om så, spesifiser hva:

Nei.

8.4 Hvis aktuelt: Beskriv hvordan driften og deponeringen har pågått siden oppstart (ansvarlig/driver, etablering av renseordning og lignende):

8.5 Mengder snø som skal deponeres:

(Se på eksemplene og erstatt med egne behov)

Type	Ca. årlig mengde (kubikkmeter)	Maksimal mengde som kan deponeres til enhver tid (per vintersesong)	Maksimal mengde som kan mottas årlig (per vintersesong)
Fersk nybrøytet snø			
Gammel snø *	35 - 40 000	75 000	75 000

- Snøen er brøytet opp i dunger før den etter noen dager kjøres til deponi.
- Mengdene er tentative. Kapasiteten er større.

8.6 Skal det foregå sortering eller annen type forbehandling (oppgi hva)?

Alt søppel som kommer fram etter snøsmelting samles opp og levers på godkjent mottak.
Ingen forbehandling av brøytesnø før deponering.

8.7 Beskriv hvor og hvordan snøen skal kontrolleres for å sikre at de kan deponeres (mottakskontroll):

Innkjøring til deponiet er avstengt med låst bom, der kun autorisert personell vil ha tilgang.

Arealet kan gjerdes inn om det stilles slikt krav.

Vedlegg

- Beskrivelse av mottakskontroll (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)

9 Vann

9.1 Hvor vil smeltevannet havne? Oppgi navn på både direkte og indirekte resipient(er)⁴, eller om det går på kommunalt avløpsnett/overvannsnett (vis utslippet på skisse):

Deponiet ligger nær toppen av nedbørsfeltet. Smeltevann renner til grøfter rundt deponiet, via 140-30-R Gullvikbekken til 034101301-2-C Namsenfjorden.

9.2 Hvor vil overflatevann havne?

Overflatevann følger samme veien som smeltevannet.

9.3 Er det etablert/ planlegges det å etablere avskjærende grøfter? Beskriv og vis i skisse/bilde:

Deponiet ligger i en skålformet forsenkning nær toppen av nedbørsfeltet og har naturlig åpning med avrenning mot Gullvikveien i vest. Det er opparbeidet grøfter mot nord, sør og vest. Disse grøftene kan utvides ytterligere før deponiet tas i bruk.

9.4 Oppgi nedbørsfelt og vannføring

Deponiet ligger øverst i nedbørsfeltet. Tallene for nedbørsfeltparameter og avrenning gjelder for utløpet av resipienten, Gullvikbekken. (Kilde NEVINA) Det er ikke mulig å flytte punkt for beregning av nedbørsfelt da elvenettet i NEVINA ikke stemmer med terrenget

Areal Nedbørsfelt: 1,1 KM²
Avrenning 1961 – 90 (Q_n): 31 l/s(km²)
Sommernedbør: 486 mm
Vinternedbør: 868 mm

⁴ Resipient: Grunnvann, vassdrag eller havområde som mottar utslipp.

9.5 Beskriv tiltak for å redusere fare for ødeleggelser av store nedbørsmengder og flom (også 10-årsflom og 200-årsflom):

Grøfter rundt deponiområdet utvides og det etableres terskler som fordrøyer vannet før det når renseløsning i vestenden av deponiområdet. Grøftene beplantes med stedegne arter som bidrar til både fordrøyning og førstehånds-rensing av vann. Videre beplantes bekk/grøft nedstrøms renseløsning med egnede arter, som dunkjevler, gråor og bjørk. I dette området kan det også etableres et fordrøyningsmagasin

9.6 Kan deponiet påvirke mulighetene for å oppnå miljømål for kjemisk og økologisk tilstand i aktuelle resipienter⁵? Hvilke kvalitetselementer⁶ kan bli påvirket av utslipp fra deponiet? Redegjør for deponiets påvirkning, og tiltak som er iverksatt/ planlegges iverksatt for å ikke forringe tilstanden.

Ja. Prøver av smeltevann 2024 og 2025 viser forhøyede verdier av tungmetter, PAH, samt mikroplast. Grunnvannsprøver fra deponiområdet viser forhøyede verdier av tungmetaller, PAH og PCB.

9.7 Er det etablert/ planlegges det å etablere rensing av vann? Beskriv metode og vis plassering i skisse/bilde.

En renseløsning der smeltevannet oppsamles og ledes til et sedimentasjonsbasseng og deretter en filtreringsløsning (f.eks. D-rainclean), bør i utgangspunktet være tilstrekkelig. En slik løsning er bl.a. etablert på Gomsrud snødeponi i Kongsberg, og terrenget ved Bergsenga virker velegnet for en slik renseløsning. Renset smeltevann skal ledes ut til resipienten enten direkte eller via overvannsledning

9.8 Hvor og hvilke stoffer er det aktuelt å måle på, og hvorfor?

Både grunnvann og smeltevann kan ha forhøyede verdier av PAH, PCB og tungmetaller.

9.9 Foreligger det noen kartlegging eller overvåking av vannresipientene?

⁵ Opplysninger om tilstand og miljømål kan hentes fra databasen Vann-Nett. Opplysninger om utført/pågående overvåking kan hentes fra databasen Vannmiljø.

⁶ Se vannforskriftens vedlegg V.

Ja. Vannområdekoordinatorene har tatt vannprøver og analysert for en rekke parametere i 2024 og 2025. Endringer i næringsstoffer og mikrobiologi indikerer en forbedring i vannkvalitet etter sanering av avløp oppstrøms målepunkt. Bekken har SDØT med sjørret som biologisk kvalitetselement. Muligheter for restaurering og habitatforbedrende tiltak er kartlagt og blir sett på som et eget prosjekt.

9.10 Er det behov for utvidet kartlegging eller overvåking av resipientene som følge av deponiet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja, grunnet Gullvikbakkens økologiske tilstand vil det bli iverksatt overvåkingsprogram av resipienten.

9.11 Er det/ vil det være utslipp av sanitært vann? Hvor går dette?

Nei.
Kun smeltevann fra deponert snø.

Vedlegg

- Skisse av utslipp av smeltevann
- Avtale for påslipp på kommunalt avløpsnett (hvis aktuelt)
- Beskrivelse og skisse over avskjærende grøfter (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)
- Redegjørelse for påvirkning til vannresipienter
- Beskrivelse og skisse/bilde av rensing
- Skisse/bilde av prøvetakingspunkt
- Måleprogram
- Rapport fra kartlegging og/eller overvåking av resipienter (hvis dette foreligger)

10 Trafikk

10.1 Oppgi navn og skissér veier som vil bli brukt til inn- og uttransport, om det er kommunal vei, fylkesvei eller statlig vei:

(Kan vedlegges)

Gullvikvegen fv. 7064 fører fram til avkjøringen til deponiet.

Fra avkjøringen fra fv. 7064 er det ca, 125 meter intern adkomst til deponiet. Denne strekningen er stengt med bom og ikke åpen for allmen ferdsel.

10.2 Type og antall kjøretøy som vil kjøre inn og ut av anlegget per dag:

Lastebiler med og uten henger, tippsemi og traktor med henger benyttes for innkjøring av snø.

Svært liten trafikk. Kun sporadisk i vintermånedene.

10.3 Redegjør/vurder trafikkbelastningen i nærområdet, og beskriv tiltak som er/ skal iverksettes for å redusere trafikkbelastningen:

Liten gjennomgangstrafikk på denne gamle vegen.

Det aller meste av trafikken er på Fv. 769 gjennom Vikatunnelen.

Ingen tiltak anses nødvendig for å redusere trafikkbelastningen.

Vedlegg

- Skisse av veiene til inn- og uttransport på kart (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)

- Redegjørelse/vurdering av trafikkbelastningen i nærområdet, med beskrivelse av tiltak (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)

11 Støy

11.1 Oppgi støykilder (som gir støy til omgivelsene) i tabellen:

Dette er grove anslag; årlige snømengder og behov for deponering er usikkert.

Trafikk inn til området vil være svært begrenset og være aktuelt anslagsvis noen få dager i vintermånedene fra medio november til ultimo mars.

11.2

Støykilder	Varighet per døgn	Varighet per uke	Karakter	Beregnet/målt?
Hjullaster		10 timer	Skuving, planering	Nei
3 – 4 lastebiler		10 - 12 timer	Inn- og utkjøring, tømning	Nei
Gravemaskin		3 timer	Graving	Nei

11.3 Er det behov for beregning/måling? Om ikke: Forklar hvorfor (beskriv eventuelle tiltak):

Nei.

Trafikk inn til området vil være svært begrenset og være aktuelt anslagsvis noen få dager i vintermånedene fra medio november til ultimo mars.

Arbeid med hjullaster inne på deponiet – for å komprimere og bygge opp deponet – vil også skje i svært begrenset omfang få dager i året.

Nærmeste bebyggelse ligger vesentlig høyere i terrenget enn deponiet.

11.4 Forekommer naboklager?

Ikke i høringen av KPA.

11.5 Er det sannsynlig at naboer kan oppleve uakseptable støynivåer? Forklar.

Nei.

Trafikk inn til området vil være svært begrenset og være aktuelt anslagsvis noen få dager i vintermånedene fra medio november til ultimo mars.

Arbeid med hjullaster inne på deponiet – for å komprimere og bygge opp deponet – vil også skje i svært begrenset omfang få dager i året.

Nærmeste bebyggelse ligger vesentlig høyere i terrenget enn deponiet.

- Vurderinger/rapport av støyberegninger/støymålinger (hvis det er utført)

12 Andre kilder til forurensning

12.1 Er det sannsynlig at det kan forekomme støvutslipp? Om så: Beskriv kilder og støvreduserende tiltak:

Nei.

12.2 Er det sannsynlig at det kan forekomme sjenerende lukt? Om så: Beskriv kilder og luktreducerende tiltak:

Nei.

12.3 Er det sannsynlig at det kan komme skadedyr (f.eks. rotter eller fugl) til anlegget? Om så: Beskriv kilder og tiltak for å redusere faren for dette:

Nei.

12.4 Hvilke tiltak er iverksatt/ planlegges iverksatt for å unngå rot/forsøpling/flygeavfall?

Underveis i vintersesongen og etter hver vår når snøen er smeltet plukkes opp alt søppel og skrot som har fulgt med snømassene.
Oppsamlet materiale sorteres og levers til godkjent avfallsmottak.

12.5 Er det andre kilder til forurensning som kan sjenere omgivelsene? Oppgi hvilke og beskriv tiltak for å redusere forurensningsfaren:

Ingen.

12.6 Forekommer naboklager?

Ingen naboklager mottatt i høringen av kommuneplanens arealdel på den foreslåtte arealbruken.

T-1442 er vurdert i forbindelse med KPA-prosessen. Det var vurdert at dette ikke var en utfordring i konsekvensutredningen. Sektormyndighetene (Statforvalteren KLMI og HEOM) hadde ingen innvendinger til dette. Det er ikke stilt plankrav til området.

13 Risikovurdering og beredskap

13.1 Oppgi mulige hendelser som er vurdert å ha størst risiko for forurensning, og tiltak for å redusere faren⁷

(Se på eksemplene og erstatt med egen vurdering av egen virksomhet)

Hendelse	Årsak	Risiko	Tiltak
Nedslamming av bekk	Fullt sedimentasjonsbasseng	Høy	Rutiner for jevnlig tømming
Forsøpling	Manglende mottakskontroll	Middels	Hyppigere mottakskontroll og skriftlig prosedyre

13.2 Har dere utarbeidet beredskapsplan for ekstraordinære utslipp (akuttutslipp)?

Nei, anses ikke relevant.

⁷ Tabellen er ment som en enkel fremstilling av de største forurensningsmessige farene ved driften, og tilfredsstiller ikke kravene til en risikovurdering i henhold til internkontrollforskriften. Risikovurdering er ofte tema på tilsyn.

14 Dato og underskrift

Sted: Namsos

Dato: 14/1-26

Underskrift: Dagfin Wagind

15 Oversikt over vedlegg

Vedleggs-nummer (fylles ut av søker)	Navn på vedlegg	Punkt i skjemaet	Påkrevd
Vedlegg som nevnes i søknadsskjemaet:			
1	Områdebeskrivelse og geoteknisk vurdering	5.6	Ja
2	Situasjonskart kommuneplanens arealdel	5	Ja
3	Utsnitt kart kommuneplanens arealdel	5	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
4	Situasjonskart M 1:10000	5	Hvis utført
5	Konsekvensutredning	5.7	Ja
6	Planbestemmelser	6	Ja
7	Miljøriskovurdering	9.6, 9.7	Hvis utført
8	Miljøteknisk grunnundersøkelse	9	Hvis ikke regulert
9	Grunnvannsprøver	9	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
10	Snøprøver 2023	9	
11	Snøprøver 2025	9	
12	Prøvsrapport Gullvikbekken	9.9	
13	Avskjærende grøfter eksisterende	9	
	Beskrivelse og skisse av smeltevannsutslipp	9.1	Ja
	Påslippsavtale	9.1	Hvis utført
	Beskrivelse og skisse av avskjærende grøfter	9.3	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Påvirkning på vannresipienter	9.6	Ja
	Beskrivelse og skisse av rensemetode	9.7	Ja
	Skisse av utslippspunkter	9.8	Ja
	Måleprogram	9.8	Ja
	Rapport fra kartlegging/overvåking	9.9	Hvis utført
	Skisse/kart over veier	10.1	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Redegjørelse for trafikkbelastningen	10.3	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Støyrapport	11	Hvis utført
Andre vedlegg:			

