



ISAK D WESTGAARD AS
Industrivegen 13
7502 STJØRDAL

Saksbehandler
Sigrid Lund Drage

Tillatelse - midlertidig endring av vilkår - Isak D. Westgaard - Jullumstrø avfallsanlegg - Stjørdal

Statsforvalteren endrer Isak D. Westgaard AS sin tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering, behandling og mellomlagring av avfall i Jullumstrø, midlertidig.

Den midlertidige endringen gjelder mellomlagring av betong, rammen for samtidig lagring økes fra 10 000 tonn til 20 000 tonn. Det gjøres også en midlertidig endring av driftstid, ny driftstid er 07-19 mandag til torsdag og 07-15 på fredag.

Tillatelsen har nå en ramme på årlig mottak av 77 500 tonn avfall og samtidig lagring av 37 500 tonn avfall.

Tillatelsen gis på visse vilkår og er gyldig fra dags dato til 31.12.2025.

Vedtaket kan påklages.

Vi viser til søknad av 6. januar 2023, utfyllende opplysninger av 4. juli 2023 og 17. august 2023, samt svar på merknader datert 6. november 2023. Vi viser også til senere korrespondanse på e-post og telefon.

Vedtak

Statsforvalteren i Trøndelag gir Isak D. Westgaard AS en midlertidig endring i tillatelse til mottak, sortering, behandling og mellomlagring av avfall på gnr. 177, bnr. 2 i Stjørdal kommune. Tillatelsen gis i medhold av vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) § 11 jf. §§ 16 og 29, og endret i medhold av § 18 punkt 5. Vedleggene til tillatelsen er også en del av de juridiske kravene. Tillatelsen med tilhørende vilkår er vedlagt.



Redegjørelse

Isak D. Westgaard AS har tilholdssted på gnr. 177, bnr. 2 (Jullumstrø) i Stjørdal kommune, et tidligere grustak og deponi for næringsavfall fra 1976.

Den 22.05.1997 fikk Westgaard tillatelse til å mellomlagre sorterte avfallsfraksjoner på arealene til det nedlagte deponiet. Denne tillatelsen er endret/oppdatert flere ganger, sist den 5.7.2019.

Nå ønsker Westgaard en midlertidig endring i tillatelsen på Jullumstrø. Endringen gjelder følgende fraksjoner og aktiviteter:

- Driftstid; fra mandag til fredag 07-17, til mandag til fredag 07-19
- Mellomlagring av betong; samtidig lagring ønskes økt fra 10 000 tonn til 20 000 tonn

Opprinnelig søker Westgaard også om å lagre landbruksplast på området, men søknad om denne endringen er senere trukket tilbake. Varigheten på endringen er i søknaden beskrevet som; til en ny reguleringsplan forhåpentligvis er vedtatt.

Opplysninger/vurderinger i denne prosessen dreier seg kun om de endringene det søkes om, da øvrig aktivitet ikke vil endre seg.

Bestemmelsene til kommunens reguleringsplan er fra 28.2.2000, og setter ingen krav til driftstid.

Isak D. Westgaard ønsker en tillatelse der de har handlingsrom til å tømme trevirke på anlegget på Jullumstrø fram til kl. 19.00. Utvidelse av driftstid innebærer at de kan få levert og lastet opp avfall over en lengre periode av dagen, og med dette utnytte lastekapasiteten på kjøretøyene sine bedre (slippe å kjøre tomme). Det opplyses at antall tonn og antall transporter ikke vil øke ved utvidet driftstid, men at trafikken vil fordele seg over hele åpningstiden, og at dette vil dempe det gjennomsnittlige støynivået.

Nærmeste bygg (verksted) oppgis å ligge 150 meter fra virksomheten og adskilt med 5 meter løvskog. Nærmeste bolighus oppgis å ligge 220 meter fra området.

Høring

Søknaden har vært ute på en begrenset høring i perioden 4.9.2023-26.9.2023. Den ble kunngjort på Statsforvalterens hjemmeside, sendt til kommunen, publisert i Bladet, og tilsendt sektormyndigheter, relevante foreninger og naboer.

Vi fikk raskt spørsmål om hva som lå i begrepet *begrenset høring*; begrensningen gjelder hvilke temaer som var relevant å uttale seg om i denne høringen.

Til informasjon så er vi kjent med at det arbeides med en reguleringsplan for dette området og et tilstøtende område på Frigården (Hell Arena). De merknadene som spesifikt omhandler reguleringsplanene, er i all hovedsak utelatt i arbeidet med denne tillatelsen. Til informasjon er alt innhold overlevert bedriften og vil håndteres i reguleringsplanarbeidet.



Vi har mottatt til sammen 5 uttalelser i høringsperioden.

Disse blir oppsummert i det følgende:

- Reguleringsplan for ny adkomst er ikke ferdig behandlet, og bør ikke legges som premiss for utvidelsen
- Det stilles spørsmål om det er behov for et mellomlager når det ligger et til i nærheten
- Ny adkomst er tatt ut av reguleringsplanen og det ligger ikke an til noen snarlig bedring i trafikkforholdene i krysset Frigårdsvegen/Gamle Selbuvegen
- Det er tidligere levert klager på kjøring utenfor driftstiden i tillatelsen
- Det har vært utfordrende å kommunisere med bedriften
- Det opplyses at Gamle Selbuvegen er kommunal, og vegen mellom Gamle Selbuvegen og anlegget er privat, og at begge bærer preg av dårlig vedlikeholdt. Kommunen har tidligere opplyst at vegen(e) ikke er dimensjonert for den typen (tung-) transport
- Det er lagt ved bilder av trafikkfarlige møtesituasjoner i krysset Frigårdsvegen/ Gamle Selbuvegen
- Det er kommet en bekymring om at økt mellomlagring av betong betyr økt trafikk
- Det er kommet kritikk av at bedriften har søkt om mellomlagring av forurensede masser
- Det kommenteres at like romslige driftstider som andre aktører i nærheten ikke er sammenliknbart fordi det er en vesentlig forskjell i beliggenhet
- Det pekes på at det var tilsyn på anlegget i 2022 med 9 avvik
- Det trekkes frem at det er etter kl 17 de fleste oppholder seg i og ved eiendommene, og det er i denne tiden støyen vil oppleves som sterkest
- Det vises til Lunnerdommen (Høyesterettsdom RT-1993-528), der et pukkverk blir nektet tillatelse da virksomheten ville medført trafikkstøy i boligområder i nærheten
- Det vises til at naturmangfoldloven skal legges til grunn ved utøvelsen av offentlig myndighet, og at dette ikke er beskrevet i søknaden om utvidelse
- Det nevnes at økning av lagret mengde betong kan påvirke grunnvannet
- Det vises til et tilsyn som er gjennomført ved det andre anlegget til virksomheten
- Det uttrykkes bekymring for at endringene vil medføre transport til og fra anlegget en større del av døgnet, og at dette kan påvirke viktige naturverdier og friluftsinnteresser på Frigården
- Det er ønskelig at søknaden bør ikke behandles før avvik fra inspeksjonen den 20. september 2022 er lukket
- Det pekes på behov for overvåkningsprogram og at avrenning fra virksomheten ikke skal føre til forurensning av grunn eller vassdrag

Kommentarer fra Isak D. Westgaard:

I henhold til saksbehandlingsreglene for behandling av tillatelser etter forurensningsloven (forurensningsforskriften kapittel 36) er Westgaard gitt anledning til å kommentere de innkomne høringsuttalelsene.

Den 5. november 2023 svarer Pro Invenia, på vegne av Westgaard, på merknadene:

Virksomheten har ikke lenger behov for mellomlagring av landbruksplast, og dette trekkes fra søknaden.

Virksomheten opplyser at de tar prøver av både sigevann fra deponiet og overflatevann, *og prøvene viser resultater under fastsatte grenseverdier*. De mener derfor at *mellomlagret betong ikke utgjør noen forurensningsfare*, og de vurderer derfor at *det ikke er behov for renseanlegg*, for utslippet fra mellomlagret. COWI har utarbeidet en rapport som vurderer utslippet fra virksomheten. Bedriften viser til at *betongen skal benyttes videre i bygge- og anleggsvirksomhet*.



Bedriften peker igjen på at de vil få utnyttet lastekapasiteten på kjøretøyene sine bedre ved at de får levert og lastet opp over en lengre periode. De minner om at de søker om å få utvide rammen for mellomlagringen av betong (til 20 000 tonn), ikke rammen for årlig mottak (som er 30 000 tonn). Bedriften viser til at det er ønskelig fra myndighetene sin side å gjenbruke mere betong, og at det er sløsing med ressurser å legge en fullt ombrukbar ressurs på deponi klasse 2 ...

Isak D. Westgaard AS har godt med lagringsplass for denne fraksjonen, og lagring av den utgjør ikke utfordringer i det daglige ved Jullumstrø avfallsanlegg. Virksomheten har behov for økt mellomlagring av betong. Det kreves store kvanta betong i prosjekter samtidig som det kan gå lenge mellom hver gang virksomheten får solgt denne betongen. Isak D. Westgaard AS minner også om at begrensningen om 10 000 tonn var en grense virksomheten selv søkte om da ombruk av betong ble et tema for flere år siden, og kan vel innrømme at de på det tidspunkt ikke hadde et altfor godt grep om hvilke tonnasje denne fraksjonen omfatter.

Det er ikke riktig at det eksisterer to tilsvarende anlegg i området, idet Isak D. Westgaard AS sitt anlegg har tillatelse til flere fraksjoner. Naboens innsigelser om omregulering av dyrket mark synes ikke relevant, da denne dispensasjonssøknaden kun gjelder en noe utvidet åpningstid og økt tonnasje betong til mellomlagring. Isak D. Westgaard AS er ellers enig i at fylket og kommunen kan gjøre en helhetlig vurdering av hvordan trafikkavviklingen skal skje i framtiden, men enn så lenge benytter virksomheten fylkes- og kommunale veier fram til Jullumstrø.

Merknader til reguleringsplanprosess, dyrket mark og innkjøring fra fylkesveg, synes ikke relevant for denne søknaden og kommenteres derfor ikke.

Isak D. Westgaard mener at de har tatt innspill fra Jullum Velforening på alvor, og virksomheten bestreber seg på å etterleve alt relevant regelverk. Funn etter forrige tilsyn på Jullumstrø er etterkommet. Mottak av betong er en løsning sterkt ønsket av myndighetene og en del av løsningen innen sirkulærøkonomien i bygge- og anleggsbransjen. Det er ikke riktig at virksomheten ikke ønsker dialog. Da Isak D. Westgaard AS ikke hadde anledning til å stille på den dagen, som velforeningen foreslo, kom de samtidig med en alternativ dato for møte. Denne har de enda ikke mottatt noen respons på.

Det stemmer at om innvilget, så vil trafikkstøy fra Isak D. Westgaard AS sine kjøretøy foregå fram til kl. 19.00. Med dette vil virksomheten bedre få utnyttet lastekapasiteten på kjøretøyene sine, slik at de ikke behøver å kjøre tomme. Det fremheves at tonnasje og antall transporter ikke vil øke ved den omsøkte driftstiden, men vil fordele seg over 2 timer lengre åpningstid, se vedlagte støysonekart for omsøkte driftstid. Siden driften vil foregå på dagtid kl. 07.00 til 19.00, vil dette som konsekvens bare dempe det gjennomsnittlige støynivået. Denne saken skiller seg med andre ord vesentlig fra Høyesterettsdom Rt. 1993 s. 528, som gjaldt en nyetablering av et pukkverk.

Når det kommer til miljømessige ulemper ved å mellomlagre betong, ikke deponere som antatt i innsigelsen, kan virksomheten vanskelig se noe som understøtter Aunes innsigelse. Igjen gjelder dette betong egnet til ombruk i henhold til avfallsforskriften kapittel 14 A. Dette er en vare, som er veldig godt egnet til erstatning for jomfruelig pukk ved bygge- og anleggsprosjekter. Fare for forurensning fra denne



fraksjonen synes ikke aktuell. Heller ikke naturmangfoldet på det eksisterende anlegget vurderes kan bli negativt berørt, som følge av omsøkte endringer, jf. naturmangfoldloven §§ 8 - 12.

Isak D. Westgaard AS vurderer at omsøkte midlertidige endringer i tillatelsen ikke forutsetter reguleringsplan. Søknaden gjelder ikke gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak eller andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Naboer viser ellers til et tilsyn, som er utført på et annet anlegg enn Jullumstrø, som denne søknaden gjelder for (Sutterø). Hun henviser heller ikke til sist utført tilsyn. Det siste tilsynet ved Jullumstrø skjedde i september 2022, og alle funn er utbedret.

Utdypende opplysninger, brev fra virksomheten av 28. november og 6. desember 2023

Den 28. november opplyser Westgaard at lagerstatus på betong er 4220 tonn (pr 25. oktober 2023). Avviket fra tilsynet høsten 2022 er lukket, og lagringen er innenfor rammen i gjeldende tillatelse.

Den 6. desember oversender Pro Invenia en støyberegning fra Brekke og Strand; De viser til en oppdatering av støykartene som inkluderer 20 lastebiler inn til anlegget pr dag. *Endringene i støybildet (med en endring i driftstid fra kl. 07-17 til kl. 07-19), kun så vidt merkbare vurdert mot grenseverdi i utslippstillatelsen. Støyen blir ikke endret mot Lden, ettersom driftsmengden ikke er økt. Brekke og Strand mener at; omsøkt, utvidet driftstid har trolig lite å si for gjennomsnittlig støynivå fra trafikk. Det er lagt inn antall biler inn og ut på anlegget, uten stopp, i beregningene. Det er en egen møteplass for eventuell motgående samtidig trafikk til anlegget på Jullumstrø, møteplassen er ikke vurdert i forhold til støy. Det legges opp til møteplass mellom anlegget og Gamle Selbuvegen.*

Pro Invenia skriver videre at; *Isak D. Westgaard AS aksepterer ev. vilkår om å kjøre til (eller fra) anlegget og ut på fylkesvegen på to forskjellige steder, altså lede deler av trafikken over til krysset der Gamle Selbuvegen går ut på 705 (litt lenger sør), for å avlaste krysset Frigårdsvegen/Gamle Selbuvegen og Frigårdsvegen/705. Bedriften skriver at; Ut- og innkjøring via Gamle Selbuveg, skal la seg gjennomføre med singel bil, men ... er ikke egnet for bil og henger. Likeledes vil de akseptere ev. vilkår om å korte inn driftstiden på anlegget på fredager, for eksempel til kl. 15, gitt at de får innvilget lengre driftstid mandag – torsdag.*

Statsforvalterens vurdering

Det følger av forurensningsloven § 7 at hovedregelen er at ingen må «ha, gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre fare for forurensning. Hva som forstås som forurensning fremgår av § 6. Etter § 11 har Statsforvalteren som forurensningsmyndighet på angitte områder myndighet til å gi tillatelse til forurensning. Drift av avfalls- og gjenvinningsanlegg krever tillatelse etter forurensningsloven. Tillatelse med vilkår blir gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §§ 29 og 16.

Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, skal Statsforvalteren som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven § 11, legge vekt på de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningsmessige hensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Det følger av både forurensningsloven og tilhørende forskrifter prinsipper som



Statsforvalteren som forurensningsmyndighet skal legge til grunn ved behandling av søknad om tillatelser.

Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for gjenvinning og behandling av avfall.

En tillatelse etter forurensningsloven vil innbefatte frekvensbaserte tilsyn/kontroller fra forurensningsmyndigheten, rapportering og om nødvendig pålegg/krav til undersøkelse.

I de tilfeller der det foreligger flere regelverk som omhandler samme forhold, er det de strengeste kravene som gjelder.

Avfallstyper, mengder og lagringstid

Generelt er det viktig for forurensningsmyndighetene å vite hvilke aktiviteter på et anlegg som kan utgjøre en forurensningsfare. I tillatelsen er det nå satt en ramme på hvilke typer avfall som kan mottas, hvor mye som kan mottas årlig, og hvor mye som til enhver tid kan lagres på anlegget (samtidig lagring). Et rammevilkår vil også bidra til at kunder lettere kan vite at anlegget er godkjent for den type avfall som ønskes levert.

Reguleringsbestemmelser

Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser er «Jullumstrø avfallsplass med adkomstveg. Lånke i Stjørdal kommune» (plan-ID 2-037), endelig stadfestet 25.01.2002. Anleggets lokasjon er regulert til «spesialområde – avfallsplass og frisiktsone». I planbestemmelsen for spesialområde (§3) står det blant annet; *når fyllplassen er fullt utnyttet skal overflaten istandsettes slik at arealet kan benyttes til jordbruk eller skogbruk eller det skal etableres vegetasjonsdekke som passer med de lokale omgivelsene, alt for øvrig i samsvar med konsesjonsbetingelsene.*

Pro Invenia har, på vegne av bedriften startet en planprosess for å regulere området til *næringsformål- avfallssortering*. Westgaard ønsker ikke at området skal tilbakeføres til LNF, men ønsker en permanent omdisponering av arealet. Statsforvalteren er ikke direkte involvert i planprosessen, men kjenner til at det har vært oppstartsmøte i mars 2023. Utfallet er pr d.d. ikke kjent.

Stjørdal kommune og Statsforvalteren kan ikke se at aktiviteten som drives på området kommer i strid med gjeldende plan.

Støy og driftstid

Støyende kilder fra avfallsanlegg kan være konteinerskifte, lasting, lossing og kverning av avfall, sammenskyvning av avfall, inn- og uttrafikk fra transportører og kunder. Det er utarbeidet en støyrapport av Brekke og Strand, datert 3. desember 2019. Rapporten er oppdatert i forbindelse med denne søknaden. Konklusjonen er at *det kan være behov for å skjerme Frigårdsvegen 71 mot støy,*



da støy ved mest utsatte fasade er beregnet til 62dB hvis treknuseren er i drift i tillegg til de andre maskinene, og at *utvidelsen i driftstid trolig har lite å si for støynivået fra trafikk.*

Westgaard må holde seg innenfor støykravene som er satt i vilkårene i denne tillatelsen. Kravet er tilsvarende for virksomheter med liknende lokalitet.

Trafikk

Bedriften har selv lagt opp til å ha møteplass for sine kjøretøy langs vegen mellom anlegget og Gamle Selbuvegen. Vi gjør oppmerksom på at deler av strekningen mellom anlegget og Gamle Selbuvegen ligger på privat grunn, og at eventuelle utbedringer av vegen må avklares med grunneier. På forespørsel vil de også i større grad enn tidligere benytte to forskjellige avkjøringer fra Selbuvegen, for biler uten henger (singelbil).

Vi mener endring av disse to rutinene vil avhjelpe trafikken i krysset Frigårdsvegen/Gamle Selbuvegen, og trafikksituasjonen generelt.

Avfallsdeponiet

Behandles i egen sak, referanse 2019/8683.

Grunnforurensning

Gnr. 177 og bnr. 2 i Stjørdal kommune er registrert i Miljødirektoratet sin database over eiendommer med forurensset grunn (Grunnforurensningsdatabasen). Lokaliteten er registrert som avfallsdeponi, Jullumstrø lokalitet 5232. Statsforvalteren vurderer at den aktiviteten som reguleres i denne tillatelsen sannsynligvis ikke vil medføre ytterligere grunnforurensning.

Dersom Statsforvalteren finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, kan bedriften bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til fase 2 i [Forurensset grunn-veileder - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://www.miljodirektoratet.no/forurensset-grunn-veileder).

Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven

Tiltak som medfører fare for forurensning, skal vurderes i henhold til vannforskriften og naturmangfoldloven.

Virksomheten er vurdert til ikke å komme inn under unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12, det er mulig å rense eventuelt utslipp slik at bestemmelsen i § 4 i vannforskriften kan overholdes, og målene i forvaltningsplanen kan oppnås.

Endringen det her søkes om påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12 ut over det som ble vurdert i vedtaket av 5.7.2019.

Konklusjon

Statsforvalteren har vurdert søknaden og endrer Isak D. Westgaard AS sin tillatelse til virksomhet på Jullumstrø i Stjørdal kommune.



Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre.

Risikoklasse

Aktiviteten var tidligere plassert i risikoklasse 3. Risikoklasser benyttes ikke lenger i miljøforvaltningen, og begrepet er fjernet fra tillatelsen.

Ansvarsforhold

Isak D. Westgaard AS er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne tillatelsen. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Denne tillatelsen fritar ikke Isak D. Westgaard AS for å innhente nødvendige tillatelser fra andre sider av virksomheten, som for eksempel arbeidsmiljø, mattrygghet, brann- og eksplosjonsvern med mer.

Denne tillatelsen fritar ikke Isak D. Westgaard AS for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 andre ledd. At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra bedriften. En eventuell endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

Regelhjelp

For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/bedriften, viser vi til Miljødirektoratet sine hjemmesider www.miljodirektoratet.no.

Vedtak om gebyr

Isak D. Westgaard er i brev av 9. september 2023 varslet om gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Statsforvalteren har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet.

På bakgrunn av tidsbruk ved behandlingen, behovet for utdypende informasjon og andre avklaringer, har saksbehandlingen medført en ressursbruk betydelig utover det som er lagt til grunn for varslet gebyrsats. Vi har vurdert det til at arbeidet med tillatelsen skal plasseres i gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at dere må betale et gebyr på kr 19 500,- for saksbehandlingen.

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtak om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

Innsyn

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren.

Tillatelsen blir offentlig tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Seksjon forurensning

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Seksjon forurensning

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Endrede vilkår - sorteringsanlegg - Jullumstrø - Isak D. Westgaard AS - Stjørdal kommune

Kopi til:

Ragnhild Dahle Aftret	Jullumsvegen 35	7517	HELL
Sonja Elisabeth Hagen	Gamle Selbuvegen 42	7517	HELL
Thor Morten Mølnås	Gamle Selbuvegen 60	7517	HELL
Andre Hansen	Gamle Selbuvegen 50	7517	HELL
Ann Sissel Øyen	Gamle Selbuvegen 52	7517	HELL
Anne Mette Moen	Gamle Selbuvegen 58	7517	HELL
Arle Otto Størseth	Gamle Selbuvegen 99	7517	Hell
Bård Christian Aune Bjerve	Kristofer Uppdals Veg 9 B	7071	TRONDHEIM
Edvin Moen	Frigårdsvegen 23	7517	HELL
Frode Størseth	Gamle Selbuvegen 111	7517	HELL
Heidi Vårvik Bjørgum	Gamle Selbuvegen 48	7517	Hell
Ivar Stokkan	Jullumsvegen 54	7517	HELL
Jan Olav Jullumstrø	Åse Marie Sæther Jullumstrø, Frigårdsvegen 71	7517	Hell
Jon Håkon Slungård	Frigårdsvegen 10	7517	Hell
Tomas Vilvang	Gamle Selbuvegen 68	7517	HELL
Tone Irene Størseth	Gamle Selbuvegen 120	7517	HELL
Trond Arne Hernes	Gamle Selbuvegen 62	7517	HELL



Åge Karsten Moen	Gamle Selbuvegen 54	7517	HELL
Oddvar Kristian Nergård	Selbuvegen 573	7517	HELL
Grete Dahle	Dronningberget 1	7517	HELL
Roar Hansen	Gamle Selbuvegen 64	7517	HELL
Oddbjørn Dahle	Nøtteberget 33	7512	STJØRDAL
Siv Anita Sæthre Andersson	Gamle Selbuvegen 62	7517	HELL
Trond S Ingvaldsen Welde	Gamle Selbuvegen 62	7517	Hell
Elin Birgitta Cathrin Geving Hansen	Gamle Selbuvegen 64	7517	HELL
Trond Sætnan	Gamle Selbuvegen 58	7517	Hell
Unni Mølnås	Gamle Selbuvegen 60	7517	HELL
Marte Beate Kvithyll	Julstien 12	7517	Hell
John Espen Jullumstrø	Frigårdsvegen 71	7517	Hell
Peggy Margrethe Holthe	Gamle Selbuvegen 46	7517	HELL
Erik Bjørgum	Gamle Selbuvegen 48	7517	HELL
Svein Ole Øyen	Gamle Selbuvegen 52	7517	HELL
Anders Hagen	Stormyrvegen 32	7517	HELL
Janne Birgitte Hagen	Gamle Selbuvegen 44 A	7517	HELL
Advokatfirmaet Nidaros DA			
Ingeborg Aune Bjerve	Frigårdsvegen 46	7517	HELL
Pro Invenina ved R.E. Moe			
Isak D. Westadaard AS ved Frode Sandvik			
Stjørdal Kommune			
Naturvernforbundet i Stjørdal			
ARBEIDSTILSYNET	Postboks 4720 Torgarden	7468	TRONDHEIM
FORSVARSBYGG	Postboks 405 Sentrum	0103	OSLO
JULLUM VELFORENING	v/Roar Hansen Gamle Selbuvegen 64	7517	HELL
MATTILSYNET	Felles postmottak Postboks 383	2381	BRUMUNDDAL
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE	Fylkets hus Postboks 2560	7735	STEINKJER
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE	Trøndelag Fylkeskommune	7735	STEINKJER
DRIFTSKONTOR VEG STJØRDAL	Fylkets hus Postaboks 2560		