



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vedlegg: Beskrivelse av områder som er aktuelle for vern

Frivillig skogvern i Trøndelag våren 2026



Innhold

1. Hjartvikfjellet utvidelse, Namsos kommune	3
2. Heglem og Stein, Overhalla kommune	3
3. Kangsvassbekken, Osen kommune	3
4. Hammerøya, Snåsa kommune	3
5. Hildremsvatnet utvidelse, Ørland kommune.....	4
6. Himmelriket utvidelse, Indre Fosen kommune.....	4
7. Sundsetertangan, Lierne kommune.....	4
8. Mariafjellet utvidelse, Lierne kommune.....	4
9. Båsberget og Svartberget, Stjørdal kommune	5
10. Sengsdalen, Heim kommune	5
11. Tangvolla utvidelse, Trondheim og Selbu kommuner	5
12. Røragen, Røros kommune.....	6
13. Enokhaugen og Kangsvatnet, Osen kommune	6

1. Hjartvikfjellet utvidelse, Namsos kommune

Området er en utvidelse av Hjartvikfjellet naturreservat. Utvidelsen består av en gryteformet dalbunn med bratte lisider, og gjennom området går en til dels dyp bekkedal. Området styrker eksisterende naturreservat, som sammen med flere andre naturreservater innenfor en radius av 20 km, bidrar til å danne et økologisk nettverk av biologisk rik skog, særlig boreal regnskog.

Areal: 581 daa

2. Heglem og Stein, Overhalla kommune

Området utgjør en skarpt avsatt ravinedal med bratte kanter i massive, rike løsmasser sør for Namsen. De rike løsmassene gjør at høgstaudeskog og lågurtskog stort sett dekker hele området. Området bidrar til å dekke mangler i dagens skogvern med vern av ytterligere boreal regnskog, og styrke sammenhengen og lette spredningen av arter mellom nærliggende regnskogsnaturtyper.

Areal: 195 daa

3. Kangsvassbekken, Osen kommune

Området har fuktige skogsmiljøer, og gammel, strukturrik gran som dominerer i lisidene. Flere rødlistede naturtyper finnes i området. Ned mot elva nederst i dalen finnes boreal regnskog med rik lavflora knyttet til boreale lauvtrær og gran, med store forekomster av lungenever og skrubbenever, og flere rødlistede arter. Langs elva inngår også partier med flompåvirket rikere skog med bjørk og gråor. Området bidrar til å dekke mangler i dagens skogvern ved at boreal regnskog og særlig artsrike områder med høgbonitetsskog vernes.

Areal: 223 daa

4. Hammerøya, Snåsa kommune

Hammerøya er ei øy i Snåsavatnet med kalkstein, og med dominans av kalkrike vegetasjonstyper. Hammerøya har store naturverdier knyttet til de grunnlendte brattsidene og ryggene med typisk kalkskogkarakter med tynt humusdekke og kalk i dagen. Området bidrar til vern av skog på høy bonitet, lavereliggende barskog, kalkgranskog og i noen grad kalkfurskog og biologisk gammel skog. Området vurderes samla sett å være av nasjonal verdi og ligger i et landskap med mange viktige kalkgranskoger og kalkfurskoger.

Areal: 327 daa

5. Hildremsvatnet utvidelse, Ørland kommune

Området er en utvidelse mot nord av eksisterende Hildremsvatnet naturreservat.

Utvidelsesområdet har betydelig variasjon i eksposisjoner og vegetasjonstyper.

Skogbildet domineres i stor grad av furu med varierende innslag av boreale lauvtrær, og i enkelte lisider og daler inngår også gran. Området vil bidra til vern av boreal regnskog, gammel furuskog, rik furuskog og gammel granskog.

Areal: 1078 daa

6. Himmelriket utvidelse, Indre Fosen kommune

Området utgjør en utvidelse mot øst av eksisterende Himmelriket naturreservat, og består av ei bratt, sørvendt li og ei mindre, men svært bratt kløft. Skogen består av både både fattige furukoller og områder med granskog. Under bratte bergvegger inngår rikere vegetasjonstyper med høgstaudeskog, lågurtskog og også mindre innslag av kalkgranskog og rik edellauvskog.

Areal: 34 daa

7. Sundsetertangan, Lierne kommune

Området ligger som en halvøy i innsjøen Rengen, nesten inn mot svenskegrensen. I flere av myrsøkkene inngår godt utviklet sumpskog med tydelige sokler på trærne og kalkkrevende vegetasjonen. Grana er jevnt over gammel, med innslag av trær opp mot 2-300 år. Skogen har et tydelig naturskogspreg med glennedannelser, og betydelige mengder dødved i ulike nedbrytningsklasser.

Areal: 220 daa

8. Mariafjellet utvidelse, Lierne kommune

Utvidelsesområdet er en sørvendt liside fra eksisterende Mariafjellet naturreservat i nordøst, ned mot vegen langs Tunnsjøen i sørvest. Styggdalen sørøst i området er et dramatisk "mini-Jutulhog" i form av en skarpt nedskåret canyon med stupbratte fjellvegger og rasmarker. Mye av berggrunnen er kalkrik sandstein. Området har rike skogsamfunn og vegetasjonstyper.

Areal: 5884 daa

9. Båsberget og Svartberget, Stjørdal kommune

Båsberget og Svartberget er en sørvendt li øst i Stjørdal kommune i høydelaget 60 til 250 moh. Verneverdiene knyttes til rik skog med varmekjære treslag sett i regional sammenheng. Dessuten er det stor variasjon av treslag med bl.a. alm og hassel. Naturmangfoldet i Båsberget og Svartberget skiller seg likevel fra nærliggende verneområder ved at området har verdier tilknyttet rik skog og edelløvskog.

Areal: 142 daa

10. Sengsdalen, Heim kommune

Sengsdalen er en dal og ei sørvendt li med skog og omkringliggende snaufjell. Verneverdiene knyttes til stor variasjon av naturtyper i skog, gammel skog, rik skog og et fuktig lokalklima. Her finnes arealer med flomskogsmark med vekslende treslag, edelløvskog, furuskog, ospeholt, i tillegg til en forholdsvis stor høydegradient fra ca. 40 moh. til snaufjellet på 440 moh. Området har en variert topografi som gir levevilkår for arter med ulike lokalklimatiske preferanser, og det har forholdsvis store arealer med rødlistede naturtyper og mange registrerte rødlistede arter.

Areal: 3722 daa

11. Tangvolla utvidelse, Trondheim og Selbu kommuner

Verneforslaget er en utvidelse av Tangvolla naturreservat på kommunegrensa mellom Trondheim og Selbu kommuner. Området dekker begge sider av elva Tangvolla. Verneverdiene knyttes til gammel barskog og skogmiljøet omkring elva. Det er registrert flere arter som er avhengig av gamle gran- og furutrær, og enkeltlokaliteter med rikere bakkevegetasjon.

Areal: 703 daa

12. Røragen, Røros kommune

Røragen er ei slak li ved innsjøen Røragen i Røros kommune. Området ligger i høydelaget 670 til 830 moh. Skogen i verneforslaget domineres av furu og fjellbjørk. Verneverdiene knytter seg særlig til gammel furuskog og bergarten serpentinkonglomerat. Det er registrert flere rødlistede arter knyttet til gammel furuskog og store arealer med rødlistede naturtyper, som rik gransumpskog (EN) og kalk- og lågurtfuruskog (VU). Bergarten serpentinkonglomerat gir grunnlag for et spesielt mangfold av arter som er tilpasset vekst på serpentinjord. Feltet ved Røragen er et av svært få steder i landet der bergarten finnes.

Areal: 1592 daa

13. Enokhaugen og Kangsvatnet, Osen kommune

Området består av ei bratt østvendt li ned mot Kangsvatnet. Berggrunnen er jevnt over fattig. Skogen består i hovedsak av gammel granskog i veksling med gammel furuskog og med innslag av lauvtrær. Verneverdiene knytter seg til gammel barskog med lokaliteter med boreal regnskog (VU) og rik gransumpskog (EN). Den boreale regnskogen har en rik lavflora, og det er store forekomster av rødlistearten gullprikkklav (VU). Stedvis er forekomstene med boreal regnskog svært godt utviklet, og flere steder er det godt restaureringspotensial for regnskog.

Areal: 1027 daa



STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer