

Søknad om ny avdeling på Lundamo, El bil demontering. Trondheim Bil-Demontering AS

Statsforvalteren i Trøndelag
Miljøvernabdelingen

Virksomhetens navn Trondheim Bil-Demontering AS		Foretaksnummer 927506580
Adresse Øybergveien 137, 7224 Melhus		
Telefon 72872060	Mobil	E-post belinda@tbd.no

Kontaktperson Belinda Skibnes Ramberg		
Direkte telefon 41632120	Mobiltelefon 41632120	E-post belinda@tbd.no

Fylke Trøndelag	Kommune Melhus	Gårds- og bruksnummer
Grunneiers navn		
Dato for etablering Under etablering		

Søknaden gjelder	1. Utslippstillatelse	Ja
	2. Endring av tillatelse	Nei
	3. Godkjennelse til å skrive ut vrakmelding	Nei

Planstatus for lokaliteten etter plan- og bygningsloven, kryss av	
Ikke regulert	
Regulert til bygg-/industriområde	Ja
Annet (for eksempel landbruk -, natur – og fritidsområde)	

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Lokalisering	Legg ved kart i målestokk ca 1:50 000 og minst i A4-format, hvor virksomhetens beliggenhet fremgår.
	Legg ved kart i målestokk 1:5 000, hvor topografiske forhold som avstand til nærmeste bebyggelse, friluftsområder mv. og avstand til vassdrags- og drikkevannskilder framgår. Det skal også fremgå hva de nærmeste områder i dag brukes til (jordbruk, industri, boligformål og så videre). Kan kart i en slik målestokk ikke skaffes, kan flyfoto eller detaljerte skisser benyttes.

Behandlingsanleggets kapasitet					
	Antall kasserte kjøretøy mottatt årlig	Mengde annet skrap mottatt årlig	Total mengde skrap årlig*	Antall ansatte	Driftstid klokkeslett
Nåværende	0	0Tonn	Tonn		
Planlagt	300	225 Tonn	250	4	07-17

*) Dette beregnes slik: Total mengde (tonn) = antall bilvrak x 0,75 tonn + mengde annet skrap (tonn)

Behandlingsanleggets areal	
Areal med bygninger (inneareal)	600 m ²
Areal uten bygninger (uteareal)	100m ²
Areal med fast ugjennomtrengelig dekke	600m ²

Vi forvente demontering av 300 biler

Beskrivelse av virksomheten Se søknad spesifisert i vedlegg
--

Maskiner som brukes på anlegget (sett antall i ruten):

Traktor 0	Lastebil u/kra 0	Lastebil m/kran 0	Mobilkran 0	Hjullaster 0
Hydraulisk presse 0	Hydraulisk saks 0	Andre maskintyper Truck 1 stk		

Prosesser som foregår på anlegget:

Prosess	Hvilket utstyr benyttes	Hvor ofte skjer prosessen
Ren oppstilling uten noen form for behandling	Truck	Daglig
Miljøsanering (fjerning av miljøfarlig avfall fra skrapet)	Godkjent utstyr, eks SEDA anlegg Skal kjøpes	Daglig
Demontering av skrap	Verktøy ved demontering Av deler	Daglig

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Pressing av skrap	Lastebil eller cotainer, kjøres bort	Ukentlig og forløpende
Klipping av skrap	Nei	

Transport av skrap fra behandlingsanlegget til sentral fragmenteringsverk	Lastebil eller cotainer, kjøres bort	Ukentlig Fortløpende
Annet Lagring av batterier	Reoler, termisk kamera, Væske/Vann fylt container for å håndtere en eventuell brann i litium batterier	Permanent

Angi eventuelt annen type virksomhet som foregår i tilknytning til oppsamlingsplassen (kommunal avfallsdeponi, annen industrivirksomhet eller lignende).

Lagring av bildeler og utlevering av deler

Angi maskiner utstyr, bygninger og lignende som brukes både i forbindelse med behandlingsanlegget og eventuell annen type virksomhet.

Isolert hall men betongdekke
Bygning som brukes til lagring av bildeler

Forklar kort hva som skjer med kasserte kjøretøy og annet skrap, fra det blir mottatt til det selges eller videresendes. Referer til skissen som er beskrevet nedenfor.

Se søknad spesifisert i vedlegg

Legg ved skisse(r) av behandlingsanlegget. Det skal av skissen(e) og eventuelt nødvendig tekst fremgå: 1) hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner foregår/vil foregå samt hva de forskjellige arealene brukes til, 2) hvilke arealer som har fast ugjennomtrengelig dekke, 3) hvordan overvann samles opp, 4) hvor støydempende tiltak er satt opp, samt andre opplysninger som kan ha interesse.
Legg også ved skisse av eventuell annen virksomhet.

Utslipp til vann

Hvor slippes forurenset vann ut:

	Kommunalt nett	Bekk, elv, innsjø	Sjøen	Infiltreres i grunnen
Avrenning fra faste dekker	Oljeutskiller etableres			
Sanitært avløpsvann	Komunalt			
Annet (spesifiser)				

Anmerk utslippspunkter på et av kartvedeleggene.

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Dersom avrenningen fra faste dekker infiltreres i grunnen, gjør nærmere rede for dette (utførelse, grunnforhold m.v.):

Utslipp til luft

Gjør rede for virksomhet som kan gi utslipp til luft:

Avfall

Angi nedenfor alle avfallstyper som oppstår ved virksomheten (også avfallsstoffer som blir nyttiggjort innen virksomheten):

Avfallstyper	Avfallsmengder pr. år.	Lagringsmetode og – sted	Høyeste mengde lagret	Godkjent mottaker for sluttdisponering
Olje	0		0	
Drivstoff	0		0	
Batteri/- syre	300 kg	Container eller miljøskap	300 kg	Stena
Kjølevæske	1500 liter	IBC tank på miljøskap eller container med oppsamlingskar	1000 liter	RETURA
Andre væsker		IBC tank på miljøskap eller container med oppsamlingskar		
Spylervæske	1500 liter		1000 liter	Retura
Plast/tekstiler med videre	0	0		
Annet AC gass	225 kg	Godkjent beholder	100 kg	Isovator, Ren Kulde eller Godkjente bilverksteder

Tiltak mot støy

Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Gjerde rundt anlegget	Nei	Lengde: Høyde:
Støyskjermer inne på anlegget	Nei	Vis på vedlagte skisse som viser anlegget
Annet		

Tiltak mot vannforurensning

Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Fast ugjennomtrengelig dekke	Betong	Areal 600m ²
Bilbukk, grav el. lign. for miljøsanering (avtapping av væsker)	Betong	

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Beholder for oppsamling av avrenning fra faste dekker	Oljeutskiller vil skaffes	Utreghes ved behov
--	---------------------------	--------------------

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Oljeutskiller	Skaffes	
Utslippsledninger		
Annet		

Tiltak mot luftforurensning		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Risikovurdering lages	Batterier	Regnes ut

Tiltak mot avfall		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Avfallsbeholdere		
Annet		

Tiltak mot innsyn		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Beplantning		
Annet		


Grunnforhold		
Leire	Grus, sand, jord Ja	Fjellgrunn

Opparbeiding av tomt		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Planlegging og annen klargjøring		
Legging av stikkledninger for vann og avløp		
Renseanlegg eller lignende for sanitæravløp		
Anlegg av adkomstvei		

Kasserte kjøretøy,
retningslinjer for fylkesmannen og mal for utslippstillatelse

Andre investeringer	Materialer, dimensjoner m.v.
Bygninger	
Transportutstyr	
Verktøy	
Annet	

Andre opplysninger	
Er tillatelser etter annet relevant regelverk (for eksempel plan- og bygningsloven) innhentet?	

Sted	Dato	Underskrift
Melhus	19. mars 25	 Belinda Skibnes Ramberg




TBD Avdeling Lundamo

Dato: 20.03.2025

Målestokk: 1:1000

Koordinatsystem: UTM 32N



© 2025 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring

VEG

-  Annet vegareal
-  Avgrensning mot annet vegareal
-  Gang/Sykkelveg
-  Trafikklys
-  Vegdekkekant
-  Kjørebane kant
-  Autovern
-  Vegskulderkant
-  Veg

Matrikkelkart

-  Grunneiendom
-  Hjelpelinje veg
-  Grense ≤ 30 cm
-  Grense < 500 cm

Matrikkel Bygning


-  Bygning, Boligbygg
-  Bygning, Andre bygg
-  Bygning, Andre bygg
-  Bygning, uten Bygningspunkt
-  Bygningsavgrensning av tiltak

Bygninger

-  Taksprang Bunn
-  Takriss
-  Takoverbygg
-  Takoverbygg kant
-  Veranda
-  Bygningslinje
-  Taksprang
-  Mønelinje

Bygningsmessige anlegg


-  Annet gjerde
-  Tank
-  Stikkrenne



Målestokk: 1:2500

Koordinatensystem: UTM 32N

Det tas forbehold om riktigheden eller fullstendigheden av oplysningene i de
Det kan ikke rettes krav som følge av at disse oplysningene benyttes som



Tegnforklaring

	TraktorvegSti		Mønelinje
	Traktor/Kjerreveg midt		Låvebru
	Sti		Bygningsmessige anlegg
	Annet vegareal		Annet gjerde
	Avgrensning mot annet vegareal		Flaggstang
	Gang/Sykkelveg		Trapp
	Trafikklys		Frittstående mur
	Vegdekkekanth		Lodrett forstøtningsmur
	Kjørebaneant		Tank
	Autovern		Stikkrenne
	Gangfeltavgrensning		
	Vegskulderant		
	Veg		
	Matrikkelkart		
	Grunneiendom		
	Hjelpelinje veg		
	Hjelpelinje fiktiv		
	Grense <= 10 cm		
	Grense <= 30 cm		
	Grense < 200 cm		
	Grense < 500 cm		
	Grense >= 500 cm		
	Matrikkel Tiltak (Avgjørelser i enkelts. Godk). Bygningsending		
	Matrikkel Bygning		
	Bygning, Boligbygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, uten Bygningspunkt		
	Bygningsavgrensning av tiltak		
	Bygninger		
	Bygningsdelelinje		
	Taksprang Bunn		
	Taksprang		
	Takoverbygg		
	Takoverbygg kant		
	Trapp inntil bygg, kant		
	Veranda		
	Bygningslinje		
	Taksprang		




TBD avd Lundamo oversikt avstand

Dato: 20.03.2025

Målestokk: 1:5000

Koordinatsystem: UTM 32N

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i de
Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som



Tegnforklaring

	Traktorveg	Sti	Bygninger
	Traktor/Kjerreveg midt		Bygningsdelelinje
	Sti		Grunnmur
	Veg bru		Tak sprang Bunn
	Annet vegareal		Bygning punkt
	Avgrensning mot annet vegareal		Takriss
	Gang/Sykkelvei		Takoverbygg
	Autovern på bro		Takoverbygg kant
	Trafikklys		Trapp inntil bygg, kant
	Vegdekk kant på bro		Veranda
	Vegdekk kant		Bygningslinje
	Kjørebane kant		Tak sprang
	Autovern		Mønelinje
	Gangfeltavgrensning		Låvebru
	Vegskulderkant		Bygningsmessige anlegg
	Veg		Annet gjerde
	Matrikkelkart		Brudetalj
	Grunneiendom		Flaggstang
	Festegrunn		Trapp
	Hjelpelinje veg		Idrettsanlegg
	Hjelpelinje fiktiv		Frittstående mur
	Hjelpelinje vannkant		Lodrett forstøtningsmur
	Skissenyaktighet (metode 80 / 81.		Tank
	Grense <= 10 cm		Stikkrenne
	Grense <= 30 cm		Voll
	Grense < 200 cm		Bru
	Grense < 500 cm		
	Grense >= 500 cm		
	Matrikkel Tiltak (Avgjørelser i enkelts.		
	Godkj. Nybygg		
	Godkj. Bygningsending		
	Matrikkel Bygning		
	Bygning, Boligbygg		
	Bygning, Boligbygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Andre bygg		
	Bygning, Igangsettesstil.		
	Bygning, uten Bygningspunkt		
	Bygningsavgrensning av tiltak		



TBD avd Lundamo oversikt avstand

Dato: 20.03.2025

Målestokk: 1:50000

Koordinatsystem: UTM 32N

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i de
Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som

