

Statsforvalteren i Agder  
Miljøvern avdelingen



**SETESDAL MILJØ &  
GJENVINNING IKS**

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS  
Syrteit • 4735 Evje

Org.nr.: 988 575 941  
Kontonr.: 2901.07.43018  
T: 97 58 98 90  
[post@smg-iks.no](mailto:post@smg-iks.no)  
[www.smg-iks.no](http://www.smg-iks.no)

Vår dato:  
12.06. 2026

Vår ref.:  
S AA. Petersen

Deres ref:

## Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

### Sammendrag

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS sitt avfallsanlegg på Syrtveit er et lite avfallsanlegg med mottak av forholdsvis små mengder ordinært avfall som gjør at det ligger under grensen for BAT. Samtidig lagring av farlig avfall vil ikke overstige 50 tonn og medfører dermed ikke heller krav om BAT.

Avfallsanleggets gjennomsnittlige behandlingsevnen av ordinært avfall pr. dag er bare litt over 50% av innslagsgrensen for IED og SMG ønsker derfor ikke å være omfattet av IED.

SMG søker om at grensen for samtidig lagring av farlig avfall endres fra 100 tonn til 50 tonn.

### Utredning

Det vises til eksisterende driftstillatelse Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS (SMG) sitt avfallsanlegg på Syrtveit. Vi ser at driftstillatelsen på enkelte punkter kan oppdateres/endres så den er mer i samsvar med den faktiske drift ved anlegget.

Foreslåtte endringer vil medføre at SMG vil ligge under innslagspunktet for BAT (75 tonn/døgn ordinært avfall og 50 tonn samtidig lagring av farlig avfall).

SMG tar imot årlig imot ca. 8500 tonn med avfall herav 1500 tonn slam fra renseanlegg og slamavskillere, 700 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger 1250 tonn bygge og rivningsavfall samt 300 tonn hage-parkavfall.

Slam, våtorganisk avfall fra husholdninger og hageparkavfall komposteres, dette gir et gjennomsnittlig behandlingsevnen pr. dag på **ca. 7 tonn**.

Treverk og hageparkavfall kvernes, dette gjennomføres ukentlig med unntak av større vedlikeholdsarbeid på maskiner og utstyr. Det kvernes ca. to dager ukentlig, hvilket gir et gjennomsnitt pr. dag på **ca. 14 tonn**.

Med mottak av ca. 8500 tonn avfall årlig og fratrekk av ovenstående fraksjoner gir dette et restvolumen på ca. 4750 som behandles/håndteres over 240 arbeidsdager hvilket gir **ca. 20 tonn pr dag.**

SMG håndterer årlig forholdsvis små mengder farlig. Farlig avfall sendes til behandling hos eksterne aktører etter hvert som det er et fullt lastebillass på lager. Vi deler farlig avfall opp i to hovedkategorier: Impregneret treverk og farlig avfall (div. kjemikalier, oljeprodukter, plantevernmidler med mer). Ettersom farlig avfall alltid sendes til behandling hos eksterne aktører når det er et lastebillass på lager vil det vi ikke ha opptil 50 tonn på lager. Impregneret treverk videresendes til forbrenning hos Returkraft AS etter hvert som en container er full (10-15 tonn). SMG har derfor alltid forholdsvis små mengder farlig avfall på lager og vil ikke overskride en lagerkapasitet på 50 tonn samtidig lagring av forskjellige fraksjoner av farlig avfall.

Ovenstående medfører at det gjennomsnittlig behandles **ca. 41 tonn med avfall pr. dag.** Med dette konkluderer vi at SMG sin drift ved Syrtveit avfallsanlegg ikke er omfattet av BAT sett i forhold til ordinært avfall. Da SMG til enhver tid ikke vil ha større mengder farlig avfall på lager enn 50 tonn, vil ikke heller lagerbeholdningen av farlig avfall medføre krav til BAT.

Med bakgrunn i ovenstående ønsker vi hermed å endre mengden samtidig lagring av farlig avfall til maks 50 tonn.

Den gjennomsnittlige behandlede mengde avfall ved SMG sitt avfallsanlegg på Syrtveit tilsvarer et daglig volumet på ca. 41 tonn. Dette er litt mer en halvparten (54,6%) av volumet for innslag av IED. Vi ser for oss at det med en grense på behandling av 75 tonn pr. dag er det lite sannsynlig at SMG i overskuelig fremtid vil nærme seg dette volumet, når dagens volumet er 41 tonn pr dag.

Med bakgrunn i ovenstående ønsker vi ikke å være omfattet av IED - det vil si vi ønsker å ligge under innslagsgrensen for IED for behandling av ordinært avfall.

Vi ber om at driftstillatelsen endres jevnfør nedenstående tabell 1, at vi fritas for krav til BAT samt at vi ikke omfattes av IED.

*Tabell 1: Tillatte avfallstyper, avfallsmengder og aktiviteter*

Avfallstype	Årlig mengde (tonn)	Samtidig lagring (tonn)	Aktivitet
Ordinært avfall fra husholdninger og næring	-	400	Mottak, sortering, lagring, deponering
Matavfall	1200	500	Mottak, lagring, kompostering
Farlig avfall inkl. trykkimpregneret treverk	-	50	Mottak, lagring, sortering, deponering
Slam	2000	1500	Mottak, lagring, kompostering
Hage- og parkavfall	1000	500	Mottak, lagring, oppkutting
Trevirke	2000	1000	Mottak, lagring
Forurenset jord og lignende masser	500	500	Mottak, lagring, deponering
Øvrige utsorterte fraksjoner som skal gjenvinnes (dekk, glass, papir, elektro osv.)	-	-	Mottak, lagring, sortering

**Bakgrunn for søknaden**

Gjennomgang av driftstillatelsen ved Syrtveit avfallsanlegg – oppdatering så denne er i samsvar med dagens drift og forventede drift i overskuelig fremtid.

Vennlig hilsen



Svend Aage Petersen

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS