



Bergen kommune  
Postboks 7700  
5020 BERGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Magne Nesse, 5557 2335

## Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av brøytesnø på Sukkehusbryggen for Bergen kommune

Vi viser til søknad om tillatelse fra Bergen kommune datert 5. september 2025, samt andre opplysninger som kom fram under behandling av søknaden.

### Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven § 11

Statsforvalteren gir Bergen kommune tillatelse etter forurensningsloven til deponering av brøytesnø på Sukkehusbryggen. Tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Statsforvalteren har ved avgjørelsen om tillatelsen som skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre. Tillatelsens vilkår er vedlagt dette brevet.

### Vedtak om gebyr


Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelsen og kontroll etter forurensningsloven, basert på ressursbruken i saken, jf. Forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4.

På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken vedtar vi gebyr etter sats 6 på kroner 44 600. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se kapittel 39 i forurensningsforskriften for mer informasjon om saksbehandlingsgebyret.

### Sammendrag av søknaden

Bymiljøetaten søker om utslippstillatelse for et sesongbasert deponi for brøytesnø på Sukkehusbryggen i Bergen (gnr./bnr. 164/21). Arealet for snødeponiet vil være ca. 660 m<sup>2</sup>, og det vil fylles med snø fra sentrumsgater i Bergen. Totalt kan snødeponiet fylles opp med ca. 110 lastebillass med snø (12 m<sup>3</sup> pr lass). Dette tilsvarer 1 320 m<sup>3</sup> snø i volum (2 meters høyde).

Snødeponiet vil benyttes fra desember og ut april måned. Deponiet tas i bruk dersom det kommer store snømengder de kommende vintersesongene. På deponiet vil overskuddssnø smelte naturlig.



Figur 1 Kart som viser plasseringen av snødeponiet på gnr./bnr. 164/21 i Bergen sentrum

#### Prøvetaking 2025

Prøvetaking gjort under prøveprosjektet<sup>1</sup> på Sukkerhusbryggen i 2025, viste at brøytesnøen inneholdt tungmetaller, PAH og mikroplast, i tillegg til en del søppel.

Det ble gjort funn av forurensning tilsvarende tilstandsklasse<sup>2</sup> IV (dårlig) og V (svært dårlig) i prøver fra snø, smeltevann og sedimenter, og deponiet kan derfor medføre risiko for forurensning. De påviste metallene i smeltevannet og i snøen var i hovedsak partikkelbundet, vist i rapporten ved at konsentrasjonene av metaller var vesentlig lavere i de filtrerte prøvene.

Prøvetakingen av sedimenter fra de to kummene på Sukkerhusbryggen viser at også sedimentene inneholdt en del PAH og olje. PAH ble påvist i tilstandsklasse V (svært dårlig) i kummen utenfor renseløsningen til deponiet, og i tilstandsklasse IV (dårlig) i kummen med renseløsning.

#### Renseløsning for smeltevann

Det er en eksisterende løsning for overvannshåndtering på Sukkerhusbryggen med flere sandfangskummer med avrenning til sjø. Det er seks sandfang innenfor arealet med kumdybder fra 50 cm til 115 cm fra bunn til utløp. Over hver av sandfangene legges filterduk klasse 3 (porestørrelse <0,2 mm), singel 11-16 mm og pukk 20-120 mm i nevnte rekkefølge for å hindre større partikler å renne ned i kummene. Sandfanget i kummene vil fange opp partikler som har høyere tetthet enn vann, samt miljøgifter festet på partiklene.

Bymiljøetaten vil i forkant av etableringen av deponiet tømme sandfangskummene, og også tømme de når sesongen er over. Snødeponiet vil gjerdes inn med anleggsgjerder og jersey-steiner for å sikre området, og hindre at uvedkommende tar seg inn.

Sukkerhusbryggen har også tett asfaltert dekke som gjør at det er enkelt å koste opp grus, boss og annet som blir liggende igjen på området når snøen har smeltet. Grus, sand og slam som blir liggende igjen på området etter at snøen har smeltet kan være forurensset. Disse massene skal derfor leveres til godkjent avfallsmottak.

<sup>1</sup> Vurdering av forurensning fra snødeponi – Bergen kommune. WSP 17. juni 2025

<sup>2</sup> Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Miljødirektoratet M608/2020



Figur 2 Bilde snødeponiet vinteren 2025

Bymiljøetaten vurderer at det ikke er behov for prøvetaking i forbindelse med drift av snødeponiet.

Kommunen ber også om en avklaring på eventuell bruk av to andre snødeponier dersom det kommer en snøvinter med snø der kapasiteten til Sukkerhusbryggen blir sprengt. Dette er

**Parkeringsplass på Kyrkjjetangen gnr./bnr. 20/250** Arealet 1 skal fylles opp først, og areal 2 tas i bruk ved behov og skal ikke hindre tilkomst til Kyrkjjetangen.



**Varden grusplass gnr./bnr. 22/614**





## Høring

Statsforvalteren behandler søknader om tillatelser etter forurensningsloven i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36. Vi vurderer at tillatelsen vil være av mindre miljømessig betydning og har ikke forhåndsvarslet søknaden, med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-9. Det er innhentet uttale fra Renere havn Bergen.

Bymiljøetaten ved prosjektet Renere Havn gjennomførte sjøbunnstiltak i Puddefjorden i 2018, og sjøbunnen utenfor Sukkerhusbryggen har nå god tilstandsklasse med tanke på miljøgifter. Prosjektet Renere Havn ønsker i utgangspunktet ikke avrenning til tildekket sjøbunn, men sier i uttale at at den planlagte måten å håndtere snøen på vil føre til mer kontrollert behandling av brøytesnøen enn den som uansett hadde havnet i byfjorden via overvannsnett. Renere havn Bergen krever at sandfangskummer tømmes i forkant av at deponiet tas i bruk, og etterpå.

## Rettslig grunnlag for tillatelse

Miljødirektoratet<sup>3</sup> har i sin veileder sagt at snødeponi normalt skal reguleres med tillatelse etter forurensningsloven når tre kriterier er oppfylt:

1. Snøen kommer fra flere områder
2. Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
3. Det aktuelle snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år av for eksempel kommunen

Kriteriene er oppfylt i denne saken og Statsforvalter er forurensningsmyndighet for håndtering av snø fra brøyting.

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter forurensningslovens bestemmelser.

Tiltak som medfører fare for forurensning av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.

## Avgrensing mot annet lovverk

Statsforvalteren kan ikke gi tillatelser etter forurensningsloven dersom omsøkt tiltak er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, jf. fl § 11. i flg. søknad er det sendt søknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og igangsettingstillatelse. PBE har gitt tillatelser etter plan- og bygningsloven de siste vintrene til bruk av Sukkerhusbryggen til snødeponi. Vi setter som vilkår for denne tillatelsen at den ikke kan benyttes før saken er avklart etter plan- og bygningsloven.

---

<sup>3</sup> Veileder: Håndtere snø fra brøyting. Miljødirektoratet 2021



## Vår vurdering av søknaden

Statsforvalteren vurderer at søknaden med tilhørende dokumentasjon datert 5. september 2025 er i samsvar med forurensningsforskriftens § 36-2, som setter krav til innhold i søknader om tillatelse etter forurensningsloven. Vi mener å ha tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte vedtak i saken.

Søker har utført en risikovurdering for tiltakene basert på mulig forurensning og negativ påvirkning på resipienter. På dette grunnlaget er det foreslått avbøtende tiltak ved gjennomføring av tiltaket. I hovedsak er vi enig i søkers risikovurdering og de fleste av de foreslåtte avbøtende tiltakene tas inn som vilkår i tillatelsen. Vi har endringer/tilføyelser knyttet til overvåking/prøvetaking av brøytesnø også kommende vintersesong som vi vurderer skal utføres.

## Begrunnelse for tillatelse

### *Fare for forurensning og negativ påvirkning*

Deponering av brøytesnø fra veier og parkeringsplasser kan utgjøre et forurensningsproblem ved dumpe- eller avrenningsstedet samt være visuelt skjemmende grunnet innhold av avfallsfraksjoner. Brøytesnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel.

Prøveresultater fra vinteren 2024/2025 viser at i prøver av snøen og av smeltevannet ble det funnet konsentrasjoner av sink og av de 10 tyngste PAH ene i klasse IV og V i nesten alle prøvene. Men bortsett fra sink, var det få funn av de andre syv tungmetallene over tilstandsklasse II (god). Det samme ble funnet i prøvene tatt av sedimentene i bunnen av sandfangskummene når snøsmeltingen var over. Det er også viktig informasjon at tungmetallene er sterkt partikkelbundet og dermed vil holdes tilbake dersom man etablerer gode sedimenteringsløsninger.

Vi vurderer at med seks sandfang med over standard dybde innenfor snødeponiet så vil man ha ett tilfredstillende rensesystem slik det er beskrevet. Vi setter derfor vilkårene i samsvar med søknaden. Vi vurderer at fare for forurensning og rekontaminering av tildekkingslaget i Puddefjorden er akseptabel.

Vi vurderer derimot at prøvetakingen må fortsette en sesong til. Regulering av snøhåndtering etter forurensningsloven med tillatelser er nytt og vi trenger prøveresultater på brøytesnøens innhold av forurensninger. Så vi setter som vilkår at det gjennomføres en prøvetaking slik som det ble gjort vinteren 2024/2025.

Dersom det skulle komme ekstra mye snø slik at Sukkerhusbryggen ikke har kapasitet så kan vi ha dialog med Bergen kommune om andre steder å deponere snø på.

Når det gjelder de to deponeringsstedene kommunen foreslår så vurderer vi at Kyrkjetangen ikke er ett egnet sted, siden det ligger i et svært viktig friluftslivsområde<sup>4</sup> med samme navn. Dersom det kommer mye snø så er det å blokkere tilrettelagte friluftsområder ikke noe vi synes er en god løsning.

---

<sup>4</sup> Kyrkjetangen statlig sikra og svært viktig friluftslivsområde "Kyrkjetangen er et av BOFs mest populære og best tilrettelagte områder." <https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00010104>



Vi godkjenner at Varden grusplass benyttes i nødsfall til deponering av snø. Selv om plassen ikke har drensssystem så vil smeltevannet drenere gjennom grunnen og følge grunnvannet ned mot Sælevatnet. Det må imidlertid planlegges en form for håndtering av søppel og sand som blir liggende igjen etter eventuell bruk. Enten i form av beskyttelse av grusdekket i forkant eller utskifting av deler grusdekket i etterkant av bruk. Vi setter vilkår om at kommunen oversender en plan for dette til Statsforvalter

## **Vurderinger etter naturmangfoldloven og vannforskriften**

Krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Siden vi vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende, vil ikke føre-var-prinsippet (NML § 9) komme til bruk.

Vi har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) gjennom vurderinger som ligger til grunn for kravene som er satt i vilkårene i tillatelsen. NML § 11 påpeker at det er tiltakshaver som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak.

Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet til å gi unntak, jf. vannforskriften § 12.

I denne saken legger Statsforvaltaren til grunn at tiltaket vil gi en midlertidig påvirkning og at tilstanden i resipienten vil bli gjenopprettet når arbeidet stanser. Vi ser det derfor ikke som sannsynlig at tiltaket vil kunne føre til at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden til vannforekomsten blir forverret. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

## **Konklusjon**

Statsforvaltaren har behandlet søknaden, og vurdert de forurensningsmessige ulempene opp mot de samfunnsmessige fordelene. Under forutsetning om at de avbøtende tiltakene som er planlagt blir gjennomført og at anlegget blir driftet i tråd med utslippstillatelsen, vurderer vi at fare for forurensning og negativ påvirkning blir redusert til et akseptabelt nivå. Statsforvalteren legger stor vekt på at tiltaket er av samfunnsmessig betydning. Anlegget skal ta imot snø fra sentrumsgater og samfunnsnyttene av anlegget er stor med tanke på å opprettholde trafiksikkerheten. Statsforvaltaren gir derfor tillatelse etter forurensningsloven § 11. Statsforvaltaren tar likevel forbehold om at det kan bli krevd ytterligere tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

## **Endring og omgjøring**

Vi vil påpeke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte grensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt som mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Virksomheten er pliktig til å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvaltaren med hjemmel i forurensningsloven § 18 endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake. Endringer



skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. En endringssøknad må derfor sendes i god tid før en eventuell endring kan gjennomføres.

At vi har gitt tillatelse til forurensning fritar ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap som forurensning har ført til, jf. forurensningsloven § 56. I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om andre regler som kan være aktuelle for virksomheten viser vi til hjemmesiden til Miljødirektoratet, [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no). Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter er og straffbart.

## Rett til å klage

Partene involvert i saken og andre med særlig interesse kan klage innen tre uker fra virksomheten har mottatt dette brevet, jf. forvaltningsloven § 28. I en eventuell klage skal det gå klart fram hva klagen gjelder, og hvilke endringer en ønsker. Klager bør være begrunnet og skal sendes til Statsforvaltaren i Vestland. Klageinstans er Miljødirektoratet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket blir utsatt. Statsforvaltaren eller Miljødirektoratet kan etter oppfordring, eller på eget initiativ, avgjøre at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. En slik avgjørelse kan det ikke klages på.

Dere kan også klage på vedtaket om gebyrsats, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage skal være begrunnet, og den må sendes til Statsforvaltaren i Vestland innen tre uker. Virksomheten må betale det fastsette gebyret. Dersom Miljødirektoratet godtar klagen, vil overskuddsbeløpet bli refundert.

Med hilsen

Lars Martin Færseth  
seksjonsleder

Magne Nesse  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Tillatelsens vilkår



## Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av brøytesnø på Sukkerhusbryggen for Bergen kommune

Tillatelsen er gitt i samsvar med forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger som kom fram i søknad datert 5. september 2025 og opplysninger som kom fram under saksbehandlingen.

Dersom tiltakshaver ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må tiltakshaver i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Tiltakshaver bør først kontakte Statsforvalteren for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen to år etter at tillatelsen er tredd i kraft, skal tiltakshaver sende en redegjørelse slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

### Statsforvalterens referanse

| Tillatelsesnummer | Anleggsnummer | Saksnummer |
|-------------------|---------------|------------|
| 2025.0848.T       | 4601.1025.01  | 2022/648   |

### Bedriftsdata

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Bedrift              | Bergen kommune Bymiljøetaten |
| Postadresse          | Postboks 7700, 5020 Bergen   |
| Kommune og fylke     | Bergen, Vestland             |
| Org.nummer /Tilhører | 874 601 012/ 976 821 580     |

|                                                  |                 |                               |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Tillatelse gitt første gang:<br>5. november 2025 | Endringsnummer: | Tillatelsen er sist endret:   |
| Lars Martin Færseth<br>seksjonsleder             |                 | Magne Nesse<br>senioringeniør |
| <i>Dokumentet er godkjent elektronisk</i>        |                 |                               |



## Endringslogg

| Endringsnummer | Endringsdato | Vilkår og omtale av endringer |
|----------------|--------------|-------------------------------|
|                |              |                               |
|                |              |                               |
|                |              |                               |



## 1. Tillatelsen omfatter

Tillatelsen gir vilkår for å redusere forurensning fra deponering av brøytesnø på Sukkerhusbryggen på gnr./bnr. 164/21 i Bergen sentrum. Dersom det kommer så mye snø at kapasiteten til Sukkerhusbryggen overskrides kan Varden grusplass gnr/bnr 22/614 benyttes etter avtale med Statsforvalter.

## 2. Generelle vilkår

### 2.1. Plikt til å redusere forurensning så lang som mulig

All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Virksomheten plikter å redusere utslippene sine så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Pliktene omfatter også utslipp av komponenter som det ikke er satt uttrykkelige grenser for gjennom vilkår i denne tillatelsen.

### 2.2. Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktet utslipp, skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha noe å si for utslippene. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumenterte.

### 2.3. Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning skal virksomheten så langt som mulig uten urimelige kostnader sette i verk tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Om nødvendig må virksomheten redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal i tillegg varsles i samsvar med punkt 3.3

### 2.4. Miljørisikovurdering

Tillatelsens vilkår er basert på de miljørisikovurderingene som er utført i forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven og de forslag til de avbøtende tiltakene som er søkt om for å redusere fare for forurensning til et akseptabelt nivå.

Virksomheten plikter å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. Ved endret forhold skal miljørisikovurderingene oppdateres. Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighet- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha en oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herifra blir innarbeidet og gjennomført.

### 2.5. Ansvar

Tiltakshaver er ansvarlig for å sikre og dokumentere at vilkårene i denne tillatelsen blir oppfylt, Tiltakshaver plikter å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne



gjøre greie for risikoforhold. Tiltakshaver plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkårene som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

## **2.6. Erstatningsansvar**

Selv om tillatelsen er gitt, plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å svare for erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

## **2.7. Saksbehandling etter annen lovgivning**

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling eller at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før arealbruken er klarert etter plan- og bygningsloven.

# **3. Internkontroll, beredskapsplan og akutt forurensning**

## **3.1. Internkontroll**

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i medhold til internkontrollforskriften<sup>1</sup>. Internkontrollforskriften skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver oppfyller kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og andre relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å holde internkontroll oppdatert.

Når en tiltakshaver som oppdragsgiver engasjerer oppdragstaker (entreprenør eller lignende) til å utføre oppgaver på tiltakshavers anlegg, skal oppdragsgiver sørge for at oppdragstaker er kjent med og har internkontrollsystem i tråd med tillatelsens vilkår.

Tiltakshaver plikter å alltid å oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver sette i verk miljørisikoreduserende tiltak.

### **3.1.1. Avvikshåndtering**

Avvik (brudd på forurensningsregelverket) skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer årsakene til at avvikene har skjedd, vurderinger og iverksetting av straktiltak for å rette avvikene, og vurderinger og iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig.

### **3.1.2. Krav til kompetanse**

Tiltakshaver skal ha tilstrekkelig kunnskap om renseanlegg og tilhørende installasjoner for å overholde utslippskrav og slik at det ikke oppstår ulovlige utslipp eller at utslipp fører til skade på miljøet. Tiltakshaver skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. Alle som håndterer farlig avfall i forbindelse med prosjektet, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.

---

<sup>1</sup> Systematisk helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr 1127 (internkontrollforskriften)



### **3.2. Beredskapsplan**

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og avgrense påvirkning av akutt forurensning for sin virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap skal stå i rimelig forhold til sannsynlighet for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og avgrense påvirkning av forurensningen.

Tiltakshaver skal utarbeide beredskapsplan for tiltaket. Ved endret forhold skal beredskapsplanen oppdateres. Beredskapsplanen skal være tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte hendelser i flg. planen, kan oppstå.

### **3.3. Varsling om akutt forurensning**

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles på telefonnummer 110 i henhold til gjeldende forskrift<sup>2</sup>. Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

## **4. Drift av snødeponiet**

### **4.1. Mottakskontroll/journalføring**

Det skal etableres en mottakskontroll for levering av snø til deponiet. Virksomheten skal føre ukentlig journal, som minimum informerer om innkjørte mengder og snøens opprinnelse.

### **4.2. Utforming av anlegget**

Virksomheten skal utforme gjerder, dekke og liknende etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser for området. Bygningsmessige tiltak som kreves for å etterleve vilkårene i denne tillatelsen skal være gjennomført før tillatelsen kan tas i bruk

### **4.3. Renseanlegg for smelte vann**

De seks sandfangskummene skal tømmes for slam før snødeponiet tas i bruk slik at maksimal renskapasitet oppnås. De skal også tømmes for slam etter at sesongen er over.

Innløp sandfang skal dekkes til med filtermaterialer som beskrevet i søknaden datert 5. september 2025.

### **4.4. Håndtering av avfall**

Slam, sand, grus og annet avfall som oppstår i forbindelse med snødeponiet skal leveres til godkjent avfallsmottak med tillatelse etter forurensningsloven.

---

<sup>2</sup> Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269.



#### **4.5. Kontroll og overvåking**

Det skal gjennomføres tilsvarende prøvetaking som ble utført vinteren 2024/2025 for kommende vinter. Resultatene sendes Statsforvalter når rapporten foreligger.

#### **4.6. Ekstra mye snø**

Dersom det skulle komme ekstra mye snø slik at Sukkerhusbryggen ikke har kapasitet så vil vi ha dialog med kommunen om andre steder å deponere snø på.

Varden grusplass, gnr/bnr 22/614, kan benyttes etter avtale med Statsforvalter. Det må planlegges en form for håndtering av søppel og sand som blir liggende igjen etter eventuell bruk. Enten i form av beskyttelse av grusdekket i forkant eller utskifting av deler grusdekket i etterkant av bruk. En plan for dette sendes til Statsforvalter i forkant av bruk.

### **5. Rapportering og dokumentasjon**

Det skal sendes inn årsrapport fra bruk av snødeponiet. Rapporten skal oppsummere sesongdriften, og skal inneholde:

- Beskrivelse av gjennomføring av tiltakene.
- Oversikt over evt. uønskede hendelser, merknader og en beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene.
- Dokumentasjon av levering av eventuelt avfall.
- Resultater fra prøvetaking

### **6. Tilsyn**

Virksomheten plikter å la representanter for Statsforvalteren føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.