



ALSTAHAUG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON  
Rådhuset  
8805 Sandnessjøen

Saksbehandler:

Tilde Nygård

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nyjord nedlagte deponi Kontrollnummer: 2021.070.I.SFNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Tom Andre Johansen

*Fra Statsforvalteren i Nordland:*

Tilde Nygård

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Sindre Dyrhaug Hov

Gunnar Andre Hoff

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Nordland:*

Stine Maleen Thomassen Hagen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nyjord nedlagte deponi den 04.05.2021. Inspeksjonen ble gjennomført som et videomøte. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Alstahaug kommune har ikke gjort en sammenstilling med vurdering av sigevannsovervåkingen de siste årene
- Alstahaug kommune har ikke synliggjort deponiet i kart til kommuneplanen

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

08.06.2021	Tilde Nygård	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Alstahaug kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> ALSTAHAUG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974559226	<b>Eies av:</b> 974794160
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Ny Jord - deponering	<b>Anleggsnr.:</b> 1820.0025.01
<b>Kommune:</b> Alstahaug	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Deponi for ordinært avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 14. mai 1998 (vedtak om godkjenning av avslutningsplan)	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens tilsyn med nedlagte kommunale deponi i 2021.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Oppfølging av avslutningsplan for deponiet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Alstahaug kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Alstahaug kommune innen 27.08.2021

sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eller med en tidsfestet plan for hvordan avvikene skal rettes dersom noe ikke lar seg gjøre innen tidsfristen for tilbakemeldingen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland v/Tilde Nygård.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19.04.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Alstahaug kommune bli ilagt et gebyr på kr 3 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Alstahaug kommune har ikke gjort en sammenstilling med vurdering av sigevannsovervåkingen de siste årene

##### **Avvik fra:**

Vedtaket om godkjenning av avslutningsplan av 14.05.98 (tillatelse etter forurensningsloven § 11)

**Kommentarer:**

I godkjenningen av avslutningsplanen vedtok Statsforvalteren (da Fylkesmannen) at kommunen skulle overvåke sigevannet, sammenstille resultatene og vurdere disse samt legge frem videre overvåkningsplan med visse mellomrom. I 2003 leverte dere en sammenstilling med vurdering av resultatene (utført av Næringsmiddeltilsynet i Salten IKS). Og videre fortsatte dere med statusrapportering frem til 2006 da dere leverte siste rapport om overvåkninga. Statsforvalteren uttalte da følgende til kommunen i brev av 11.01.2008:

*Fylkesmannen forventer at sigevannsovervåkingen ved Ny Jord opprettholdes som i dag med prøvetaking annet hvert år, det vil si med analyse i henhold til basisprogram i 2009 og utvidet program i 2011. Deretter sammenstilles analyseresultatene og det gjøres en ny vurdering av behovet for videre overvåking.*

Statsforvalteren har ikke mottatt noen tilbakemelding på dette, men dere fortalte under tilsynet at kommunen har fortsatt overvåkninga etter 2003 med basisprogram hvert 3. år, og utvidet program hvert 5. år bortsett fra i 2019 der dere ikke finner at det har vært tatt prøver. Dere informerte også om at det skal utføres prøvetaking og analyser i 2021, og har planer for hvordan sammenstillinga kan gjøres.

Statsforvalteren anser at sigevannsovervåkninga må opprettholdes inntil kommunen har en faglig begrunnet vurdering av sigevannskvaliteten som viser at det kan være grunnlag for å avslutte overvåkninga. For å få en oversikt over dagens situasjon må dere levere en oppdatert sammenstilling med faglig vurdering av resultatene fra overvåkninga fra de årene som mangler slik vurdering, samt deres forslag til videre overvåkning. Vi ber om at dere sammenlikner analyseresultatene med terskelverdiene fra veileder [TA-1995/2003](#) for de parametere der det er fastsatt terskelverdier.

**Avvik 2**

Alstahaug kommune har ikke synliggjort deponiet i kart til kommuneplanen

**Avvik fra:**

Vedtak om godkjenning av avslutningsplan av 14.05.98 (tillatelse etter forurensingsloven § 11)

**Kommentarer:**

I veileder til *Tiltaksplan for avslutning, kontroll og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser* (Fylkesmannen i Nordland, 1998), er det gitt en liste med tiltak som skal gjennomføres for alle nedlagte deponi. Tiltak nummer 8 («saksbehandlingsrutiner») krevde at kommunen skulle synliggjøre deponiets utstrekning i kart til arealplaner; *I regulering- og bebyggelsesplaner bør lokalitetene som hovedregel vises som fareområder etter pbl § 25 nr 5.1 kommuneplanens arealdel og i kommuneplaner bør det vises som båndlagte områder etter pbl § 20-4 nr 4* (veileder til tiltaksplan, side 5).

I avslutningsplanen som kommunen leverte sto det under punkt 2.6 at, *Alstahaug kommune må utover dette innarbeide området art i kommunens reguleringsbestemmelser for å sikre*

*forsvarlig disponering av arealene i fremtiden. Det må også settes krav til etterbruk av fyllplassen med 50-100 randsone, som forbud mot bygninger og tyngre anleggstiltak.*

I vedtak om godkjenning av avslutningsplan for Nyjord (tillatelse etter forurensningsloven § 11), ble det forutsatt at kommunen skulle gjennomføre dette. I dag er området regulert til LNFR-område i kommuneplan vedtatt i 2016. Deponiet med randsone er ikke markert i kart til kommuneplanen, og det foreligger ingen planbestemmelser som går konkret på nødvendige hensyn i dette området.

Deponiet er registrert i Grunnforurensing, og under tilsynet opplyste dere om at kommunen har rutiner for saksbehandling av saker etter forurensingsforskriftens kapittel 2 (opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider), og sjekkpunkt i byggesaker opp mot Grunnforurensing. Det er likevel fortsatt Statsforvalterens vurdering at deponiområder med randsoner må synliggjøres i kart til kommuneplanen. Ny veileder fra Miljødirektoratet, [M-1780/2020 Bygging på nedlagte deponier](#), har i kapittel 5.2. nærmere veiledning om dette. Der står blant annet følgende: *Deponiområdene kan markeres med hensynssoner i kommuneplankartet slik at områdene er synlige på plankartet. Alternativt kan det lages et eget temakart for deponi. (...) Deponiområdene kan enten legges inn på et temakart som følger med kommuneplanen, eller gjennom bruk av hensynssoner i plankartet til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser jf. pbl §§ 11-8 og 11-10.*

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

### **Vurdering av behov for fortsatt overvåking av sigevannet**

Statsforvalteren vil gjøre en samlet vurdering om hvilke deponier som trenger å fortsette overvåkingen, hvilken frekvens og hvilke parametere som skal overvåkes, når vi har gjennomført alle de planlagte tilsynene med nedlagte deponier i 2021, og mottatt de nødvendige tilbakemeldingene fra dere på avvik 1. Inntil dere får tilbakemelding på dette må dere fortsette prøvetakningsprogrammet slik det foreligger i dag.

### **Mulig endring av utslippspunkt**

Under tilsynet fortalte dere at driften av pumpestasjonen er tidkrevende, kostbar og det er usikkerhet knyttet til lukt/gass i forbindelse med arbeid i pumpestasjonen. Det har vært utfordringer med sedimentering/utfelling slik at rørene går tett og må spyles ca. hver 6. uke. Dere mener sigevannet kanskje ikke er så forurenset at det må pumpes til sjø, og ønsker å se på muligheter for å slippe det til Sandnesbekken. Dersom dere ønsker å endre utslippspunktet for sigevannet, må vi få en godt begrunnet søknad som tar for seg sammenstilling av overvåkningsdata så langt, med faglige vurderinger av mulig påvirkning på resipienten og vurdering av behov/forslag til rensing av sigevannet.

### **Inntegning av deponiets utstrekning i Grunnforurensing**

Under tilsynet ble det nevnt at polygonen som er inntegnet for deponiet i Grunnforurensning kanskje er litt for liten. Det har vært tilfeller der avfall har kommet opp i dagen når bonden har drevet jordbearbeiding på område som ikke er omfattet av polygonen. Det kan være en gammel deponietappe nord-øst for dagens opptegnede areal. Statsforvalteren vil vurdere å utvide området for deponiet i Grunnforurensning, og vi ber om en **tilbakemelding fra kommunen også på dette innen 27.08.21.**

### **Nasjonal kartlegging av nedlagte deponier i regi av Miljødirektoratet**

Miljødirektoratet har tidligere i år sendt ut e-post til alle landets kommuner om et pågående kartleggingsprosjekt der de ber kommunen legge inn informasjon om de nedlagte deponiene. Alle nedlagte deponier skal registreres, også de som tidligere er registrert i Grunnforurensning. For sistnevnte er det kun supplerende informasjon som vil bli etterspurt. Med deponi menes alle former for deponi og avfallsfyllinger hvor det er deponert avfall eller større mengder biologisk nedbrytbart materiale; eksempelvis mat- og hageavfall, trerøtter, papir, papp, trevirke, bark og naturstoffer (ull og bomull). Under tilsynet var det ikke klart om hvorvidt Alstahaug kommune har sendt inn opplysninger i denne kartleggingen. Fristen for utfylling av skjema er overskredet, men det er fortsatt mulig å fylle ut skjema via nettsiden til prosjektet. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette og legge inn informasjon om nedlagte deponier i kommunen på nettsiden for [Nasjonal kartlegging av nedlagte deponier](#).

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Avslutningsplan for Ny jord avfallsplass (oktober 1997)
- Vedtak om godkjenning av avslutningsplan av 14.05.98 (tillatelse jf. forurensningsloven § 11)