

Driftsplan

Massedeponi Løvøyskogen

Vedlegg til søknad til Miljødirektoratet

Ansvarlig:

As Aas Transport

ved daglig leder, Arild Aas

Østbyvegen 25

7590 Tydal

Orgnr: 931461133,

etter avtale med grunneier

An-Magritt Morset Hegstad,

Stugudalvegen 2310, 7590 Tydal

Igjenfylling av masseuttak etter uttak av grus på eiendom 183/6, Tydal kommune

Reguleringsplan Grustak Løvyskogen ID: 1665 2000001

Avstand til elv: 250 m

Avstand til nærmeste fjøs: 250 m

Avstand til Gårdsbruk: 400 m

Nærmeste bekk: 350 m

Området ligger generelt langt unna vannforekomster.

Området tilbakeføres med steinmasser nederst/i bunn og dekkes til med grus og deretter jord på toppen. Det tas kun imot rene masser.

Området stenges med bom og kameraovervåkning. Det skiltes med adgang forbudt.

Ankomst til området er via kommunal vei. Støyproblematikk løses ved vanlig veivedlikehold.

Sannsynlighet for utslipp/avrenning til vann anses som minimal, da eventuelt overvann dreneres rett til grunn.

Området fylles opp til masseuttaket anses som tilbakeført, og anslås til omtrent 200 000 m³, med fare for en viss feilmargin.

Tydal kommune mangler massedeponi for rene masser, og har stort behov for dette da det er stor byggeaktivitet i kommunen.

Det er også planlagt noe gjenbruk av masser, slik som for eksempel matjord som det er mangel av i Tydal kommune.

Vedlegg:

Kart over området

Reguleringsplan



Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 13.02.2025

Målestokk: 1:5000

Koordinatsystem: UTM 32N



© 2025 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

 Område for steinbrudd og masseuttak

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

 Regulerings- og bebyggelsesplanområde

 Planens begrensning

 Formålsgrense

Matrikkelkart

 Grunneiendom

 Festegrunn

 Hjelpelinje fiktiv

 Hjelpelinje vannkant

 Skissenyaktighet (metode 80 / 81 / 82)

 Grense ≤ 10 cm

 Grense ≤ 30 cm

 Grense ≤ 200 cm

 Grense ≤ 500 cm

 Grense ≥ 500 cm

VEG

 Annet vegareal

 Ferist

 Vegdekkekant

 Vegskulderkant

Bygninger

 Grunnmur

 Taksprang Bunn

 Bygning - Boligbygg

 Bygning - Andre bygg

 Annen bygning

 Bygning punkt

 Takriss

 Veranda

 Bygningslinje

 Taksprang

 Mønelinje

 Låvebru

Adresser

 Abc Adressepunkttekst

Vedlegg 1. Informasjon om virksomheten

Tabell 1 Bedriftsinformasjon

Bedrift	
Navn	H/S H&S Transport
Beliggenhet/gateadresse	Østhyggevegen 25
Postadresse	7590 Tvedestrand
Offisiell e-postadresse	post@casstransport.no
Kommune og fylke	Tvedestrand Trøndelag
Org. nummer	93146133
Gårds- og bruksnummer	183/6
UTM-koordinater	32 6987963,9 N 636555,9 Ø
NACE-kode og bransje	* 49410
Kategori for virksomheten	Deponi
Normal driftstid for anlegget	07 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰
Antall ansatte	1

Tabell 2 Kontaktperson

Navn	Hilde H&S
Tittel	Daglig leder
Telefonnr.	~~970~~ 950 26130
E-post	post@casstransport.no

Tabell 3 Lokalaviser

Navn	Selbyggen	Adresse	Postboks 114
			7881 Selbø

Tabell 4 Liste over særlig berørte og aktuelle høringsparter (naboer, velforeninger, etc.):

Navn	Kontaktperson	Telefonnummer	E-post
Løvøya Samdrift	Jens Peder Sæbø	913 72 343	
Jon Mikkelsen	Oddbjørn Rolden		

Vedlegg 2. Utslipp til vann

Fylles ut for hver komponent og utslippskilde.

Med utslippskilde menes en eller flere prosessenheter som er opphav til utslippet. Alle kolonner må ikke nødvendigvis fylles ut.

Veileder for egenkontrollrapportering viser hvilke komponentnavn som skal benyttes.

<https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-egenkontrollrapportering/>

Angi utslipps-komponent	Angi utslipps-kilde	Konsentrasjon, kort periode *	Konsentrasjon, lengre periode **	Kg/time	Kg/døgn	Kg/uke	Kg/år
Forventet utslipp:							
Forventet maksimalt utslipp							
Omsøkt utslipp							

* for eksempel time eller døgn, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien

** for eksempel døgn eller uke, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien

Ingen far for utslipp til vann da anlegget
ligger 200m fra vann.

I tillegg er det gode drenering i morkne masse.

Det er også et grøstak der.

Vedlegg 4. Behandling av eget avfall

Avfallsstoffnummer	Avfallstype	Årlig mengde (enhet/år)	Behandlingsmåter
1601	masser		Gjenbruke (til bakkedring)

Vedlegg 3. Utslipp til luft

Fylles ut for hver komponent og utslippskilde.

Med utslippskilde menes en eller flere prosessenheter som er opphav til utslippet. Alle kolonner må ikke nødvendigvis fylles ut.

Veileder for egenkontrollrapportering viser hvilke komponentnavn som skal benyttes.

<https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-egenkontrollrapportering/>

Angi utslipps-komponent	Angi utslipps-kilde	Konsentrasjon, kort periode *	Konsentrasjon, lengre periode **	Kg/time	Kg/døgn	Kg/uke	Kg/år
Forventet utslipp	Støv	07 ⁰⁰ -15 ⁰⁰					
Forventet maksimalt utslipp							
Omsøkt utslipp							

* for eksempel time eller døgn, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien

** for eksempel døgn eller uke, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien

Det kan bli litt støv ved kjøring bl anlegg.
Med godt vedlikehold av veggen blir dette et lite problem.
Dette er et deponi for rne masser så det blir ikke noen annen forurensing.

§ 25. REGULERINGSFORMÅL

1. BYGGEOMRÅDER

- ☐ BOLIGER U-
- ☐ BOLIGER U-
- ☐ FORRETNINGER, KONTORER M.V.
- ☐ INDUSTRI
- ☐ OFFENTLIG BEBYGGELSE
- ☐ ALMENNYTTIG FORMÅL

2. LANDBRUKSOMRÅDER

- ☐ JORDBRUK

3. TRAFIKKOMRÅDER

- ☐ VEG, PARKERINGSPLASS
- ☐ GANGVEG, FORTAU
- ☐

4. FRIOMRÅDER

- ☐ PARK, TURVEG, LEK

5. FAREOMRÅDER

- ☐ HØYSPENTLINJE

6. SPESIALOMRÅDER

- ☐ FRILUFTSOMRÅDE
- ☒ EKST. GRØSTAK 1998
- ☒ SPESIALOMRÅDE: GRØSTAK

§ 26. ANDRE BESTEMMELSER

- ☐ FELLES AVKJØRSEL
- ☐ FELLES FRIOMRÅDE

STREKSYMBOLER M.V

- PLANENS BEGRENSNING
- OMRÅDEGRENSE
- BYGGEGRENSE
- TOMTEGRENSE
- SENTERLINJE VEG
- FRISIKTUNJE
- FRISIKTSONE
- VANN
- PLANLAGTE BYGG
- EKS. BYGG SOM IKKE INNGÅR I PLANEN

MÅLESTOKK: 1:1000



REVISJONER :	DATO	SIGN.
SAKSBEHANDLING		
BYGNINGSRÅD I		
OFF. ETTERSYN		
BYGNINGSRÅD II		
KOMMUNESTYRET	Egen godkjent sak 00/100k	30.03.00
STADFESTET		
	KARTBLAD	
	EKV.	
	SIGN.	
	DATO	
	ARK. NR.	

~~SOR-TRONDHØM-PLANESOMRÅDE~~
~~PLAN-TRONDHØM-PLANESOMRÅDE~~



Tydal kommune - møtebok

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0020/00	KOMITE FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ	29.02.00
0021/00	FORMANNSKAPET	20.03.00
0012/00	KOMMUNESTYRET	30.03.00

Saksbehandler: Knut Selboe

Arkivsaksnr.: 99/00322

Arkivkode: GA 183/6

REGULERINGSPLAN FOR GRUSTAK LØVØYSKOGEN 183/6

Dokumenter vedlagt:

1. Utskrift teknisk hovedutvalg møte 03.09.98, sak T-69/98.
2. Teknisk etat, brev av 10.09.98 til Odd Håvard Morset.
3. Teknisk etat, brev av 16.11.98 til Odd Håvard Morset.
4. Søknad fra Odd Håvard Morset om godkjenning av reguleringsplan for Løvøyskogen 183/6.
5. Reguleringsplan for deler av Løvøyskogen som omfatter planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart i M 1 : 5000.
6. Teknisk etat, brev av 24.02.99 til lokale høringsorganer.
7. Teknisk etat, brev av 24.02.99 til overordna høringsorganer.
8. Teknisk etat, brev av 24.02.99 til naboer.
9. Kunngjøring om offentlig ettersyn.
10. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av 29.03.99.
11. Løvøya pelsdyrområde v/ Ragnhild Almåsbygg, brev av 31.03.99.
12. Statens vegvesen, brev av 04.03.99.
13. Samisk kulturminneråd, brev av 19.04.99.
14. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av 27.04.99.
15. Næringsetaten, brev av 03.05.99 til fylkesmannen.
16. Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark.
17. Kommunelegens uttalelse, brev av 22.06.99.
18. Bergvesenet, brev av 17.06.99.
19. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av 26.07.99.
20. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av 11.08.99.
21. Miljønemnda, utskrift fra møte den 20.09.99 sak 17/99.

Bakgrunn:

I henhold til kommuneplanens arealdel er det et krav at det skal utarbeides reguleringsplan for området hvor det er planer om etablering av eller utvidelse av eksisterende stein- eller massetak.

Det vises her til plan- og bygningslovens § 20-4, annet ledd, bokstav a.

Odd Håvard Morset har, som eier av eiendommen Løvøyskogen 183/6, drevet uttak av grusmasser i flere år. Grustaket har også vært godkjent i flere år for bruk til motorcross vinters tid.

Han ønsker nå å utvide grusuttaket, og søkte første gang den 02.07.98 om godkjenning på utarbeidet reguleringsplan for området. Teknisk hovedutvalg behandlet søknaden i sitt møte den 03.09.98, sak T-69/98. Det ble vedtatt at reguleringsbestemmelsene måtte omarbeides, slik at de også omfattet driftstiden for knusing av grus i massetaket. Revidert søknad ble første gang fremmet den 22.09.98, og den ble senere fornyet ved søknad av 27.01.99.

Den reviderte reguleringsplanen omfattet bestemmelser om når knusing kunne foregå i massetaket. Med bakgrunn i hovedutvalgets vedtak i sak 68/98 ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn, og oversendt høringsorganene til behandling og uttalelse.

Planforslaget omfatter utvidelse av eksisterende grustak med hvor ca. 35 da søkes omdisponert. Tidligere brukt areal grus-/massetak utgjør ca. 25 da. Totalt vil da 60 da. skogsmark bli omdisponert til dette formålet. Det regulerte området utgjør totalt 212 da, og det forutsettes at arealet som ligger utenfor grus-/massetaket er regulert til landbruksformål.

Det er beregnet tatt ut et kvantum på 160 000m³ grus. Den gjennomsnittlige høyden i masseuttaket vil bli ca. 4,5 m. Bunn grustak vil ligge på cote 535. Det forutsettes at mellomlagring av grus skjer i området hvor grus tidligere er tatt ut.

Vurdering:

Det er fremkommet en del synspunkter under høringen, og Løvøya pelsdyrområde har kommet med noen merknader. Med bakgrunn i de uttalelser som er innkommet synes det som ikke det er momenter til stede som tilsier at planen ikke kan egengodkjennes av Tydal kommunestyre. Det er nødvendig å stille noen vilkår til godkjenningen som omfatter brukstider, bevaring av Harvollveien som en del av Pilegrimsleden, og beholde noe av skogen mellom grensa til naboeiendommen og grus-/massetaket.

Bergvesenet har påpekt at det bør utarbeides en driftsplan som omfatter oversiktskart, plan for drift og avslutning, plan for revegetering og sikring og en beskrivelse.

Fylkesmannen har bedt om at merknader som omfatter, tilbakeføring av arealet til skogbruk når uttaket avsluttes, skog mot nabogrensa bevares og at området skal istandsettes med en frist på to år etter siste uttak, blir tatt inn som vilkår i godkjenningsvedtaket.

Formålet med planarbeidet.

Formålet med planen er å skaffe fyllmasser og grus til nødvendig vedlikehold og nybygg i kommunen.

Tidligere overordnede planer.

Det er ikke kjennskap til at det foreligger andre planer på eiendommen.

Prosess for planarbeidet, behandling og gjennomføring.

Planen er utarbeidet av grunneier Odd Håvard Morset. Det tas sikte på å fremme planen for kommunestyret 1998. Midlertidig godkjenning av masseuttak løper ut 1.januar 1999.

Det vil bli bevart en del «skrapskog» og skjerm mot naboeiendom for å sikre skogreisning ved foryngelse.


Plandokumentene.

Planen er utarbeidet i målestokk 1: 5 000 og framstilt på plankart som reguleringsbestemmelsene knytter seg til.

Rettighetshaver plikter i følge kontrakt å profilere takkantene etter uttak.

En vil i størst mulig grad forsøke å gjenskape noe treengformasjoner innenfor uttaksområdet.

Stugudal 30.juni 1998


Odd Håvard Morset

Kartutsnitt

Kartgrunnlag økonomisk kartverk 1:5000

Regulert areal : 35 dekar

Total areal : 212 dekar

Estimert årlig masseuttak: 2.000 - 5.000 kbm

Beregnet gruskvantum : 160.000 kbm

Gjennomsnitt høyde takkant: 4.5 meter


Gjennomsnitt høyde uttaksnivå: Kvote 535

Faste innstallasjoner: Ingen

Lager: Mellomlagring av knustgrus og sorteringsvarer

**Reguleringsplan
for
deler av Løvøyskogen 183/6
GRUSUTTAK**

Tydal Kommune



Grunneier Odd Håvard Morset

7590 Tydal

Utarbeidet 30.juni 1998

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for grustak Løvøyskogen.

§1 Generelt.

- a) Det regulerte området er på plankart vist med reguleringsgrense.
- b) Planområdet er delt inn i følgende reguleringsformål:

§2 Spesialområder.

- a) Grus og masseuttak, landbruk.

Området skal benyttes til masseuttak til fyllmasse, sortering og knusing av diverse gruskvaliteter.

Etter at uttak avsluttet skal området tilbakeføres til skogbruk.

Uttak og istandsetting skal skje i hht. vedlagte plan og beskrivelse datert 30.6.98. Istandsetting skal skje kontinuerlig.

Knusverk skal, pga. støy, ikke være i drift mellom kl 22.00 og 06.00.

§3 Fellesbestemmelser.

- a) Etter at reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med planen.

Reguleringsbeskrivelse.

Planområdet.

Planområdet ligger vest for Tya i et skogsområde, sør og øst for innmarka på Løvøya. Sør for området ligger Løvøya Pelsdyrfarm, som ble etablert i området etter at uttakstillatelse ble gitt i området som omfattes av denne planen. Det henvises forøvrig til reguleringsplanen som omfatter den reguleringen.

Planområdet ligger ikke inntil eller i konflikt med registrerte frilufts eller naturvernområde.

I viltssammenheng har området, med sin bebyggelse, begrenset verdi.

BEHANDLING I KOMITE FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ:

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING I KOMITE FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ:

Tydal kommunestyre egengodkjenner reguleringsplanen for grustak på eiendommen Løvøyskogen 183/6 på følgende vilkår:

Det regulerte spesialområde grustak skal omfatte eksisterende og nytt areal for masseuttak.

Mellomlagringsområder for grus må plasseres på arealet som er avsatt til spesialområde.

Reguleringsbestemmelsene må omarbeides slik at de stiller følgende krav:

Støynivået må ikke overstige 50 dbA på hverdager mellom kl 06.00 og 18.00 og 45 dbA på hverdager mellom kl 18.00 og 22.00. Knusing tillates ikke mellom kl 22.00 og 06.00.

Knusing tillates ikke på lør-/søn- og helligdager.

Knusing tillates ikke i perioden 01.03. - 15.06.

Skogen mellom grus-/massetaket i en bredde minst 30 m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

Masseuttaket tillates ikke utvidet nærmere Harvollvegen enn at det kan opprettholdes en tilfredsstillende buffersone med vegetasjon mellom pilegrimsleden og grustaket.

Det må utarbeides en driftsplan og avslutningsplan for uttaket. Driftsplanen må foreligge før nytt uttak skjer, og avslutningsplanen må foreligge innen 15.07.2001.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET:

Rolf Almåsbygg og Odd Håvard Morset stilte spørsmål om sin habilitet.

Forslag fra Anne Karin Brandsfjell:

Rolf Almåsbygg og Odd Håvard Morset erklæres inhabil.

Forslaget fra Anne Karin Brandsfjell ble enstemmig vedtatt.

Kommunelegen og miljønemnda har påpekt støyforholdene rundt et slikt område, og at det bør stilles vilkår om brukstid og støynivå i perioder av døgnet. Miljønemnda har også i sitt vedtak bedt om at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at knusing av grus ikke kan skje i tidsrommet 01.03. - 15.06. grunnet pelsdyrområde som ligger på naboeiendommen.

Området har adkomst via kommunal veg, og det vil derfor være unødvendig å knytte bestemmelser til bruk av denne.

Konklusjon:

Reguleringsplanen kan godkjennes på vilkår. Det ikke er fremkommet merknader eller synspunkter som tilsier at den ikke kan imøtekommes. Det er nødvendig å knytte vilkår til godkjenning som er i samsvar med sektormyndighetenes uttalelse. Synspunktene fra pelsdyrområdet blir ivaretatt ved at vilkårene blir i samsvar med sektororganenes uttalelser.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Tydal kommunestyre egengodkjenner reguleringsplanen for grustak på eiendommen Løvøyskogen 183/6 på følgende vilkår:

Det regulerte spesialområde grustak skal omfatte eksisterende og nytt areal for masseuttak.

Mellomlagringsområder for grus må plasseres på arealet som er avsatt til spesialområde.

Reguleringsbestemmelsene må omarbeides slik at de stiller følgende krav:

Støynivået må ikke overstige 50 dbA på hverdager mellom kl 06.00 og 18.00 og 45 dbA på hverdager mellom kl 18.00 og 22.00. Knusing tillates ikke mellom kl 22.00 og 06.00.

Knusing tillates ikke på lør-/søn- og helligdager.

Knusing tillates ikke i perioden 01.03. - 15.06.

Skogen mellom grus-/massetaket i en bredde minst 30 m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

Masseuttaket tillates ikke utvidet nærmere Harvollvegen enn at det kan opprettholdes en tilfredsstillende buffersone med vegetasjon mellom pilegrimsleden og grustaket.

Det må utarbeides en driftsplan og avslutningsplan for uttaket. Driftsplanen må foreligge før nytt uttak skjer, og avslutningsplanen må foreligge innen 15.07.2001.

BEHANDLING I KOMITE FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ:

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING I KOMITE FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ:

Tydal kommunestyre egengodkjenner reguleringsplanen for grustak på eiendommen Løvøyskogen 183/6 på følgende vilkår:

Det regulerte spesialområde grustak skal omfatte eksisterende og nytt areal for masseuttak.

Mellomlagringsområder for grus må plasseres på arealet som er avsatt til spesialområde.

Reguleringsbestemmelsene må omarbeides slik at de stiller følgende krav:

Støynivået må ikke overstige 50 dbA på hverdager mellom kl 06.00 og 18.00 og 45 dbA på hverdager mellom kl 18.00 og 22.00. Knusing tillates ikke mellom kl 22.00 og 06.00.

Knusing tillates ikke på lør-/søn- og helligdager.

Knusing tillates ikke i perioden 01.03. - 15.06.

Skogen mellom grus-/massetaket i en bredde minst 30 m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

Masseuttaket tillates ikke utvidet nærmere Harvollvegen enn at det kan opprettholdes en tilfredsstillende buffersone med vegetasjon mellom pilegrimsleden og grustaket.

Det må utarbeides en driftsplan og avslutningsplan for uttaket. Driftsplanen må foreligge før nytt uttak skjer, og avslutningsplanen må foreligge innen 15.07.2001.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET:

Rolf Almåsbygg og Odd Håvard Morset stilte spørsmål om sin habilitet.

Forslag fra Anne Karin Brandsfjell:

Rolf Almåsbygg og Odd Håvard Morset erklæres inhabil.

Forslaget fra Anne Karin Brandsfjell ble enstemmig vedtatt.

Per Inge Nordaune og Kirsten Olava Hofstad tiltrådte som vara.

Forslag fra Anne Karin Brandsfjell:

Ingebrigt Kirkvold velges som setteordfører.

Forslaget fra Anne Karin Brandsfjell ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Anne Karin Brandsfjell:

Punkt 4:

Støynivået må ikke overstige 50dbA på hverdager mellom kr. 06.00 og 18.00 og 45dbA på hverdager mellom kr. 18.00 og 22.00. Knusing tillates ikke mellom kl. 22.00 og 06.00. Støymålinger betinges utført ved ny oppstart.

Punkt 6:

Knusing tillates ikke i perioden 01.03 - 15.07.

Innstilling i komite for teknikk, landbruk og miljø som vedtatt for øvrig.

Forslaget fra Anne Karin Brandsfjell ble vedtatt med 4 stemmer (I. Kirkvold, A. K. Brandsfjell, P. I. Græsli, K. O. Hofstad). Det ble avgitt 1 stemme for komiteens innstilling (I. Græsli).

INNSTILLING I FORMANNSKAPET:

Tydal kommunestyre egengodkjenner reguleringsplanen for grustak på eiendommen Løvøyskogen 183/6 på følgende vilkår:

Det regulerte spesialområde grustak skal omfatte eksisterende og nytt areal for masseuttak.

Mellomlagringsområder for grus må plasseres på arealet som er avsatt til spesialområde.

Reguleringsbestemmelsene må omarbeides slik at de stiller følgende krav:

Støynivået må ikke overstige 50 dbA på hverdager mellom kl 06.00 og 18.00 og 45 dbA på hverdager mellom kl 18.00 og 22.00. Knusing tillates ikke mellom kl 22.00 og 06.00. Støymålinger betinges utført ved ny oppstart.

Knusing tillates ikke på lør-/søn- og helligdager.

Knusing tillates ikke i perioden 01.03. - 15.07.

Skogen mellom grus-/massetaket i en bredde minst 30 m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

Masseuttaket tillates ikke utvidet nærmere Harvollvegen enn at det kan opprettholdes en tilfredsstillende buffersone med vegetasjon mellom pilegrimsleden og grustaket.

Det må utarbeides en driftsplan og avslutningsplan for uttaket. Driftsplanen må foreligge før nytt uttak skjer, og avslutningsplanen må foreligge innen 15.07.2001.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rolf Almåsbygg stilte spørsmål om sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil.

Tord Holten tiltrådte som vara.

Forslag fra Børge Hanssen:

Ingebrigt Kirkvold velges som setteordfører.

Forslaget fra Børge Hanssen ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Ingjald Græsli:

Nytt punkt 4:

Knusings bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelse av følgende grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dbA, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolighus eller pelsdyrfarm:

- Hverdager kl. 06.00 - 18.00 50dbA
- Hverdager kl. 18.00 - 22.00 45dbA
- Mellom kl. 22.00 - 06.00 tillates ikke knusing.

Høyeste maksimale lydnivå målt i dbA-fast skal ikke overstige grenseverdier for ekvivalentnivået med mer enn 10 dbA.

Støymåling utføres ved første oppstart.

Forslag fra Ingebrigt Kirkvold:

Endring, 3. Siste avsnitt i innstilling:

Skogen mellom grus-/massetak og grensa mot naboeiendom gnr. 183/5 i en bredde av minst 30m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

VOTERING:

Det ble først stemt over punkt 4. Forslaget fra Ingjald Græsli ble vedtatt med 16 stemmer (I. Kirkvold, B. Hanssen, P. I. Nordaune, S. Unsgård, K. Gullbrekken, I. Græsli, N. Slungård, M. Opphaug, P. I. Græsli, O. Håbjørg, K. O. Hofstad, T. Holten, E. Storhaug, P. M. Aunemo, G. Eikeland, L. Græsli). Det ble avgitt 1 stemme for formannskapets innstilling (A. K. Brandsfjell).

Deretter ble det stemt over 3. siste avsnitt. Forslaget fra Ingebrigt Kirkvold ble enstemmig vedtatt.

Resten av punktene i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Tydal kommunestyre egengodkjenner reguleringsplanen for grustak på eiendommen Løvøyskogen 183/6 på følgende vilkår:

Det regulerte spesialområde grustak skal omfatte eksisterende og nytt areal for masseuttak.

Mellomlagringsområder for grus må plasseres på arealet som er avsatt til spesialområde.

Reguleringsbestemmelsene må omarbeides slik at de stiller følgende krav:

Knusings bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelse av følgende grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dbA, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved nærmeste bolighus eller pelsdyrfarm:

- Hverdager kl. 06.00 - 18.00 50dbA
- Hverdager kl. 18.00 - 22.00 45dbA
- Mellom kl. 22.00 - 06.00 tillates ikke knusing.

Høyeste maksimale lydnivå målt i dbA-fast skal ikke overstige grenseverdier for ekvivalentnivået med mer enn 10 dbA.

Støymåling utføres ved første oppstart.

Knusing tillates ikke på lør-/søn- og helligdager.

Knusing tillates ikke i perioden 01.03. - 15.07.

Skogen mellom grus-/massetak og grensa mot naboeiendom gnr. 183/5 i en bredde av minst 30m settes igjen og tillates ikke omdisponert til areal for grusuttak. Den må også få bli stående for å få en skjermvirkning for ny foryngelse.

Masseuttaket tillates ikke utvidet nærmere Harvollvegen enn at det kan opprettholdes en tilfredsstillende buffersone med vegetasjon mellom pilegrimsleden og grustaket.

Det må utarbeides en driftsplan og avslutningsplan for uttaket. Driftsplanen må foreligge før nytt uttak skjer, og avslutningsplanen må foreligge innen 15.07.2001.

TYDAL KOMMUNE

Rett utskrift

B. R. Lien