



3. jan. 2025 kl. 13:59

Trestikle NR (utv.): Hele prosjektområdet

Innledning

Denne rapport er utarbeidet for ett område som vurderes for vern av skog. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over naturfaglige kvaliteter til vurderingsområdet og for å kunne vurdere hvordan området fyller målene for skogvernet. Data baseres på innsamlete data gjennom feltkartlegging og andre eksisterende datakilder. Denne rapport er et kunnskapsgrunnlag for videre verneprosess. Samfunnsmessige avveiiinger gjøres som del av verneprosessen og inngår ikke som del av dette dokumentet. Skogvernet skal særlig bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål for naturmangfold:

- Ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge av menneskelig aktivitet, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
- Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

[Her kan du lese mer om bakgrunn for skogvernrapporten](#)

Statsforvalterens vurdering

Denne geometrien tilsvarer hele prosjektområdet

Verneindeks

Naturgitt mangfold	0.75
Variasjon - kartleggingsenheter	1
Arealandel av kalk- og baserik skogsmark og regnskog	0
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for hele området	2
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for kalkrike kartleggingsenheter i området	0

Naturskognærhet	1.00
Død ved arealfigur, arealandel	2
Død ved mengde	2
Død ved variasjon	2
Gamle store trær arealfigur, arealandel	0
Gamle/store trær	0
Trær med spesielt livsmedium	0

Størrelse	1.00
Barskog, bjørkeskog i NB og MB	0
Skogsmark i sørboreal og boreonemoral vegetasjonssone	1
Edellauvskog, kalkskog og regnskog.	0

Scoringsverdi for avgrenset område

2.75

Nøkkeltall

Vegetasjonssone
Sørboreal, boreonemoral og nemoral

Sammendrag av arealressursene fra AR5	
Type	Areal (daa)
Ferskvann	0.23
Skog	212.51
Sum	212.74

Skogbonitet fra AR5-kart	
Type	Areal (daa)
Lav	67.85
Middels	136.04
Høy	8.62
Sum	212.51

Kartleggingsenheter			
Kartleggingsenhet	Kode	Areal (daa)	Kalktrinn
blåbærskog	T4-C-1	54.80	abc
svak lågurtskog	T4-C-2	13.89	de
bærlyngskog	T4-C-5	109.15	abc
lyngskog	T4-C-9	34.90	abc
Sum		212.74	

Naturområde - kategori	
Type	Areal (daa)
Kalkfattig mosaikk	185.11
Liggende død ved	27.63

Trær med spesielt livsmedium	
Type	Vektet trinn
Tre med brannspor	0-1 per daa
Hengelavstre	0 per daa
Hult lauvtre	0-1 per daa

Treslag	
Type	Vektet trinn
Bjørkeslekta	5 - 10
Edellauvtreandel	0 - 2,5
Eikeslekta	0 - 2,5
Furu	10 - 25
Gran	75 - 90
Hassel	0 - 2,5
Osp	2,5 - 5
Rogn	2,5 - 5
Selje	0 - 2,5
Bartreandel	50 - 75
Spisslønn	0 - 2,5

Død ved	
Type	Vektet trinn
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), lite nedbrutt	2-4 per daa
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), sterkt nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), lite nedbrutt	1-2 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), sterkt nedbrutt	0-1 per daa
Stående død ved , Middels dimensjon (10–30 cm)	2-4 per daa
Stående død ved , Stor dimensjon (> 30 cm)	1-2 per daa

Store gamle trær	
Type	Vektet trinn
Furu	0-1 per daa
Gran	0 per daa
Boreale lauvtrær	0-1 per daa
Edellauvtrær	0 per daa

Arter				
Navn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Rødlistestatus	Reg. dato
Gubbeskjegg	Alectoria sarmentosa	lav	Nær truet	20.8.2024
Gul snyltekjuke	Antrodiella citrinella	sopp	Nær truet	19.8.2024
Rosenkjuke	Fomitopsis rosea	sopp	Nær truet	19.8.2024
Barlind	Taxus baccata	karplanter	Sårbar	20.8.2024

Rødlistede naturtyper



Ingen rødlistede naturtyper funnet innenfor avgrensning.

Kartleggers vurdering av prosjektområdet

Området omfatter en barskogskledd åsrygg med små tverrgående kløfter og innskjæringer. Fattig granskog er klart vanligst i hele området og dominerer særlig i skråninger og forsenkninger. På toppene er fattig furuskog og barblandingsskog også vanlig. I den sørøstvendte skråningen er det innslag av blandingsskog, primært med boreale løvtrær og gran, men det er også enkelte edelløvtrær som eik, spisslønn og hassel. Skogen i området er i all hovedsak i hogstklasse 5. Sørøst i området er det også innslag av ung løvblandingsskog og granskog i hogstklasse 3 og 4. Majoriteten av løvblandingsskogen i sørøst er ung skog i hogstklasse 3 og 4. I kløften som skjærer gjennom åsryggen ca. 150 meter vest for Hansåsen, er det nyere hogstingrep et stykke nordover. På begge sider av åsryggen, er det flere områder med stort innslag av dødved av gran. Det nordøstligste området med liggende dødved skiller seg ut med høy tetthet av liggende dødved i ulike nedbrytningsstadier og store dimensjoner. I dette området er det innslag av høyproduktiv granskog på frisk og litt rikere grunn (svak lågurtskog). Av rødlistede arter knyttet til gran er det registrert tre nært truede arter i utredningsområdet. Et senere kartleggingstidspunkt kunne ha medført flere funn av rødlistede vedboende sopper. Flere steder i området er det påfallende høy tetthet av stående døde grantrær, som tilsynelatende har dødd nokså samtidig. Det er nærliggende å tro at disse trærne er under angrep av soppsykdom eller insekter. Området oppfyller mangler i skogvernet (Fremstad et al., 2017) ved å inneholde produktiv skog i lavlandet. Fremstad et al. (2017) har også framhevet at gammel granskog, med minst regional verdi (B), samt store sammenhengende arealer i lavlandet med naturskogselementer bør prioriteres i det videre skogvernet i Vestfold. Området oppfyller det siste punktet sammen med eksisterende verneområdet. Isolert sett har utredningsområdet moderate naturkvaliteter (lokalt verneverdig) knyttet til gammel, produktiv granskog i lavlandet. Det trekker ned at området er homogent, fattig og av liten størrelse. Fordi området har betydelig innslag av nokså produktiv granskog i lavlandet uten nyere hogstingrep og med lommer med mye dødved, plasserer området seg i det helt øvre sjiktet av lokalt verneverdig, på grensen til regionalt verneverdig. Området er en fornuftig utvidelse Trestikle Naturreisvat, da området vil bidra til et større sammenhengende areal med naturskogselementer i lavlandet. Dette gjelder særlig den nordlige delen av området, der det er høyest tetthet av dødved og ingen nyere hogstingrep. (Snorre Sundsbø, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS)

Kart verneindeks -
naturskognærhet

Kart verneindeks - Naturgitt
mangfold



Bilder





