



Fylkesmannen i Nordland

Gabbro Nor AS

Bodø, 27.06.2019

8723 HUSBY

Deres ref.:
Stian Fuglstad

Vår ref.(bes oppgitt ved
svar):
2018/3360
Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gabbro Nor AS Kontrollnummer: 2019.063.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Stian Fuglstad (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Sten Bruaas

Andre deltagere fra virksomheten:

Ole Morten Storholm (HMS-ansvarlig)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Nordland:*

Espen Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gabbro Nor AS, Tomma den 12. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.06.2019

Torfinn Sørensen

Sten D. Bruaas

dato

fylkesmiljøvernssjef

kontrollør

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Nesna kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Gabbro Nor AS	
Organisasjonsnr.: 883329252	Eies av: 874227862
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120	

Kontrollert enhet

Navn: Gabbro Nor AS, Tomma	Anleggsnr.:
Kommune: Nesna	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Utvinning fra grus og sandtak	
Tillatelse gitt	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet har hovedfokus på krav fastsatt i forurensningsforskriften kap 30 og avfallsforskriften kap. 11

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Forurensningsforskriften kap 30

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gabbro Nor AS, Tomma AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Gabbro Nor AS, Tomma innen 23. september 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning.

4. Pålegg om opplysninger

Gabbro Nor AS, Tomma AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen **23. september 2019** (jf. forurensningsloven § 49):

- Måleprogram for kontroll av utslipp til vann, støv og støy, jf. avvik 1
- Dokumentasjon på at utrangerte kjøretøy som lagres på området er levert til godkjent biloppsamler
- Opplysninger om hvordan drivstofflagringen på anlegget gjennomføres slik at den er i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 18
- Opplysninger om hvordan anmerkningene er fulgt opp

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gabbro Nor AS, Tomma bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Avvik 1:

Virksomheten har ikke utarbeidet og iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall, utslipp til vann og støy.

Avvik fra forurensningsforskriften § 30 -9

Kommentarer

Forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, gir grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt støy. Både for stasjonære og mobile knuseverk skal det finnes et måleprogram for overvåking av gjeldende grenseverdier for støv, suspendert stoff og støy. Krav om måleprogram gjelder uavhengig av avstanden til nærmeste nabo. Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Av forskriften § 30-9 siste ledd fremgår at «*virksomheten skal innen 1 år fra dette kapitlet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.*»

Virksomheten har utarbeidet rutine for kontroll av oljeutskiller/slambasseng og nylig tatt prøver fra utslipp til vann, men analyseresultatene forelå ikke under tilsynet. Rutinen er ikke tilstrekkelig og erstatter ikke krav om måleprogram som sikrer at den overholder forskriftens krav til støyimmisjon i § 30-7, støvnedfall i § 30-5 og utslipp av suspendert stoff til vann i § 30-6. Omfang og behov for målinger må reflektere avstand til naboer og endringer i aktivitetsnivå, produksjons- og utslippsforhold og resipientforholdene. Det må også sikres at målingene er representative for normal drift og at prøvetaking og målinger er kvalitetssikret.

Avvik 2:

Virksomheten oppbevarer et betydelig antall utrangerte kjøretøy på området. Kjøretøyene er ikke miljøsanert, og lagringen kan medføre fare for forurensning pga. lekkasje/utslipp av olje, mm.

Avvik fra forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommentarer

Det fremgår av forurensningsloven § 7 at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller etter vedtak i medhold av § 11. Med bakgrunn i kjøretøyenes tilstand og antall vurderer Fylkesmannen at lagringen kan medføre fare for forurensning i strid med forurensningsloven § 7.

Det ble opplyst at kjøretøyene ble benyttet til å plukke deler. Utrangerte kjøretøy må miljøsaneres av anlegg som har egen tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser. Fylkesmannen forventer at virksomheten sørger for at utrangerte kjøretøy som ikke benyttes i driften av pukkverket leveres til godkjent biloppsamlingsplass.

Avvik 3:

Virksomheten lagrer diesel for bruk på anleggets maskinpark på tankbil med lagringskapasitet på mer enn 10 m³ uten fysisk oppsamlingsarrangement.

Avvik fra forurensningsforskriften kap 18, § 18-6. Forebyggende tiltak c) Barrierer**Kommentater**

Lagring av diesel for bruk på anleggets maskinpark skjer på tankbil, skiltet med bruttovekt 27000 kg og egenvekt 16350 kg. Vi legger til grunn at dette innebærer at lagringskapasiteten dermed overstiger 10 m³. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften kap. 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Av forskriftens § 18-2 Virkeområde fremkommer at kapittelet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m³. Av Miljødirektoratets veileder til forskriften fremkommer videre: «Tanker som brukes i midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet, er ikke omfattet av forskriften. Flyttbare tanker, tanktilhengere, tankcontainere o.l. som brukes til lagring i kortere eller lengre perioder og som ikke brukes i bygge- eller anleggsvirksomhet, er imidlertid omfattet av kravene i kapittel 18.» Dersom tankvolumet er over 10 m³ vil lagringen komme inn under forskriftens virkeområde, jf § 18-2. Tankbilen har ikke oppsamlingsarrangement. Det fremgår av forskriften at tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum (§ 18-6 c). Forskriften har også en rekke andre krav, bl.a. til innhold i risikovurdering av tanklagringen.

Dette innebærer at tankbilen med lagringskapasitet over på 10 m³ ikke kan benyttes til varig lagring av drivstoff. Tankbilen kan imidlertid benyttes til transport fra annet drivstofflager for påfylling av maskiner og kjøretøy på anlegget. Virksomheten kan eventuelt søke Miljødirektoratet om unntak fra kravet om oppsamlingsarrangement.

8. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Virksomhetens systematiske internkontroll bør forbedres

Referanse til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter vedtatt 06.11.1996.

Kommentarer

Virksomheten gjennomfører relativt omfattende aktiviteter innenfor miljø- og sikkerhetsarbeidet. Det registreres og håndteres avvik knyttet til ytre miljø. Virksomheten har utarbeidet risikoanalyse ytre miljø datert 07.01.2019. Risikoanalysen kan forbedres. Dette gjelder bl.a. risiko knyttet til oppbevaring kjemikalier på IBC-kontainere i skap bil, risiko for brudd på forurensningsregelverket.

Virksomheten har også utarbeidet beredskapsplan for akutt forurensning for Gabbro Nor AS, avd. Tomma. Planen beskriver også virksomhetens rutiner for avfallshåndtering. Rutinen er ikke utfyllende og det må gjennomføres en kartlegging hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår. Rutinen viser også til at farlig avfall oppbevares i spesialavfallscontainer ved verksted, mens avfallet oppbevares inne på verkstedet.

Anmerkning 2:

Virksomhetens oppbevaring og merking av farlig avfall som lagres i påvente av levering er mangelfull.

Kommentarer

Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at beholderen må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Virksomheten har levert spillolje, oljeholdig adsorbent, oljefilter, spraybokser og blybatterier i perioden 2017 – 2019. Spillolje lagres på IBC-kontainer i verksted. Denne var ikke merket og det var betydelig oljesøl rundt kontaineren. Øvrige fraksjoner oppbevares i tønner inne på verkstedet. Blybatterier ble oppbevart utendørs på palle med pallekarm uten merking

Anmerkning 3:

Virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskiller er dimensjonert til å håndtere dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Det gjennomføres heller ikke prøvetaking av avløpsvannet fra utskilleren i samsvar med forskriftens krav.

Referanse til forurensningsforskriften kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Kommentarer

Virksomheten har verksted for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og maskiner som er omfattet av virkeområdet til forurensningsforskriften kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann hvor kommunen er forurensningsmyndighet. I tillegg til oljeholdig avløpsvann fra verkstedet føres også overflatevann fra ovenforliggende arealer inn på oljeutskilleren. Forskriften §15-7 setter krav til at oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. Forskriften setter videre krav om at utslipp etablert etter 01. januar 2007 skal ha tillatelse fra kommunen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Risikoanalyse ytre miljø datert 07.01.2019
- Rutine Pukkverk/mobilknusing med kontroll av oljeutskiller slambasseng
- Beredskapsplan for akutt forurensning Gabbro Nor AS, avd. Tomma