



Statsforvaltaren i Vestland

Søknadsskjema
Nynorsk

SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal nyttast ved søknad om løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag etter forureiningsforskrifta kapittel 22 og forureiningslova § 11. For andre tiltak i sjø kan søknadsskjemaet nyttast som utgangspunkt for kva opplysningar Statsforvaltaren treng for å kunne fatte ei avgjerd. Du kan gjerne bruke søknadsskjema for desse tiltaka også.

Skjemaet må fyllast ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følgje med. Se rettleiar til søknadsskjema og informasjon til søker i eige dokument.

<https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/forureining/mudring-og-dumping---soknadsskjema/>

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er nødvendig.

Søknaden skal sendast til Statsforvaltaren pr. e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) eller pr. brev (Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger).

Innhald

1. Generell informasjon	3
2. Type tiltak	4
Del A – Mudring	4
Del B – Dumping	6
Del C – Utfylling	7
3. Lokale tilhøve	10
4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål	11
5. Handsama hjå andre styresmakter?	15
Vedlegg	15

1. Generell informasjon

a Tiltakshavar (ansvarleg søkjar)

Namn VIK JOHN INGE
 Adresse Vik 145, 4396 Vestre Vinnesvåg
 Telefon 920 65 119
 e-post John_Inge_Vik@hotmail.com
 Hovudeining 971359099
 (org.nr.) Sett inn org.nr. for underenhet (verksemdas lågaste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret)
 Undereining
 (org.nr.)

b Tiltakshavars kontaktperson

Namn John Inge Vik
 Adresse Vik 145, 5396 Vestre Vinnesvåg
 Telefon Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 e-post Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Konsulentfirma (eventuelt)

Namn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 Adresse Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 Telefon Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 e-post Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

d Entreprenør (dersom kjend)

Namn Planera AS
 Adresse Kolbeinsvik 65, 5394 Kolbeinsvik
 Telefon 48441000
 e-post bno@planera.no

e Lokalisering av tiltak

	Mudring	Dumping	Utfylling
Kommune	Kommune	Kommune	Austevoll
Stadnamn	Stadnamn	Stadnamn	Gilsvågen
Gnr./bnr.	Gnr./bnr.		63/1
Koordinatar			
Koordinat-system og ev. sonebelte	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: 60°0'11" Aust: 5°15'48"

f Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket (månad og år) og kor lenge arbeidet vil pågå

Oppstart grunnarbeid september 2026 med forventet ferdigstilling utfylling våren 2027.

g Fakturainformasjon	
Fakturaadresse	VIK JOHN INGE, Vik 145, 5396 Vestre Vinnesvåg
Fakturareferanse	Utfylling Gilsvågen 63/1
Anna	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
(Prosjektnummer e.l.)	
Kontaktperson for fakturering	
Namn	John Inge Vik
Telefon	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
e-post	John_Inge_Vik@hotmail.com

2. Type tiltak

Mudring, dumping og plassering av materiale frå skip er underlagt reglane i forureiningsforskrifta kapittel 22. *Mudring og dumping i sjø og vassdrag* og krev alltid løyve etter § 22-6.

For utfyllingsarbeid og andre tiltak utført frå land er det ein vurderingssak frå Statsforvaltaren si side om tiltaket krev løyve etter forureiningslova § 11.

Mudring	☐	Fyll ut del A
Dumping	☐	Fyll ut del B
Utfylling	☒	Fyll ut del C

	Ja	Nei
Tiltak i ferskvatn	☐	☒

Dersom tiltak i ferskvatn:	Ja	Nei
Er det strekningar som fører anadrome laksefisk eller trua ferskvassartar (t.d. elvemusling, ål, edelkreps)	☐	☐

Del A – Mudring

Ein kvar planlagt forflytning av massar frå sjøbotn

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

Vedlikehaldsmudring	☐	Årstal siste mudring	xxxx	Dok. Vedlagt	☐
Farledsmudring	☐				
Miljømudring	☐				

Undervasssprenging	☐
Anna	☐ <i>Spesifiser:</i> Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

b Gi ei kort utgreiing av tiltaket inkludert føremål

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Areal som skal mudrast. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

d Volum som skal mudrast

XXXX Kubikkmeter, m³ XXXX Utrekna vekt, tonn

e Vassdjup før mudring

XX - XX m

f Ønska vassdjup etter mudring

XX - XX m

g Tiltaksmetode ved mudring

Utførast frå skip	☐	Utførast frå land	☐
Gravemaskin	☐		
Grabbmudring	☐		
Sugemudring	☐		
Undervasssprenging	☐		
Anna	☐	Beskriv kort korleis mudringa skal utførast for alle metoder:	

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Disponeringsløsning for mudra massar

Lovleg avfallsanlegg ☐

Dumping i sjø eller
vassdrag ☐

Fyll ut del B

Nyttiggjering på land ☐

Forklar under

Anna ☐

Forklar under

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

i Metode for avvatning, opplasting, transport og disponering av mudra massar (forklar)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del B – Dumping

Tømming av materiale i sjøen for å bli kvitt det

Beskriving av tiltaket

a Areal som blir rørt av dumpinga. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

b Volum som skal dumpast

Ja

Nei

XXXX	Kubikkmeter, m ³	Inkludert masseutviding?	☐	☐
XXXX	Utrekna vekt, tonn	Ev. grad av utviding	XXXX	%
c Vassdjup før dumping				
XX - XX m				
d Vassdjup etter dumping				
XX - XX m				
e Mengde tørrstoff i sediment som skal dumpast				
XXXX tonn				
f Vassinnhald i sedimenter som skal dumpast				
XXXX %				
g Gje greie for massane som skal dumpast				
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				
h Gje greie for metoden som skal nyttast				
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				

Del C – Utfylling

Tømming av masser i sjøen for å etablere noko nyttig, som utvida areal. Det må vere *nyttiggjering* og det må vere *eigna massar*.

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

Landvinning



Infrastruktur	☐	
Molo/bølgjebrytar	☐	
Anna	☒	<i>Spesifiser:</i> Kaiområde for landbruksverksemd

b Gje kort greie for tiltaket. Spesifiser føremål med utfyllinga.

Tiltaket er knytt til John Inge Vik org. nr. 971 359 099 si saueneæring i Austevoll og Fitjar. Tiltakshavar har sauene sine på ulike stadar i Austevoll og Fitjarøyane. Tidlegare har han nytta ei antatt kommunal kai på Uglenes til å frakta fôr, sauer og ulike landbruksvarer ut til dei ulike foringsplassane i øyane for sauene sine. No viser det seg imidlertid at kaien er privat, og tiltakshavar er no utestengt frå å bruken denne kaien. Difor må ein etablere eige kaianlegg heime på gnr 63 bnr 1 i Gilsvågen. Omsøkte lokasjon ligg godt skjerma og utgjer ei god, lun hamn. Tidlegare har tiltakshavar opplevd å få knust leveringsflåte bl.a. i Hottvika. Gilsvågen er også isfri.

Tiltak i sjø: Samla kaiareal 1637 m², herav 800 m² sjøareal. Kai med lengder 30, 17 og 41 m, samt flytebrygge 12 x 4 m – gnr 63 bnr 1.

Planføremål: LNF-spredt næring, samt arealføremål i sjø. Det er gjeve rammeløyve, jf sak 2026/272.

Totalt eig John Inge Vik 2 040 dekar gjennom fleire ulike bruk, og paktar i tillegg 16 145 dekar, og omsøkte tiltak er naudsynte i drifta.

Tiltaket vert etablert som murekai med betongplate. Dei omsøkte tiltaka ivaretek dei arealbehova ein har i høve til mellomlagring, hegn, transport, varemottak, m.v. Tiltakshavar fraktar over 1000 sauer per sesong, og driv stort på øyane utanfor. Han er Noregs største villsaubonde, og var m.a. Vestland sin kandidat for kulturlandskapsprisen i 2025.

Tiltaket skjer innanfor og i tilknytning til kommuneplanen sitt LNF-område for spreidd næringsbebyggelse, og den delen som fell på område for spreidd nøæring er vurdert i samsvar med planføremålet. Delar av tiltaket fell innanfor 25 m byggjegrænse mot sjø etter KPA § 1.2, medan delar av tiltaket fell i sjøareal «bruk og vern av sjø og vassdrag». Ein anser imidlertid at intensjonen med området også har vore å kunne gjera seg nytte av areal for sjøretta næring / landbruksverksemd. Naudsynt planavklaring ligg føre, jf vedlagt rammeløyve frå Austevoll kommune.

c Areal som skal fyllast ut. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

800 Kvadratmeter, m²

d Volum som skal fyllast ut.

7100 Kubikkmeter, m³ XXXXUtrekna vekt, tonn

e Vassdjup før utfylling

7-8 m

f Gje greie for metoden for utfylling (snitt-teikning(ar) skal leggjast ved)

1. Føremål

Sikre at utfyllings- og anleggsarbeidet blir gjennomført på ein måte som handterer overvatn forsvarleg, hindrar erosjon i anleggsperioden, og avgrensar tilslamming av sjøarealet utover det som er naudsynt for tiltaket.

2. Fasar i gjennomføringa

Fase 1 – Førebuing

- Merking av tiltaksområde og avgrensing mot sjø
- Skoghogst og avgraving av jordmassar, som vert bortkøyrt
- Etablering av siltgardin i sjø rundt utfyllingsområdet før sjøarbeid startar

Fase 2 – Utsprenging og utfylling i sjø

- Utfylling skjer gradvis, med kontrollert tilførsel av masser for å unngå brå utrasing
- Bruk av reine, sprengsteinsdominerte massar utan finstoff/organisk materiale
- Kontinuerleg tilsyn med siltgardin og eventuell justering ved straum/vêrforhold

Fase 3 – Etablering av tiltak

- Oppbygging av kaifront og planering av areal
- Overflatevatn frå kaiareal blir leidd i tråd med utarbeidd fallplan, eitt punkt til sjø
- Handtering av overvatn frå tak og gardsplass via fordrøyingsløyising ihht fallplan

3. Tiltak mot erosjon og tilslamming

- Skjæringar og skråningar vert reinska, og etter behov vurdert for vegetering
- Siltgardin er oppe gjennom heile utfyllingsperioden

4. Kontroll og oppfølging

- Visuell kontroll av sjøvatn ved og etter utfylling
- Rydding av anleggsområde og fjerning av siltgardin etter ferdigstilt arbeid

g Gje greie for utfyllingsmassane inkl. vurdering av plast

Utfyllingsmassane består av lokale massar, i hovudsak gabbro og dioritt, massiv.

Dette er ein metamorf bergart, som er godt eigna til utfyllingsmasse. Den er massiv og har få svakheitsoner og lite oppsprekking. Dette gjev god slitestyrke, kornfordeling, og bestandigheit mot nedknusing, sliting, og frost.

Massane vil vera reine og plastfrie.

3. Lokale tilhøve

a Eigedomar som blir råka av tiltak

Eigar	Gardsnummer/bruksnummer
John Inge Vik, tiltakshavar	63/1
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.

Dersom tiltaket går inn på eller kan råka anna persons eigedom skal skriftleg godkjenning frå grunneigar leggjast ved.

b Utgreiing av botntilhøve og området sin grunnstabilitet

Geolog Bjarte Hellevang (Head Energy Geo AS) er engasjert i prosjektet, og botnkonturen er vurdert som stabil og godt eigna for utfylling.

- c Er det naturverdiar i eller i nærleiken av tiltaksområdet? Ja ☐ Nei ☒
*Dersom ja, angje kva for og omtal korleis desse eventuelt kan
 råkast av tiltaket. Oppgje kjelde for opplysningane.*

Det er ingen registrerte artar innanfor tiltaksområdet, eller influensområdet, jf Artsdatabanken. Det er heller ikkje registrert marint biologisk mangfald innanfor tiltaksområdet. Nærmare marine lokalitet er 450 m sør for tiltaket, registrert skjellsand.

d Utgreiing av naturtilhøva (ver, vind, straum, mm.) Gilsvågen er særst lun og godt skjerma for havkreftene, grunna lite ferskvasstilrenning er vågen også isfri heile året.		
e Oppgje kjente allmenne brukarinteresser knytt til lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv korleis desse eventuelt kan råkast av tiltaket. Småbåtar sumarhalvåret. Tiltaket skjer utanfor småbåtsesongen.		
f Havnespy	Ja	Nei
Er det kjente førekomstar av havnespy ¹ i nærleiken av tiltaksområdet?	☐	☒
Er deg grunn til å tru at det kan vere havnespy i nærleiken av tiltaksområdet?	☐	☒
g Er det røyr, kablar eller andre konstruksjonar i området? <i>Dersom ja, merk av på kart som skal leggjast ved søknaden</i>	Ja	Nei
	☒	☐

4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål		
Prøvetaking og analyse må utførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.		
	Ja	Nei
a Er det kjende forureiningskjelder i nærleiken (t.d. slipp, kommunalt avløp, båthamn, industriverksemder e.l.) <i>Dersom ja, angi kva for</i>	☐	☒

¹ <https://artskart.artsdatabanken.no/havnespy>

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Rettleiaren for søknadsskjemaet er lest og prøvetakinga er omtalt i samsvar med denne

Ja Nei
☒ ☐

b Kartlegging av forureining i sjøbotn (analyseresultat/rapport skal leggjast ved søknaden)

Tal prøvestasjonar XXXX

Tal prøvepunkt per stasjon XXXX *Prøvepunkt skal teiknast inn på kart, jf. figur 1 i «Rettleiar til søknadsskjema»*

Prøvedjupne (analysert) i sediment (laginndeling må visast) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Gje greie for prøvetakinga

PRØVETAKING ER PLANLAGT 30.07.2026 – og resultat vert ettersendt

c Summør opp analyseresultata (det må gå fram om sjøbotn inneheld miljøgifter i tilstandsklasse III eller høgare²)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

d Finstoffinnhald i sedimentet

² Tilstandsklasser for sediment jf. Veileder M-608/2016 – revidert 30.10.2020

Stein	Grus	Sand	Silt	Leire
%-andel	%-andel	%-andel	%-andel	%-andel
Eventuell nærmare omtale Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				
e Gje greie for avbøtande tiltak for å hindre spreining av forureining (inkludert reine partiklar) og/eller negativ påverknad på naturverdiar. For utfylling må også tiltak mot spreining av plast vurderast. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				
f Gje greie for risikovurderinga av tiltaket på ytre miljø og vis til eventuell rapport. <i>Risikovurderinga bør gjennomførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.</i> Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				
g Tiltaks mål Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.				

h Miljømål

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

i Plan for overvaking av vatn, spreiring av massar og sluttkontroll

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

5. Handsama hjå andre styresmakter?

(det er tiltakshavar som har ansvar for å ha dei nødvendige løyva på plass ved oppstart)

	Ja	Nei	Annet
a Plan- og bygningslova (kommunen)	☒	☐	<i>Skal leggst ved ev. kommentar</i>
b Hamne- og farvasslova (Kystverket/havnevesen)	☒	☐	Søkt kommunen etter HFL 23.07.2026
c Kulturminnelova (Norsk Maritimt Museum)	☒	☐	Vestland fylkeskommune har hatt saka til uttale, men ikkje vidaresendt saka til NMM. ev. kommentar
d Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (dersom Fylkeskommunen)	☐	☐	

Andre opplysningar som er av betydning for saken skal leggst ved søknaden.

Vi gjer merksam på at søkjar sjølv er ansvarleg for ikkje å oppgje sensitiv informasjon (forretningshemmelegheiter, ol.) i søknadsskjemaet då skjemaet er offentleg tilgjengeleg.

- ☒ Søkjar er kjent med at det skal betalast gebyr for handsaming av søknaden (kryss av for å stadfesta), jf. forureiningsforskrifta § 39.

Vestre Vinnesvåg 23.07.2026
 Stad, dato

Dokumentet er elektronisk signert
 JOHN INGE VIK
 Søkjar sin underskrift

Vedlegg

- ☐ Nr.XX Analyseresultat
- ☒ 1 Kartutsnitt i relevant målestokk (med detaljer teikna inn)
- ☐ Nr.XX Løyve frå grunneigar (dersom relevant)

Vedlegg

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---|
| ☒ | 2 | Vurdering etter plan- og bygningslova |
| ☒ | 3 | Vedtak etter hamne- og farvasslova |
| ☒ | 2 | Vurdering etter kulturminnelova |
| ☒ | 4 | Snitt som viser utfylling |
| ☐ | Nr.XX | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |
| ☐ | Nr.XX | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |
| ☐ | Nr.XX | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger || sfvlpost@statsforvalteren.no ||
<https://www.statsforvalteren.no/vestland/>

