



CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI STEIGEN
Nordfoldveien
8286 Nordfold

Saksbehandler:
Trine Moland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen

Kontrollnummer: 2020.229.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Evy Røyymo

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Trine Moland

Andre deltagere fra virksomheten:

Truls Aasjord
Malin Breivik
Silje Ramsvatn
Morten Mehus
Rune Suhr Berg

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Espen Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen den 25.06.2020. Av hensyn til koronasituasjonen ble inspeksjonen gjennomført som en kombinasjon av videomøte og dokumentkontroll. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Kaia som driftes av Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen mangler godkjent avfallsplan.
- Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen har, uten å ha vært oppmerksom på det, renseanlegg som avviker fra utslippstillatelsens krav.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| 06. juli 2020 | Trine Moland | Oddlaug Ellen Knutsen |
| dato | kontrollør | seksjonsleder |

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Steigen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|---------------------------|
| Navn: CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI STEIGEN | |
| Organisasjonsnr.: 920248063 | Eies av: 961922976 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|---------------------------------|
| Navn: Storskjæret - lakselakteri | Anleggsnr.: 1848.0062.01 |
| Kommune: Steigen | Fylke: Nordland |
| Anleggsaktivitet: Fiskeforedling | |
| Tillatelse gitt: 11. mai 2018 | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Storskjæret - lakseslakteri plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Storskjæret - lakseslakteri innen 1. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. juni 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Kaia som driftes av Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen mangler godkjent avfallsplan.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 20-6.

Kommentarer:

Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen drifter en kai med anløp av blant annet brønnbåter. Kaia er eid av Steigen kommune. For å forebygge dumping av søppel til havs og sikre tilstrekkelige mottaksordninger i havnene pålegger forurensningsforskriftens § 20-6 havneansvarlige å utarbeide avfallsplan. Krav til innhold i slik plan er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 20.

Flere havneansvarlige kan gå sammen om å utarbeide en felles plan. Planen må godkjennes av Fylkesmannen. Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen kan oppfylle kravet om avfallsplan enten ved å utarbeide egen avfallsplan eller ved å få utarbeidet en felles avfallsplan sammen med kommune og/eller andre havneansvarlige i området.

Avvik 2

Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen har, uten å ha vært oppmerksom på det, renseanlegg som avviker fra utslippstillatelsens krav.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd nr. 1.

Utslippstillatelse for Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen av 11.5.2018 punkt 3.1.1.

Kommentarer:

Under tilsynet ble det fastslått at Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen har et renseanlegg med filter som har effektiv lysåpning på 300 µm, dvs. 0,3 mm. Punkt 3.1.1 i utslippstillatelsen spesifiserer at effektiv lysåpning i renseanleggets filter skal være 0,1 mm. Denne størrelsen er også omtalt i vedtaksbrevet, der det er referert til at en slik åpning vil være i samsvar med BAT (beste tilgjengelige teknologi) og bedre enn kravet på 1 mm i forurensningsforskriftens § 26-3.

Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr. 1 krever at virksomheten skal ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Utslippstillatelsens spesifikke krav til renseanlegg må regnes som et krav av særlig viktighet. Virksomheten har ikke meldt fra til Fylkesmannen om at utslippstillatelsen på dette punktet krevde noe som var problematisk. I tilsynsintervjuet fikk også Fylkesmannens kontrollører et klart inntrykk av at avviket mellom tillatelse og installert renseanlegg var ukjent for virksomheten.

Ut fra innrapporterte analyseresultater ser Fylkesmannen at renseanlegget med filteråpning på 0,3 mm ser ut til å fungere tilfredsstillende og at det sannsynligvis ikke er nødvendig å kreve så liten åpning som 0,1 mm. Filteret er uansett fremdeles mer effektivt enn det som er minstekravet for virksomheter som er regulert av forurensningsforskriftens kap. 26. Det som er mer problematisk, er at virksomheten gjennom to år ikke oppdager (eller varsler) at det ikke er samsvar mellom vilkår i tillatelse og virksomhetens forutsetninger. Virksomheten bør derfor gjennomgå og eventuelt revidere sine rutiner for kontroll av at det er samsvar mellom tillatelse og faktisk drift.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)