



Søknad om utslippstillatelse

Søknadsskjema for industribedrifter

Utfyllt skjema skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no. Se veiledning for utfylling hos Miljødirektoratet: <https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/industri/soknadsveileder-landbasert-industri/>. I de fleste tilfellene vil det være nødvendig å benytte vedlegg til skjemaet. Det framgår av skjema/veiledning når opplysninger skal gis i vedlegg. Vedlegg skal også benyttes ved plassmangel i tabeller. Vedlegg skal nummereres i samsvar med punktene i skjemaet.

1. Opplysninger om søkerbedrift

1.1 Navn, adresse m.v.:

Bedriftens navn	Vikenco AS	Telefon (sentralbord)	
Gateadresse	Rindaøyvegen 383		+47 711 71 000
Postadresse			
Postnr., -sted	6480, Aukra	Telefon (kontaktperson)	
Kontaktperson	Lars-Magnus Sundfør		45882957

1.2 Kommunenumr..... 1547 Kommune .. Aukra

1.3 Bransjenr. 10.209 1.4 Foretaksnr. ... 988 029 653
Bedriftsnr. ... NA.

1.5 Søknaden gjelder:

☐ Nyetablering	☒ Endrete utslippsforhold	☐ Annet, spesifiser:
☐ Endret produksjon	☐ Avfallsdisponering	

1.6 Dato(er) for start av ny virksomhet, produksjonsendring osv. NA

1.7 Dato(er) for eventuell(e) foreliggende utslippstillatelse(r) 2016.0315.T gitt den 27.4.2016

1.8 Ansatte:	Antall personer	1.9 Driftstid:	Timer pr. døgn	Døgn pr. år
I dag	353	I dag	24	365
Søkes om		Søkes om		

2. Lokalisering

2.1 Gårdsnr. ... Bruksnr. ...

2.2 UTM-angivelse: Sonebelte

UTM-koordinater

2.4 Er terrengbeskrivelse vedlagt? Ja ☐ Nei ☒

2.5 Avstand til nærmeste bebyggelse
Avstand til nærmeste bolig.....

2.3 Kartvedlegg Målestokk

Se resipientanalyse	

2.6 Er det fastsatt sikringssone? Ja ☐ Nei ☒ Fastsatt av

2.7 Er området regulert til industri? Ja ☒ Nei ☐ Annet

2.8 Transportmiddel/-midler for råstoffer/produkter..

Er redegjørelse angående transport vedlagt? Ja ☐ Nei ☒

2.9 Er lokaliseringalternativer vurdert utfra miljøhensyn? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

3. Produksjonsforhold

3.1 Produkter som framstilles:

Produkt	Produsert mengde (volum) pr. år (døgn)	
	I dag	Søkes om
MT filet og MT HOG fisk pr. år	12 000 tonn filet og 60 000 tonn hel fisk pr. år	60 000 MT filet / 120 000 MT HOG fisk pr. år.
HOG= Head on & Gutted (sløyd). Det er HOG som er produktet fra slakteriet og første gangen fisken veies.		

3.2 Produksjonsbeskrivelse inkludert flytskjemaer: Beskrivelse av produksjone av filet og slakting er vedlegg.

3.3 Oversikt over innsatsstoffer: Fisk og emballasje isoporkasser, kartong og plastposer/film.

3.4 Er teknisk miljøanalyse gjennomført? Ja, vedlagt ☒ Nei ☐

3.5 Energikilder/-forbruk:

Energikilde	Energiforbruk (MJ/år)	
	I dag	Søkes om

Strøm fra kommunalt nett.	2024 : 11 MWT	2029: Antas 12MWT

3.6 Er energisparetiltak med betydning for utslipp eller avfall vurdert?

Ja, beskrivelse vedlagt ☐

Nei ☒

3.7 Miljømessige vurderinger av produksjonen: vedlegg nr 1.

4. Utslipp til vann

4.1 Prosessavløpsvann:

Utslippskilde

Prosessvann samlet gjennom
renseanlegg

Utslippsted

Romsdalsfjorden

	I dag	Søkes om
Utslippsdyp	20	20
Avløpsstrøm (m ³ /h)	Snitt 60, maks 120	Maks 150

	I dag	Søkes om
pH ...	5-8	5-8

Er renseanlegg for dette avløpsvannet forutsatt i søknaden?

Ja, beskrivelse vedlagt ☒

Nei ☐

Utslippskomponenter	Mengde (kg) pr. døgn			Konsentrasjon (mg/l)		
	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om	
	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt
Biological Oxygen demand (BOF ₅)				434,1	Ingen krav	
Fett				91,7	200	300
Chemical Oxygen demand (COD)				991	1400	
Total Nitrogen				47,7	80	
Totakl fosfor				4,4	7	
Suspended solids				464	500	

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

2024

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

2024

Utslippskomponenter	Menge (kg) pr. døgn			Konsentrasjon (mg/l)		
	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om	
	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt
Biological Oxygen demand (BOF ₅)				386	Ingen krav	
Fett				105	200	300
Chemical Oxygen demand (COD)				806	1400	
Total Nitrogen				46	80	
Totatl fosfor				3,8	7	
Suspended solids				287	500	

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

2025

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

2025

4.2 Vil støtutslipp forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

4.3 Er økotoksisitetstesting gjennomført? Ja, dokumentasjon vedlagt ☒ Nei ☐

Er kjemisk karakterisering utført? Ja, dokumentasjon vedlagt ☒ Nei ☐

4.4 Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

4.5 Kjølevann: Utslippssted Romsdalsfjorden

	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om
Utslippsdyp	1m	1m	Temperaturøkning (°C)	15-20	20
Vannstrøm (m ³ /h)	1000	1000	Tilsetningskemikalier	ingen	

Nærmere beskrivelse av eventuelle tilsetningskemikalier: skal gis i vedlegg.

4.6 Vil sigevann fra deponier forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

4.7 Vil forurenset grunnvann/grunn forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

4.8 Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitærløpsvann):

Kommunalt nett ☐ Direkte til vassdrag ☐ Direkte til sjø ☒

Lokalt vassdrag NA Hovedvassdrag NA

Vannføring: min. NA normal NA maks. Na

Lokalt fjordområde Romsdalsfjorden Hovedfjord Romsdalsfjorden

Eventuelt terskeldyp NA Største dyp NA

Nærmere beskrivelse av resipientforhold vedlagt?

Ja ☒

Nei ☐

Effekt av bedriftens utslipp i resipienten?

Ja ☐

Nei ☒

Beskrivelse vedlagt ☐

4.9 Resipient for sanitærløpsvann:

Kommunalt nett ☐

Direkte til resipient ☒

Resipient

Rensemetode

Mulighet for tilknytning til kommunalt nett ..

5. Utslipp til luft

5.1 Prosessavgasser: Utslippskilde
Utslippssted

	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om
Utslippshøyde over bakken ..			Avgasstrøm (Nm ³ /h)		
Utslippshøyde over tak			Avgasstemperatur (°C) ..		

Er renseanlegg for prosessavgasser forutsatt i søknaden? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☐

Utslippskomponenter	Mengde (kg) pr. time			Konsentrasjon (mg/Nm ³)		
	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om	
	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt	Gj.snittlig	Gj.snittlig	Maksimalt

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

5.2 Vil støtutslipp forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

5.3 Er kjemisk karakterisering utført? Ja, resultater vedlagt ☐ Nei ☐

5.4 Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☐

5.5 Avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon: Ikke relevant

Brenselforbruk/ kapasitet		Brensel/fyringsolje (type)		Utslipps- komponenter	Mengde (kg) pr. døgn		Konsentrasjon (mg/Nm ³)	
I dag	Søkes om	I dag	Søkes om		I dag	Søkes om	I dag	Søkes om

	I dag	Søkes om
Utslippshøyde over bakken ..		
Utslippshøyde over tak		

Sammensetning av eventuelle andre brenseltyper enn fyringsolje: skal oppgis i vedlegg.

Er nærmere redegjørelse for forbrenningstekniske data vedlagt?

Ja ☐ Nei ☐

5.6 Rensing av avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☐

5.7 Diffuse utslipp:

Kilde/årsak	Utslippskomponenter	Utslippsmengde (kg) pr. time	
		I dag	Søkes om
Ingen diffuse utslipp			

5.8 Er det gjennomført/planlagt tiltak mot diffuse utslipp? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

5.9 Er spredningsforhold m.v. beskrevet? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☐

5.10 Er spredningsberegninger utført? Ja, vedlagt ☐ Nei ☐

6. Avfall

6.1 Avfallstyper og -mengder:

Avfallstype	Mengde pr. år		Disponeringsmåte	Evt. nærmere spesifisering av avfallet
	I dag	Søkes om		
				Ingen endring

6.2 Tiltak for å begrense avfallsmengdene: skal beskrives i vedlegg.

6.3 Benyttes avfall/biprodukter fra andre i bedriftens produksjon? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

6.4 Omfatter virksomheten egen behandling/mellomlagring/deponering av avfall? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

Medfører avfallshåndteringen/-disponeringen fare for forurensning/ulempere i omgivelsene? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense forurensningene/ulempene? Ja, beskrivelse vedlagt ☐ Nei ☒

7. Støy

7.1 Støykilder:

Støykilder som forårsaker ekstern støy	Varighet av støy		Støykildens karakter
	Pr. døgn	Pr. uke	
Ingen endring	24/7	24/7	Økt produksjonsgrenser vil ikke medføre mer støy.

7.2 Støynivå ved nærmeste bebyggelse:

Lokalitet nr. (kartref.)	Type bebyggelse	Støyemisjon, dB(A)		Målt/ beregnet
		I dag	Søkes om	
Ingen endring	Økt produksjonsgrenser vil ikke medføre mer støy			

7.3 Forekommer naboklager?

Ja, beskrivelse vedlagt ☐Nei ☒

7.4 Planlagte støyreducerende tiltak m/kostnader: skal beskrives i vedlegg. Ingen.

8. Forebyggende tiltak og beredskap ved ekstraordinære utslipp

8.1 Vurdering av risiko: skal gis i vedlegg.

8.2 Angi om forebyggende tiltak er etablert og eventuelt hva slags tiltak:

	Ja	Nei	Tiltak
Lagringstanker	x		Buffertanker for å hindre at renseanlegg blir overbelastet.
Overfylling/overløp	x		Buffertanker for å hindre at renseanlegg blir overbelastet.
Lekkasjer til kjølevannsnett	x		Driftsalarm, industrivern
Lekkasjer til grunnen fra avløpsnett			
Gasslekkasjer	x		Driftsalarm og utkobling sikring av NH3 anlegg. Industrivern.
Utfall av renseanlegg	x		Buffertank og stopp i produksjon.

8.3 Er det utarbeidet beredskapsplan for håndtering av ekstraordinære utslipp?

Ja ☒Nei ☐

Beredskapsplanen er:

Vedlagt ☒ Oversendt Statsforvalteren i
Møre og Romsdal tidligere ☐

9. Internkontrollsystem og utslippskontroll

9.1 Internkontroll:

Er internkontrollsystem tatt i bruk?

Ja ☒

Nei, nærmere redegjørelse vedlagt ☐

9.2 Utslippskontroll, overvåking:

Foretas regelmessige målinger av utslippene?

Ja ☒

Nei ☐

Vil bli foretatt ☐

Utkast til måleprogram: skal vedlegges.

10. Underskrift

Sted: Aukra.....

Dato: ..17.12.2025.....

Underskrift: Lars-Magnus Sundfør/ Kvalitetsleder.....

11. Vedleggsoversikt

Nr.	Innhold	Antall sider
1	Vannkvalitet og hydrografiske målinger ved Vikenco AS	135
2	Beredskapsplanen	4
3	Systembeskrivelse anlegg for rensing og desinfeksjon av avløpsvann lakseslakteri	67

--	--	--