



SEIR AS
Grytastrandvegen 301
6265 VATNE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak om løyve etter forureiningslova - Tiltak i sjø - Haram 468/14 mfl - Gjerset - Grytastranda - mudring og dumping

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir Seir AS tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved Grytastranda i Haram kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 45 600 for saksbehandlingen.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til søknad av 03.07.2025 fra Seir AS om tillatelse til tiltak i sjø i Haram.

Vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir med dette Seir AS tillatelse til mudring og dumping i sjø ved gnr. 468 bnr. 14 ved Gjerset i Haram kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 11, § 16, og i medhold av *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 22-6. Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Seir AS søkte 03.07.2025 om tillatelse etter forurensningsregelverket til mudring og dumping i sjø ved båthavn ved Gjerset i Haram kommune, gnr. 468 bnr. 14. Det ble søkt om å mudre ca. 600 m³



masser over et areal på ca. 400 m² og dumpe massene på nærmere angitt lokalitet noe lenger ute. Hensikten med tiltaket var oppgitt å være å oppnå tilstrekkelig dybde til å få båten M/S Seir til kai.

Høring og innspill

Søknaden var på høring til 3. oktober.2025. Den ble kunngjort på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin nettside og kopi ble sendt relevante høringsparter med anmodning om uttalelse. Den ble også kunngjort i avisen Sunnmørsposten. Vi mottok følgende høringsuttalelser:

Haram kommune (05.09.2025)

Kommunen påpeker at tiltakene er søknadspliktige, jf. plan- og bygningsloven § 20-2, og tiltakshaver bes derfor om å søke kommunen om tillatelse.

Kommunen skriver at gjeldende reguleringsplan er fra 2009, mens kommuneplanens arealdel (KPA) er fra 2020. Ønsket tiltaksområde er avsatt til formål ferdseil i KPA, men ligger i reguleringsplanen innenfor formål *Trafikkområde i sjø*. I føresegnene er det presisert at området skal benyttes som trafikkområde i sjø og at det ikke er tillatt med tiltak som hindrer tilkomst til næringsområdet eller naust. Da formålet med tiltaket er å tilrettelegge for båter, vurderer kommunen at tiltaket er i tråd med arealformålet.

I gjeldende reguleringsplan grenser tiltaksområdet til areal avsatt til formål *Friluftsområde i sjø* i øst og *Privat småbåtanlegg (sjø)* i vest. Kommunen finner det uklart om deler av tiltaket vil komme innenfor området avsatt til *Friluftsområde i sjø*, men så lenge tiltaket er innenfor *Trafikkområde i sjø* er det i tråd med overordnede planer. Mudring og dumping kan påvirke inn på tilgrensende område, og det må derfor tas hensyn til friluftsområdet. Hvordan dette skal hensyntas må komme klart frem i en byggesøknad. Kommunen ønsker at Multiconsults anbefaling om kontrollert nedføring av mudringsmasser følges og at tiltaket overvåkes med sanntids turbiditetsmåling. Det må også sikres at ikke mudring og dumping vil ha negativ effekt på bruken av området med småbåtanlegg i vest.

I KPA ligger tiltaksområdet innenfor faresone for marin leire (H310_4). I oppdaterte kart fra NVE er denne sonen redusert til å kun gjelde landområdet. Kommunen ber likevel om at grunnforholdene blir sjekket, da et tiltak i grenseområder til marin leire kan være utslagsgivende for en eventuell masseutglidning.

Fiskeridirektoratet (02.10.2025)

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. De uttaler seg til søknaden for å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området, inkludert marint miljø og biologisk mangfold som er viktig for næringene. Viktige registreringer av fiskeriinteresser, akvakultur og marint biologisk mangfold er tilgjengelige i Fiskeridirektoratets kartverktøy *Yggdrasil*.

De skriver at det ligger en fiskeplass der det fiskes med aktive redskaper etter reke ca. 400 m sør for tiltaksområdet. Risikoen for konflikt mellom tiltaksarbeidet og fisket vurderes som lav.

Litt over en halv km mot vest ligger akvakulturlokaliteten Gjerset V, som er et stamfiskanlegg. Slike anlegg er sårbare for partikkelspredning. Fiskeridirektoratet finner det usikkert om tiltaket vil kunne gi negativ påvirkning på anlegget da hvor langt partiklene kan spres før de resedimenterer avhenger av vær- og strømforhold. De ønsker at Mattilsynet høres i forhold til denne problemstillingen og oppfordrer til dialog med akvakulturaktøren (SalMar Farming AS).



SalMar Farming AS (03.10.2025)

SalMar Farming er positiv til tiltaket med visse forbehold. Virksomheten opplyser at den driver med stamfiskoppdrett ved lokaliteten Gjerset, som er viktig for produksjon og bevaring av SalMar-stammen. Tap av en fiskegruppe på lokaliteten kan bety tap av 60 millioner rognkorn for produksjon i 2027 eller i verste fall vesentlig tap av langvarig opparbeidet avlsmateriale for en samlet næring.

Virksomheten påpeker at det i søknaden eller vedlagt Multiconsult-rapport ikke er vurdert påvirkning eller konsekvens for akvakulturlokaliteten. Den har identifisert to mulige konsekvenser av omsøkt tiltak på virksomheten: 1) Akutt skade på fisk forårsaket av sedimenter i vannsøylen under anleggsperioden og 2) spredning av forurensede sedimenter i SalMars ansvarsområde (bunnområde og strandsone i nærheten av anlegget).

SalMar skriver at anlegget ligger så nær tiltaksområdet at oppvirkede partikler kan nå det på en halvtime. Det er et «absolutt krav» fra SalMar at det opprettes god kommunikasjon under anleggsperioden, slik at SalMar kan overvåke fisken som står i anlegget og iverksette tiltak, eventuelt stoppe arbeidet, dersom det oppstår velferdsutfordringer med fisken.

Sedimenter i vann kan påvirke fisk ved å hindre oksygenopptak over gjellene, noe som i verste fall kan medføre dødelighet for fisken.

SalMar påpeker at de har et ansvar for å overvåke miljøtilstanden rundt anlegget og en plikt til å iverksette tiltak dersom det oppdages endringer i miljøet som følge av produksjonen, jf. virksomhetens utslippstillatelse/akvakulturdriftsforskriften. I løpet av 2026 skal virksomheten gjennomføre en miljøovervåkningsundersøkelse, jf. forskriftskrav, og dette blir en 0-prøve som virksomheten skal forholde seg til senere. SalMar vil ikke ta ansvar for miljøgifter tilført fra eksterne aktører.

SalMar ønsker at tiltakshaver vurderer bruk av siltgardin eller bortfrakting av massene. SalMar anser at den beste løsningen er å gjennomføre tiltaket i en periode der SalMar har lokaliteten brakklagt, og neste brakklegging er planlagt til vinteren/våren 2027.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning som kan gi «nevneverdig skade eller ulempe», og at det dermed er behov for en tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår i tillatelsen, jf. § 16. Mudring og dumping i sjø er i utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsforskriften § 22-3, jf. § 22-4, men kan tillates etter søknad, jf. § 22-6. Vi har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften.

Forurensning og partikkelspredning

Multiconsult Norge AS utførte høsten 2024 miljøtekniske sedimentundersøkelser ved tiltaksområdet. Resultat og vurderinger finnes i deres rapport av 27.06.2025 med dokumentkode 10263889-01-RIGm-RAP-001. Det ble forsøkt prøvetaking i fem punkter, og lyktes å samle inn prøvemateriale fra to av disse. Prøvene ble analysert hos laboratoriet Eurofins for metaller, PAH-forbindelser, PCB og TBT samt totalt organisk karbon og kornfordeling.

Undersøkelsen viste at det var grove masser på sjøbunnen i områdene som ble undersøkt, med sandige/grusige masser på de stedene der det lyktes å få opp prøvemateriale. Miljøgiften antracen ble påvist i tilstandsklasse III («moderat» tilstand, jf. Miljødirektoratets veileder M-608) i den ene prøvestasjonen der det lyktes å få opp prøvemateriale (mudringsområdet) og bunnstoffet TBT i



klasse III i den andre stasjonen (dumpeområdet). Det ble også funnet TBT i klasse II («god» tilstand) i mudringsområdet og noen PAH-forbindelser i klasse II i begge områder.

Multiconsult vurderer at mudring og dumping i området vil kunne medføre lokal oppvirvling av sediment med sedimentering og tilslamming i nærliggende områder. Også partikler inneholdende miljøgifter vil kunne mobiliseres i vannfasen og sedimentere lokalt, men konsulenten vurderer at finstoff med miljøgifter vil utgjøre en svært liten andel av det totale massevolumet. Konsulenten antar ikke at det er forurensning i dypere lag av betydning.

Multiconsult anbefaler at det vurderes avbøtende tiltak for å hindre og begrense partikkelspredning og at tiltaket overvåkes, fortrinnsvis med sanntids turbiditetsmålere. De anbefaler også at massene som skal dumpes føres kontrollert ned til sjøbunnen og ikke dumpes fra overflaten.

Vi støtter anbefalingen fra konsulenten om kontrollert nedføring av masser. Ved disponering av massene skal de føres kontrollert ned til sjøbunnen i omsøkt dumpeområde og ikke dumpes direkte fra overflaten, jf. vilkår 2.6 i tillatelsen.

Ved dumping av massene skal det så langt det er mulig søkes å disponere massene slik at masser fra øvre lag av sedimentet, som kan inneholde miljøgifter, ender opp nederst på dumpestedet og blir dekket til av masser fra dypere lag, som kan antas rene, jf. vilkår 2.5 i tillatelsen.

Det må utføres overvåkning med turbiditetsmålere under tiltakene, jf. vilkår 3.1-3.3, dette for å ha kontroll på spredning av partikler under arbeidet og for å beskytte mot partikkelspredning i retning akvakulturlokaliteten Gjerset V.

Tiltaket må utføres under egnede vind- og bølgeforhold for å unngå uheldig partikkelspredning, jf. vilkår 2.7. Det er spesielt viktig med varsomhet dersom det er vind- og bølgeforhold som kan gi spredning i retning akvakulturlokaliteten Gjerset V.

Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Tiltaksarbeid som utføres i sjø kan føre til marin forsøpling.

I søknaden er det ikke oppgitt tiltak for å unngå marin forsøpling under arbeidet.

I tillatelsens vilkår 2.10 er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaksarbeidet.

Naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Som grunnlag for våre vurderinger har vi benyttet informasjon fra søknaden med vedlagt miljørapport fra Multiconsult (rapport nr. 10263899-RIGm-RAP-001, datert 27.06.2025) og fra databasene GisLink og Fiskeridirektoratets kartverktøy samt høringsuttalelser. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I GisLink-databasen er det ikke registreringer av sårbart naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet som kan bli rammet av tiltakene. Nærmere to kilometer mot vest er det registrert en forekomst av naturtypen *større tareforekomster*, men denne ventes ikke å bli vesentlig påvirket av tiltaket da avstanden er stor. Multiconsult påpeker i sin rapport at det er gjort registreringer av ulike



arter av leddorm og bløtdyr i fjorden et stykke sørvest for tiltaksområdet, men de aktuelle artene har status «livskraftig» og er ikke rødlistet.

Av friluftsinnteresser det registrert en badestrand ved båthavnen som skal mudres, like vest for tiltaksområdet. Tiltakshaver må sørge for tilstrekkelig varsling slik at ikke tiltaket kommer i konflikt med friluftsinnteressene knyttet til badestranden.

I Fiskeridirektoratets kartdatabase er det registrert et større gytefelt for torsk i vestre deler av Grytafjorden. Feltet har status som lokalt viktig, og har «middels» egg og «noe» tilbakeholdelse av egg. Det registrerte gytefeltet har en avstand på ca. 6,5 km til tiltaksområdet, og derfor ventes ingen påvirkning.

Sentralt i Grytafjorden, med en avstand på ca. 300 meter til tiltaksområdet, er det registrert en meget langstrakt fiskeplass for aktive redskaper. Det er oppgitt at feltet brukes til fangst av reke med bunntål i perioden januar-desember. Tiltakshaver må varsle lokale fiskere/fiskerlag i forkant av aktiviteter som kan medføre vesentlig partikkelspredning i sjøen, jf. vilkår 2.11.

Det er registrert én akvakulturlokalitet nær tiltaksområdet. Dette er lokaliteten 31717 Gjerset V, som har en avstand til tiltaksområdet på ca. 600 meter i vestlig retning. Anlegget eies av SalMar Farming AS, og er et sjøbasert anlegg for produksjon av stamfisk av laks. Tiltakshaver må varsle akvakulturvirkosomheten i forkant av tiltaksarbeid og ha dialog med denne når det skal gjøres arbeid som kan gi vesentlig partikkelspredning i sjø, jf. vilkår 2.11. Det skal, jf. vilkår 2.12 i tillatelsen, etableres et siltgardin som plasseres slik at det i størst mulig grad beskytter mot partikkelspredning i retning akvakulturlokaliteten ved Gjerset. Se også tidligere avsnitt om partikkelspredning og forurensning.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og vilkårene som er satt i tillatelsen, vil etter vårt syn det omsøkte tiltaket ikke medføre et bidrag til samlet belastning som er uakseptabelt stort i forhold til tiltakets samfunnsnytte.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten *Grytafjorden* (ID: 0301022100-C). I databasen *Vann-nett* har denne «god» økologisk tilstand og uklassifisert kjemisk tilstand. Registreringen av økologisk tilstand er oppgitt å ha «lav» presisjon, og tilstanden er oppgitt å være basert på trendovervåkinger ved akvakulturlokaliteten Gjerset V. Som påvirkningskilder er det lagt inn næringsforurensning og organisk forurensning fra spredt bebyggelse og fiskeoppdrett. Inngrep i en vannforekomst kan normalt ikke tillates, jf. *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), dersom tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og vilkårene i tillatelsen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre en slik forringelse.



Regulering

Haram kommune påpeker i sin høringsuttalelse at gjeldende reguleringsplan er fra 2009 og kommuneplanens arealdel fra 2020. Omsøkt tiltaksområde ligger innenfor formål *Trafikkområde i sjø*. Kommunen vurderer ut ifra dette at tiltaket er i tråd med arealformålet (tilrettelegge for båter). Kommunen påpeker imidlertid at det synes uklart om deler av tiltaket vil komme innenfor tilgrensende område avsatt til *Friluftsområde i sjø*. I byggesøknaden må det fremkomme klart hvordan det skal tas hensyn til friluftsområdet ved mudring og dumping.

Mudring og dumping må utføres innenfor område regulert til *Trafikkområde i sjø*, jf. vilkår 2.2 i tillatelsen.

Geoteknisk stabilitet

Kommunen påpekte i sin høringsuttalelse at tiltaksområdet ligger i nær tilknytning til en faresone for marin leire. Mudring må utføres slik at det ikke medfører risiko for masseutglidning på kort eller lang sikt, jf. vilkår 2.4 i tillatelsen.

Konklusjon

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tillater mudring og dumping i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene i tillatelsen mener vi tiltaket ikke vil medføre risiko for spredning av forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor i forhold til tiltakets nytteverdi.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 02.09.2025 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 6, som tilsvarer et beløp på kr 45 600. Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen.

Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal



iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. I tillegg til kunngjøring i dagspressen, vil Statsforvalteren kunngjøre vedtaket på sin egen nettside, www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal, under «Kunngjeringar».

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst:

Seir AS får løyve etter forureiningsregelverket til mudring og dumping i sjø ved Gjerset i Haram kommune. Vedtak og løyve, med informasjon om klagemoglegheiter, kan lesast på nettsida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, www.statsforvalteren.no/Mr, under «Kunngjeringar».

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes til saksbehandler på epost thomas.aurdal@statsforvalteren.no.
- Tillatelsen er gjeldende til og med 31.12.2027
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig
- Utførte målinger av kjemisk tilstand i sediment (jf. rapport fra Multiconsult) skal registreres i databasen *Vannmiljø* innen 31.12.2025.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1

Tillatelse

Kopi til:

HARAM KOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET
SALMAR FARMING AS

Postboks 33
Postboks 185 Sentrum
Industriveien 51

6282 BRATTVÅG
5804 BERGEN
7266 KVERVA



Tillatelse for Seir AS til mudring og dumping i Haram kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 16 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen gjelder frem til **31.12.2027**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Seir AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Grytastrandvegen 301, 6265 VATNE
Org. nummer (bedrift)	990703515 (tilhører 990637199)
Lokalitet for tiltaket	Gjerset
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 468 bnr. 14
Koordinater for tiltaket (UTM 32)	Mudring: X 368309, Y 6936052 Dumping: X 368322, Y 6936040
Kommune tiltaket utføres i	Haram

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0762.T	Mudring: 1580.0530.01 Dumping: 1580.0531.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
07.10.2025	-	-
Arkiv: 2025/4695		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

- 1.1 Tillatelsen omfatter mudring av ca. 600 m³ masser i et område på ca. 400 m² sjøbunn ved gnr. 468 bnr. 14 i Haram kommune og dumping av massene på nærmere angitt lokalitet nær mudringsområdet.

2. Vilkår for mudring og dumping

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 03.07.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Mudring og dumping skal utføres innenfor område vist i kart vedlagt søknaden og innenfor område regulert til *Trafikkområde i sjø* i gjeldende regulering.
- 2.3 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.
- 2.4 Mudring må utføres på en slik måte at det ikke medfører risiko for masseutglidning i området på kort eller lang sikt.
- 2.5 Mudring skal utføres skånsomt for å begrense oppvirvling og spredning av partikler. Ved dumping skal masser mudret fra øvre lag i sedimentet, som kan inneholde miljøgifter, i størst mulig grad dumpes nederst, slik at de blir dekket til av ikke-forurenset masse fra dypere lag.
- 2.6 Dumping skal utføres med kontrollert nedføring av masser til sjøbunn for å begrense spredning av partikler i vannmassene.
- 2.7 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.
- 2.8 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeidet straks stanses, og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.
- 2.9 Støy fra anleggsarbeidet og eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veilederen «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2021).
- 2.10 Det må gjøres tiltak etter behov for å unngå at tiltakene medfører marin forøpling ved spredning av plast eller annet avfall. Eventuelt synlig avfall fra tiltakene må samles opp fra sjø og strand.
- 2.11 Nærliggende akvakulturvirksomhet (SalMar Farming AS) og lokale fiskere må varsles i forkant av tiltaksarbeider som kan medføre vesentlig partikkelspredning i sjøen. Tiltakshaver må etablere dialog med akvakulturvirksomheten under arbeider i sjø.
- 2.12 Det skal benyttes siltgardin under arbeidet i sjø som plasseres slik at det beskytter i størst mulig grad mot spredning av partikler og miljøgifter i retning av akvakulturlokaliteten Gjerset V.

3. Kontroll og overvåking

- 3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med tiltaket, og må være i tråd med retningslinjene i Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster*. Program for turbiditetsmåling med kart over planlagte målestasjoner med begrunnelse skal sendes til Statsforvalteren i god tid før arbeidet i sjø startes opp. En målestasjon må være plassert slik at den fanger opp eventuell spredning i retning akvakulturlokaliteten Gjerset V.
- 3.2 Under anleggsperioden skal det kontinuerlig gjøres målinger av:
- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene.
 - Turbiditet i minst én målestasjon nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene og som, jf. NS 9433:2017, er plassert «i den retningen fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen som økt turbiditet vil medføre.».
- 3.3 Grenseverdien for turbiditet settes til 10 NTU over turbiditet på referansestasjonen. Ved overskridelser av grenseverdien utover en periode på 30 minutter, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelsen skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen.
- 3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for opptak av muddermasser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

- 4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert avbøtende tiltak
 - Resultater fra turbiditetsmålingene
 - Eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak.
- 4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (jf. Multiconsults rapport datert 27.06.2025) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.12.2025**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

- 5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.

6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.

6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.