



KYSTVERKET
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak om mindre endring av løyve - tiltak i sjø - Herøy og Ulstein - utdyping og deponering i Røyrasundet - Svædet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til tillatelse nr. 2025.0694.T, datert 02.09.2025, for Kystverket til tiltak i sjø i Herøy og Ulstein kommuner og til søknad innsendt 15.05.2026 om mindre endring av denne.

Bakgrunn

Kystverket fikk 09.09.2025 etter søknad tillatelse etter forurensningsregelverket til farledstiltak ved lokalitetene Skinnabrokleia, Kyrkjefluda og Svædet i Herøy og Ulstein kommuner. Tiltakene var prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), med planlagt oppstart i 2026, og omfattet sprenging, mudring og dumping av masser for å forbedre farleden. Ved Skinnabrokleia skulle det mudres ca. 154 000 pfm³, ved Kyrkjefluda ca. 171 00 pfm³ og ved Svædet ca. 6 600 pfm³. Ved Skinnabrokleia var det satt av ca. 56 000 m² og ved Kyrkjefluda ca. 57 000 m² til deponi for masser. Det er også gitt tillatelse til Herøy kommune for utfylling med masser fra Kystverkets prosjekt ved Paradisbukta/Eggesbønes.

Kystverket sendte 15.05.2026 inn søknad om endring av tillatelsen. Det var opplyst at tiltaksområdet ved lokaliteten Svædet i Ulstein kommune skilte seg fra de andre områdene ved å bestå av isbreavsetninger av blokkstein og morene, noe som medfører at området som skal utdypes har mye frittliggende steinblokk som så vidt når over prosjektets farledsdybde. Kystverkets sjøbunnsmålinger viser at det er «hundrevis av frittliggende blokker som må håndteres enkeltvis», og «anslagsvis 150-200 av disse har diameter større enn 3 meter og vil ikke være mulig å løfte opp av vannet uten å først spreng dem i mindre deler.» Gjeldende tillatelse forutsetter at masser sprenges ved behov, tas på lekter og fraktes til de godkjente deponi. Kystverket vurderer nå dette som mindre hensiktsmessig ved blokkpreget bunn ved Svædet, og søker om et alternativ som de oppgir at vil begrense sprenging og redusere anleggstiden.

Kystverket ønsker følgende håndtering av blokker i området basert på størrelse: Små blokker graves til lekter og fraktes til godkjente deponi (Kyrkjefluda, Skinnabrokleia eller Paradisbukta) og dumpes,



mellomstore blokker bikkles på stedet eller flyttes til dypere, nærliggende områder og store blokker sprenges, og sprengsteinen blir liggende så lenge ønsket farledsdybde er oppnådd.

Kystverket vurderer at dette vil være positivt for det marine miljøet da det blir mindre undervannsstøy som følge av mindre sprenging og reetablering vil gå raskere da forflytning av stor blokkstein ikke fjerner alt av organismer på steinen.

Kystverket foreslår i endringssøknaden å utføre etterundersøkelser for å se på reetableringen i Svædet en viss tid etter gjennomføring av tiltaket. Denne vil ha hovedfokus på å se på reetablering av tareskog og hardbunnssamfunnet der, og det kan også være aktuelt å utvide etterundersøkelsen til større deler av tiltaksområdene.

Høring av endringssøknad

Den opprinnelige søknaden var på høring i mai-juni 2025. Den ble kunngjort i lokalavis og på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin nettside, og kopi av søknad ble sendt relevante høringsparter med anmodning om uttalelse. Det kom inn uttalelser fra Fiskeridirektoratet, Sør-Norges Fiskarlag, Møre og Romsdal fylkeskommune og Bergens Sjøfartsmuseum.

Vi mener at relevante forhold ble belyst under høring av opprinnelig søknad, og at den mindre endringen i tillatelsen det nå søkes om ikke påvirker i forhold til dette. Vi vurderer det derfor som unødvendig å gjennomføre høring av endringssøknaden, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c.

De som sendte inn uttalelse til opprinnelig søknad er satt på kopi i endringsvedtaket.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har forståelse for ønsket om å utføre tiltaket noe annerledes enn beskrevet i tillatelsen ved det blokkpregede tiltaksområdet ved Svædet. Metoden vil gi mindre sprenging, og dermed mindre av den belastningen på naturmiljøet som sprenging medfører, og burde også føre til mindre tap av marint liv på steinblokkene. Vi vurderer at den endrede fremgangsmåten ikke vil påvirke vesentlig i forhold til de vurderingene etter naturmangfoldloven og vannforskriften som vi gjorde i opprinnelig vedtak.

Steiner som flyttes til dypere, nærliggende områder må ikke flyttes lenger enn nødvendig, dette for å unngå at nye, uberørte og ikke utredede områder påvirkes av tiltaket.

Vi vurderer at en etterundersøkelse i tråd med Kystverkets forslag vil kunne gi verdifull informasjon om reetableringen etter tiltakene ved Svædet, og setter derfor dette som et vilkår i tillatelsen (vilkår 2.14).

Konklusjon – vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vurderer at tillatelsen kan endres i tråd med det som er søkt om 15.05.2026 uten at det medfører nevneverdig forurensningsrisiko eller ulempe for naturmiljøet i forhold til det som opprinnelig var tillatt.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endrer tillatelse nr. 2025.0694.T for Kystverket til tiltak i sjø i Herøy og Ulstein kommuner i tråd med det som er søkt om 15.05.2026, jf. forurensningsloven § 18 første ledd punkt 6.

Endringen av tillatelsen omfatter følgende:



- Vilkår 1.1 endres slik at tillatelsen omfatter disponering lokalt ved Svædet av steinmasser som det ikke er hensiktsmessig å flytte langt.
- Vilkår 2.4 er endret ved at det er lagt inn en referanse til vilkår 2.5
- Vilkår 2.5 endres slik at blokk/sprengtstein fra blokk kan disponeres lokalt ved Svædet
- Vilkår 2.14 er et nytt vilkår med krav om etterundersøkelse med fokus på reetablering av marint liv i tiltaksområdet.

Varsel om saksbehandlingsgebyr

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelse mv. Vi varsler at saken (behandlingen av endringssøknaden) vil bli plassert under gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Gebyrsatsen tilsvarer et beløp på kr 23 700. Vår ressursbruk ved behandlingen av endringssøknaden legges til grunn for gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, korrespondanse med søker, utarbeiding av vedtaks- og tillatelsesdokumenter og innsats fra ulike fagpersoner hos Statsforvalteren. Samlet ressursbruk er ca. 2 dager.

Eventuelle kommentarer til varselet om gebyrsats skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16. Det blir fattet vedtak om gebyr før utsending av faktura, og vedtaket vil kunne påklages. Reglene om innkreving av gebyr til statskassen for Statsforvalterens konsesjonsbehandling finnes i forurensningsforskriften kapittel 39 og kan leses på www.lovdato.no.

Klagemuligheter

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Fristen gjelder fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part eller fra det tidspunktet en har eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage skal oppgi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal grunngis, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettingen av tiltaket blir utsatt. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter oppfordring eller av eget initiativ avgjøre at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksetting kan ikke påklages.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1

Endret tillatelse



Kopi til:

ULSTEIN KOMMUNE

HERØY KOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM

FISKERIDIREKTORATET

SØR-NORGES FISKARLAG

Postboks 143

Postboks 274

Postboks 2500

Postboks 7800

Postboks 185 Sentrum

Postboks 936

6067 ULSTEINVIK

6099 FOSNAVÅG

6404 MOLDE

5020 BERGEN

5804 BERGEN

6001 ÅLESUND



Tillatelse for Kystverket til mudring og dumping ved Røyrasundet-Svædet i Ulstein og Herøy kommuner

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen gjelder frem til **31.12.2029**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Kystverket
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Org. nummer (bedrift)	974 713 616 (tilhører 874 783 242)
Lokalitet for tiltaket	Skinnbrokleia (mudring/sprenging og dumping/deponi) Kyrkjefluda (mudring/sprenging og dumping/deponi) Svædet (mudring/sprenging)
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	-
Koordinater for tiltaket (UTM 32)	Skinnbrokleia (dumping): 6915901 N, 332449 Ø Kyrkjefluda (dumping): 6921561 N, 334736 Ø
Kommuner tiltaket utføres i	Ulstein og Herøy kommuner

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0694.T	Skinnbrokleia dumping: 1516.0063.01 Skinnbrokleia mudring: 1515.0078.01 Kyrkjefluda dumping: 1516.0064.01 Kyrkjefluda, mudring: 1516.0065.01 Svædet, mudring: 1516.0066.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
02.09.2025	1	19.05.2026
Arkiv: 2025/3119		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	19.05.2026	1.1 2.4 2.5 2.14	Endret så disponering av steinmasser tillates i Svædet. Lagt inn referanse til endret vilkår 2.5 Endret pga. behov for håndtering av frittliggende blokk ved Svædet. Nytt vilkår med krav om etterundersøkelse i Svædet.

1. Tillatelsens virkeområde

1.1 Tillatelsen omfatter sprenging, mudring og dumping i sjø i forbindelse med NTP-prioritert farledsprosjekt ved Røyrasundet-Svædet i Ulstein og Herøy kommuner. Nærmere bestemt omfattes mudring ved lokalitet Skinnbrokleia tilsvarende ca. 154 000 pfm³ over et areal på ca. 58 900 m², mudring ved lokalitet Kyrkjefluda tilsvarende ca. 17 100 pfm³ over et areal på ca. 11 500 m² og mudring ved lokalitet Svædet tilsvarende ca. 6 600 pfm³ over et areal på ca. 14 500 m². Omfattet er også dumping av masser fra prosjektet ved Skinnbrokleia over et areal satt av til formålet på ca. 56 000 m² og ved Kyrkjefluda over et areal satt av til formålet på ca. 57 000 m². Videre omfattes disponering av steinmasser/blokk lokalt ved Svædet som er uhensiktsmessig å disponere på annen måte. Tillatelsen omfatter også sprenging så langt det er nødvendig for å løsne massene som skal fjernes slik at de kan tas på lekter.

2. Vilkår for mudring, dumping og sprenging i sjø

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 05.05.2025 og endringsøknad innsendt 15.05.2026 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.

2.3 Ved deponiområdet ved Kyrkjefluda skal det før det startes med dumping/deponering av mudringmasser etableres en voll eller tilsvarende barriere. Barrieren skal plasseres og dimensjoneres slik at den så effektivt som mulig vil fungere som et hinder for spredning av miljøgifter og partikler ut fra deponiområdet når det dumpes masser.

2.4 Rene mudringsmasser skal dumpes ved de to sjødeponilokalitetene ved Skinnbrokleia og Kyrkjefluda som denne tillatelsen åpner for eller nyttiggjøres i eventuelle prosjekter med behov for masser (se også vilkår 2.5 om område med blokkstein). Dersom det tas opp masser fra sjøbunnen som det er grunn til å tro at er forurenset, skal disse analyseres, og de må sendes til godkjent mottak dersom det ikke kan dokumenteres at de er rene. Eventuelt skrot og avfall som følger med mudringsmassene opp fra sjøbunnen må fraktes til godkjent mottak.

2.5 Arbeidet må utføres slik at sjøbunn utenfor tiltaksområdene i minst mulig grad dekkes med sprenge fjell og løsmasser. I områder preget av frittliggende blokk, tillates det å brikke disse til sides, eller flytte dem til dypereliggende områder i nærheten, slik at sprenging unngås. Sprengstein fra sprenging av frittliggende blokker kan ligge igjen på sjøbunnen dersom det vurderes hensiktsmessig og ikke i strid med planlagt prosjektdybde. Det skal utføres oppmåling av sjøbunnen før og etter at tiltakene (utdyping og deponering) er gjort.

2.6 Det skal dersom overvåkingen (jf. vilkår 3.1-3.3) viser at det er behov for det, så langt det er praktisk gjennomførbart benyttes siltgardin eller boblegardin eller tilsvarende tiltaksløsning under arbeid ved

Skinnbrokleia for å begrense spredning av partikler. Tiltaksløsningen skal benyttes på en slik at den gir best mulig beskyttelse av naturverdiene i området.

- 2.7 Sprenging i sjø skal utføres så skånsomt som mulig og med ladningsstørrelser som ikke er større enn nødvendig. Maksimal ladningsstørrelse ved tiltaksområdene Skinnbrokleia og Kyrkjefluda skal ikke overstige 200 kg. Maksimal ladningsstørrelse ved tiltaksområdet Svædet skal ikke overstige 15 kg. Det skal så langt det er praktisk mulig utføres fordemming av borehull og sekvensiell detonasjon for å redusere trykkbølger og støy fra tiltaket så mye som mulig. Varselsalve skal avfyres i forkant av sprenging, så ofte som det vurderes nødvendig i et føre-var-perspektiv, for å unngå skade på fisk og andre sjødyr i området der det arbeides. For hensynsperioder i forhold til dyreliv, se vilkår 2.10-2.11.
- 2.8 Det skal benyttes metoder for sprenging som gir så lavt forbruk av plast som mulig. Det skal utføres tiltak, som oppsamling og overvåkning, i etterkant av og underveis i arbeidet for å i størst mulig grad hindre spredning av plast i miljøet. Prosjektet skal ha «positivt plastregnskap», hvilket innebærer at det ikke skal slippes ut mer plast enn det som samles opp. Differensen mellom forbruk og oppsamling kan kompenseres gjennom at prosjektet tar initiativ til lokal strandrydding der plast i nærområdet samles opp og leveres til mottak.
- 2.9 Ved tiltaksområdene Svædet og Kyrkjefluda skal det ikke utføres mudring, dumping eller sprenging i perioden fra og med 1. april til og med 31. juli av hensyn til fuglenes hekkeperiode. Dette vil også ivareta hensynet til smoltutvandring ved Fløelva i perioden fra midten av april til midten av juni.
- 2.10 Ved tiltaksområdet Skinnbrokleia skal det ikke utføres mudring, dumping eller sprenging i perioden fra og med 1. januar til og med 15. juni av hensyn til torskens gyting og tidlige oppvekstfaser. Dette vil også til dels ivareta hensynet til hekkende fugl i området. I perioden fra og med 16. juni til og med 31. juli (resten av hekkeperioden) kan det utføres tiltak i sjø i området under forutsetning av at kartlegging/undersøkelser av hekking viser at det er akseptabelt, at en fagperson med relevant kompetanse deltar i planleggingen og at Statsforvalteren varsles i forkant av arbeidene.
- 2.11 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeidet straks stanses, og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.
- 2.12 For å redusere risiko for spredning av fremmede arter skal det utføres en risikovurdering av dette før arbeidene i sjø startes opp. Fremmedarten havnespy (japansk sjøpung) må være omfattet i risikovurderingen.
- 2.13 Fiskerlag/fiskeriaktører i området må varsles i god tid før det utføres aktiviteter som kan påvirke fiskeriinteresser.
- 2.14 Det skal utføres en etterundersøkelse i tiltaksområdet ved Svædet for å vurdere reetableringen av tareskog og annet marint liv. Etterundersøkelsen kan også omfatte øvrige tiltaksområder. Undersøkelsen skal planlegges i samråd med personer med relevant marinbiologisk kompetanse, og skal være av et omfang og utføres på tidspunkter som er hensiktsmessige for å oppnå et godt grunnlag for vurdering av reetableringen i området etter tiltaket. Resultatet skal vurderes av personer med relevant marinbiologisk kompetanse, og rapport med resultater og vurderinger skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når den foreligger.

3. Kontroll og overvåking

3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem og være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av partikler og ivareta hensynet til naturverdier og fiskeriinteresser nær tiltaksområdene. Overvåkingen skal utføres med bruk av sanntids-turbiditetsmålere ved de lokaliteter der det er nødvendig av hensyn til verdiene i området og risikoen for uakseptabel partikkelspredning eller spredning av miljøgifter anses som vesentlig. Turbiditetsmålingene skal utføres i tråd med veilederen Norsk Standard NS 9433:2017. Kontroll- og overvåkningsprogrammet skal sendes til Statsforvalteren i god tid før arbeidene startes opp. Programmet må vise planlagt plassering av målestasjoner med begrunnelse.

3.2 Turbiditetsovervåkingen skal omfatte kontinuerlige målinger av:

- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene.
- Turbiditet i minst en målestasjon nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene og som, jf. NS 9433, «plasseres i den retning fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen økt turbiditet vil medføre». Beskyttelse av nærliggende naturverdier og fiskeriinteresser skal vektlegges ved plassering av stasjonene.

3.3 Det skal settes en grenseverdi for turbiditet over turbiditet på referansestasjonen oppgitt i NTU samt en maksimal periode oppgitt i minutter der grenseverdien kan overskrides. Grenseverdien og periodens varighet skal begrunnes i overvåkningsprogrammet som skal sendes til Statsforvalteren. Ved overskridelser av grenseverdien utover den gitte periodens lengde, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelse skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdier. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen.

3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for opptak av muddermasser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkl. utførte avbøtende tiltak for å ivareta hensynet til miljø, fiskeriinteresser og lignende
- Plastregnskap som viser hvor mye plast som ble samlet opp i forhold til hvor mye som ble brukt
- Resultater fra turbiditetsmålinger og overvåking
- Eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se miljøtekniske sedimentrapporter utarbeidet av Multiconsult vedlagt søknaden) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 30.11.2025**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

- 5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.