

TILEGG TIL SØKNAD OM ENDRET TILLATELSE I HOKKSUND

Viser til søknad om endret tillatelse i Hokksund datert 7. mai 2018, hvor det søkes om å innlemme sorteringsanlegg i ny tillatelse.

Etter siste tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken ble det diskutert om Hellik Teigen AS også skulle søke om en større mengde til behandling ved anlegget i Hokksund.

Problemstillingen kom fram i forbindelse med orientering om Hellik Teigen AS sine anlegg og om plassering av nytt sykehus på nabotomten til Hellik Teigen AS sitt fragmenteringsverk på Lierstranda i Lier kommune. Plassering av nytt sykehus i Helse SØRØST og omregulering av tilstøtende områder vil på sikt føre til at varestrømmen til vårt fragmenteringsanlegg må flyttes til anlegget i Hokksund. Av den grunn ønsker vi å øke mengden av kompleksjern til fragmenteringsanlegget til 200 000 tonn.

Økningen vil ikke medføre vesentlige endringer i forhold til utslipp. Dette begrunnes med følgende:

1. Nytt fragmenteringsverk vil bli etablert hvor beste tilgjengelige teknologi vil bli benyttet. Dette regner vi med vil gi en reduksjon i:
 - utslipp til luft
 - utslipp til vann
 - støy
2. Nytt bygg hvor innsatsmateriale til fragmenteringsverket blir oppbevart med klimavern slik at man unngår alle former for avrenning til vann ved nedbør.

Ellers viser vi allerede innsendt søknad og pågående oppfølgingsprogram for grunnvannsovervåking og overvåking av Loseselva.



Geir Olav Bøe

Kvalitetssjef

Hellik Teigen AS