

BEREDSKAPSPLANER

Nor Tekstil AS

Avdeling:

Innhold

1. Varslingsliste	2
Nødnummer	2
Intern varsling.....	2
Eksterne kontakter	3
2. Generelt om Beredskapsplanen	4
3. Tiltaks-/Handlingsplaner	5
Tiltak/Handlingsplan ved: Brann/branntilløp	5
Tiltak/Handlingsplan ved: Person som trenger førstehjelp	6
Tiltak/Handlingsplan ved: Kjemikalieskade	7
Tiltak/Handlingsplan ved: Sprøytetikk	8
Tiltak/Handlingsplan ved: Gasslekkasje	9
Tiltak/Handlingsplan ved: Pandemi og smitteutbrudd	10
Tiltak/Handlingsplan ved: Kjemikalie- og oljelekkasje	11
Tiltak/Handlingsplan ved: EL-ulykke.....	12

1. Varslingsliste

Nødnummer



Avdelingens adresse:

Intern varslings

Når situasjonen er under kontroll varsles ledelsen i Nor Tekstil.

Rolle	Navn	Tlf.
Driftssjef		
Stedfortreder		
Industrivernleder		
Innsatsleder industrivern		
Konsernleder drift	Otto J. Herrmann	901 29 074
Konsernleder HR og HMSK	Ingrid Stavang	916 08 942
Arbeidstilsynet	Ved alvorlig personskade	

Eksterne kontakter

Rolle	Navn	Tlf nr

2. Generelt om Beredskapsplanen

Bakgrunnen for denne beredskapsplanen er at våre ansatte skal være best mulig forberedt til å møte ulykker, kritiske hendelser, pandemier og miljøforurensing.

Nor Tekstil skal ikke overta andre offentlige instansers ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap og oppfølging innad i bedriften. Beredskapsplanen skal hjelpe oss med dette, og skal kunne brukes aktivt om nødvendig under en beredskapssituasjon.



3. Tiltaks-/Handlingsplaner

Tiltak/Handlingsplan ved: Brann/branntilløp

1. Utløs brannmelder eller Varsle **BRANNVESENET TLF: 110** og gi en kort beskrivelse av situasjonen
2. Prøv å slukke med eget slukkeutstyr, lukk alle dører og vinduer. Fjerne brennbart materiale i nærheten av brannsted, forsøke fjerne brannkilde hvis mulig
3. Starte evakuering dersom den ikke allerede er startet
4. Steng gassventil (**beskriv lokasjon**)
5. Møt på samlingssted (**angi samlingssted**), opptelling/registrering av oppmøtte
6. Sikre skadestedet - Få oversikt
7. Tilrettelegge for nødetatene som kommer og informere om hendelsesforløp når de ankommer
8. Dersom situasjonen oppfattes som svært truende og/eller at hjelpemidlene ikke er tilstrekkelig skal beredskapsgruppen evakuere til samlingsplass for å ivareta egen sikkerhet!

Tiltak/Handlingsplan ved: Person som trenger førstehjelp

1. Ta ledelsen på skadestedet til innsatspersonell er på stedet
2. Sikre skadestedet- få en oversikt! Husk egen sikkerhet!
3. **VARSELE AMBULANSE TLF: 113**
4. **GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP**
5. Forkortelsen **BLÅS** er en viktig huskeregel. Det står for
 - a. Bevissthet – sjekk om personen er ved bevissthet
 - b. Luftveier – sjekk om personen har frie luftveier
 - c. Åndedrett- sjekk om personen puster
 - d. Sirkulasjon – sjekk om personen har større pågående blødninger
6. Pasienter som ikke har puls: gi 30 brystkompresjoner, deretter to innblåsing med munn- til munn, fortsett. Få tak i hjertestarter og koble den på, den snakker til deg om hva du skal gjøre.
7. Bevisstløs pasient som puster legges i stabilt sideleie
8. Blødning: Stans denne ved å trykke bandasjen mot såret
9. Sirkulasjonssvikt: Beina høyt, holdes varm og tørr.
10. Snakk rolig med pasienten
11. Forbrenning: Kjøl ned hudområdet med 20° C vann (temperert vann i minimum 20 min) i max. 20 min. Benytt branngel/brannbandasje på skadeområdet- ta av etter 20 min.
12. Ved alvorlig personskade eller dødsulykke **skal POLITIET 112 og ARBEIDSTILSYNET, telefon 73 19 97 00** varsles straks.

Tiltak/Handlingsplan ved: Kjemikalieskade

- 1. VARSLE AMBULANSE - TLF 113.**
- 2. Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00**
- 3. Gi nødvendig førstehjelp.**
- 4. Sikkerhetsdatablad gir informasjon om korrekt behandling.**
- 5. Ta med sikkerhetsdatablad til lege.**
- 6. Innånding av giftig gass, damp eller røyk**
 - a. Frisk luft + ro, stabilt sideleie**
- 7. Svelging av kjemikalier**
 - a. Rens munnen med vann**
 - b. Normalt - gi noe å drikke, fortynningseffekt**
 - c. Ikke fremkall brekninger (finnes unntak, se datablad)**
 - d. Ring lege/giftinformasjonssentralen**
- 8. Kjemikaliesprut i øyne - KOM RASKT I GANG MED SKYLLING!**
 - a. Skyll med mye vann – inntil 15 min (øyeskylle på kjemirom/eventuelt bruk flasker med øyeskyllevæske)**
- 9. Kjemikaliesøl på hud**
 - a. Skyll med mye vann, vask med såpe og vann**
 - b. Fjern tilsølte klær og sko**
 - c. Benytt om mulig nøddusj**
 - d. Etseskader på hud behandles som brannskade med brannbandasjer.**
- 10. Ved alvorlig personskade eller dødsulykke skal POLITIET 112 og ARBEIDSTILSYNET, telefon 73 19 97 00 varsles straks.**

Tiltak/Handlingsplan ved: Sprøytestikk

- 1. Alle hendelser hvor arbeidstaker stikker seg på sprøyte skal behandles umiddelbart.**
- 2. Utfør førstehjelp. Vask sår eller stikkstedet godt med såpe og vann og desinfiser deretter med spritløsning dersom dette er tilgjengelig.**
- 3. Arbeidstaker bringes til lege som vurderer situasjonen, men hovedregel er:
 - a. Etter mulig eller sikker eksponering for hepatitt B-smitte skal det straks igangsettes posteksponeringsbehandling i form av et eget vaksinasjonsregime og i visse tilfeller også behandling med spesifikt immunglobulin.****
- 4. Posteksponeringsbehandlingen bør begynne snarest, men vaksinasjon kan ha effekt selv om den påbegynnes uker etter eksponering ettersom sykdommen har lang inkubasjonstid.**
- 5. Legen avgjør om pasienten trenger ytterligere vaksineringer**
- 6. Undersøk om kilden/sprøyten er hepatitt- eller hiv-smitteførende.**
- 7. Kunden skal orienteres om alle sprøyter og feilemballert smittetøy som kommer til vaskeriet, og rutiner må innskjerpes.**
- 8. NB: Selv om arbeidstaker har fullført vaksinasjonsprogram mot hepatitt B skal lege oppsøkes.**

Tiltak/Handlingsplan ved: Gasslekkasje

1. Steng hovedkran for gassledning - **Beskriv lokasjon**
2. IVERKSETT EVAKUERING
3. **VARSLER BRANNVESENET - TLF 110 og POLITI 112**
4. Slå av all strøm til den aktuelle delen av bygget
5. Når strøm og gass er steng/slått av, start med utluftning av bygget
6. Ved større gasslekkasjer, fare for gasseksplasjon, varsle Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap **(DSB) umiddelbart på vakttelefon 482 12 000.**

Ved andre gassuhell eller gassulykker sendes det rapport til DSB snarest mulig som beskriver hendelsen, analyse av årsaken til hendelsen, og opplysninger om hvilke tiltak driftsenheten vil iverksette for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Rapporter på elektronisk skjema: [Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff - Innledning \(dsb.no\)](#)

Tiltak/Handlingsplan ved: Pandemi og smitteutbrudd

- 1. Informasjon fra Beredskapsgruppe må følges fortløpende, dersom denne er etablert ved konsernledelsen**
- 2. Smitteverntiltak i felles smittevernplan og tiltak fra myndighetene etableres dersom dette foreligger.**
- 3. Det etableres lokal arbeidsgruppe for å forebygge spredning av smitte mellom ansatte. Arbeidsgruppen skal vurdere og etablere smitteverntiltak som beskrevet i punkt 4 – 9 i samråd med konsernledelse.**
- 4. Stasjoner for hånddesinfeksjon settes ut i alle innganger og før fellesområder. Ansatte instrueres i bruk.**
- 5. Besøk til anlegg begrenses til kun driftskritiske. Besøk skal godkjennes av driftssjef.**
- 6. Matservering i kantine stenges ned**
- 7. Det innføres avstandsregler for pausehåndtering**
- 8. Forsterket renhold- og desinfeksjonsplan etableres**
- 9. Skjerpede smittevernsrutiner planlegges og etableres ved påvist smitte**

Tiltak/Handlingsplan ved: Kjemikalie- og oljelekkasje

1. Brannvesenet skal umiddelbart varsles **BRANNVESENET – 110** om akutt forurensing eller fare for akutt forurensing. Det samme skal nærmeste politimyndighet **POLITI**.
2. Sørg i samråd med brannvesenet for å få stanset lekkasjen. Ved oljelekkasje må oljetank vurderes tømt.
3. Det skal benyttes verneutstyr iht. beskrivelse i sikkerhetsdatablad for kjemikaler.
4. Ved innendørs kjemikalielekkasje benyttes absorbent for avgrensning og oppsamling. Brukte absorbenter skal håndteres som farlig avfall og lagres forsvarlig mht. evt. brannfare.
5. Bygg evakueres ved gassutvikling eller fare for dette (gjelder særlig ved evt. fare for sammenblanding av baser og syrer)
6. Ved større oljelekkasjer varsle Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap **(DSB) umiddelbart på vakttelefon 482 12 000**.

Ved andre oljelekkasjer sendes det rapport til DSB snarest mulig som beskriver hendelsen, analyse av årsaken til hendelsen, og opplysninger om hvilke tiltak driftsenheten vil iverksette for å forhindre slike hendelser i fremtiden.

Rapporter på elektronisk skjema: [Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff - Innledning \(dsb.no\)](#)

7. Dersom det har lekket kjemi eller olje i grunnen: Lag tiltaksplan mot forurensing i grunnen som beskriver hvordan tiltaket kan gjennomføres for å minimere spredning eller fare for helse eller miljø. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.

Tiltak/Handlingsplan ved: EL-ulykke

1. Steng hovedstrømbryter. Sikre skadested og tenk egen sikkerhet.
2. Ring **AMBULANSE 113** umiddelbart dersom en person har:
 - hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp
 - hatt strømgjennomgang fra høyspenning
 - vært utsatt for lynnedslag
 - vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
 - brannskade
 - tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)
3. Ved alvorlig personskade eller dødsulykke skal **POLITIET 112** og **ARBEIDSTILSYNET, telefon 73 19 97 00** varsles straks.
4. Ved alvorlige el-ulykker varsle **Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)** umiddelbart på vakttelefon **482 12 000**.

Andre el-ulykker med personskader som ikke er alvorlige skal meldes til **Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)** digitalt: [Elulykke - Innledning \(dsb.no\)](#)