



Vedlegg: Høringsuttalelser ved høring av Brekkeåsen, Såttvetåsen, Husebykollen, Veset og Holter og Haverstingen (utv).

Disse områdene var på høring fra 10.12.2024 – 20.2.2025, sammen med Økta, Øygardsjuvet og Hestbrennajuvet (utv).

Det kom inn totalt 15 høringsuttalelser. Statkraft og NGU har uttalt seg kun til områder som ikke omfattes av denne tilråningen (juni 2025), men høringsuttalelsen ligger ved likevel.

Uttalelser ved varsel om oppstart som angår energi- eller mineralinteresser er også lagt ved.

Følgende har gitt uttalelse ved høring desember 2024, uttalelsene ligger vedlagt i denne rekkefølgen

Instans	Uttalelse til
Bane Nor	Generelt, alle
Statens vegvesen	Generelt, alle
Forsvarsbygg	Generelt, alle
Direktoratet for mineralforvaltning	Generelt, alle
Direktoratet for mineralforvaltning v/varsel om oppstart	Generelt, alle
NVE	Generelt, alle
NVE ved varsel om oppstart	Veset og Holter (Økta, Øygardsjuvet)
Norges televisjon AS	Generelt, alle
Kjell Bjørka	Haverstingen (utv.)
Statnett	Husebykollen
Statnett ved varsel om oppstart	Husebykollen
Viken Idrettskrets	Husebykollen
Husebykollen hytteeierforening	Husebykollen
Glitre Nett AS	Såttvetåsen
Glitre Nett AS ved varsel om oppstart	Såttvetåsen
Akershus fylkeskommune	Veset og Holter
Nes kommune	Veset og Holter
NGU	(Øygardsjuvet)
Statkraft	(Øygaardsjuvet, Økta)
Norefjell Nett ved varsel om oppstart	Haverstingen (utv)
Elvia ved varsel om oppstart	Veset og Holter



Lokale og regionale høringsinstanser som har hatt verneforslagene til uttalelse:

Akershus Bondelag	Forum for natur og friluftsliv – Buskerud
Akershus fylkeskommune	Forum for natur og friluftsliv Oslo og Akershus
Akershus Idrettskrets	Glitre Nett AS
Akershus og Oslo orienteringskrets	Kongsberg kommune
Akershus sau og geit	Krødsherad kommune
Akershus Skikrets	Midtnett AS
Asker kommune	Modum kommune
Asker nett AS	Natur og Ungdom (Østfold og Akershus)
Birdlife Oslo og Akershus	Naturvernforbundet Asker
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag v/ Kjetil Jørstad	Naturvernforbundet Hole og Ringerike
Buskerud Bondelag	Naturvernforbundet i Buskerud
Buskerud botaniske forening	Naturvernforbundet i Nes
Buskerud fylkeskommune	Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Buskerud Orienteringskrets	Naturvernforbundet Kongsberg
Buskerud ornitologiske forening	Nes kommune
Buskerud Sau og Geit	Nore og Uvdal kommune
Buskerud Skikrets	Norefjell Nett AS
DNT Drammen og omegn	Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus
DNT Kongsberg og omegn	Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud
DNT Oslo og Omegn	Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag
DNT Ringerike	Oslo og Omland Friluftsråd
Drammen natur og ungdom	Ringerike kommune
Eidsvoll kommune	Rollag kommune
Elvia AS	Romerike sopp- og nyttevekstforening
	Viken idrettskrets

Sentrale høringsinstanser som har hatt verneforslaget til uttalelse:

Avinor AS	Norges Handikapforbund
Bane NOR SF	Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Den Norske Turistforening	Norges Jeger- og Fiskerforbund
Direktoratet for mineralforvaltning	Norges Luftsportsforbund
Glommen Mjøsen skog	Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Forsvarsbygg	Norges Miljøvernforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon	Norges Naturvernforbund
Friluftsrådenes Landsforbund	Norges Orienteringsforbund
Jernbanedirektoratet	Norgesnett AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet	Norges skogeierforbund
KS	Norges Televisjon
Landbruksdirektoratet	Norges vassdrags- og energidirektorat
Luftfartstilsynet	Norsk Bergindustri
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet	Norsk Biologforening
Natur og Ungdom	Norsk Bonde- og Småbrukarlag
NHO Reiseliv	Norsk Botanisk Forening
Norges Bondelag	Norsk Industri
Norges Geologiske Undersøkelser	



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Organisasjon for Terrengsykling
Norsk Orkideforening
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Sau og Geit
Norsk Zoologisk Forening
NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
NTNU, Ringve botaniske have
NTNU, Vitenskapsmuseet
SABIMA
Sokkeldirektoratet
Skiforeningen
Statens Kartverk
Statens Vegvesen

Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene
Telenor Servicesenter for nettutbygging
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og botanisk hage
Universitetet i Tromsø
Vegdirektoratet
Viken skog
WWF-Norge

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG
AKERSHUS
Postboks 325
1502 MOSS

Dato: 13.12.2024
Saksref: 202419788-2
Deres ref.: 2024/48119
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Ola Torstein Endresen
Telefon:
Mobil: +4799231323
E-post: ola.torstein.endresen@banenor.no

**Akershus og Buskerud fylkeskommuner - Høring av verneforslag for åtte skogområder -
Bane NORs uttalelse**

Vi viser til verneforslag, datert 11.12.2024.

Bane NOR har ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
ass. sjef Planforvaltning
Drift og vedlikehold

Ola Torstein Endresen
planforvalter

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



Statens vegvesen

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD,
OSLO OG AKERSHUS
Postboks 325

1502 MOSS

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Arne Kolstadbråten / 24058357

Vår referanse:
24/44532-8

Deres referanse:
2024/48119

Vår dato:
18.12.2024

Høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud

Vi viser til oversendelse av 10.12.24.

Verneforslagene berører ikke riksveg.

Statens vegvesen har derfor ingen merknader til verneforslagene.

Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders Olav Hagerup
Seksjonssjef

Arne Kolstadbråten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



FORSVARSBYGG

Til
STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD,
BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Vår saksbehandler
Une Sand

Vår dato
04.02.2025

Vår referanse
2012/5795-
68/315

Postboks 325
1502 MOSS

Tidligere dato

Tidligere referanse
2024/48119

Høring av verneforslag for åtte skogområder i Akershus og Buskerud

Vi viser til høring av forslag om vern av åtte skogsområder i Akershus og Buskerud. Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.

I forslaget til forskrift er det for områdene tatt med unntaksbestemmelser som ivaretar det generelle behovet for å kunne gjennomføre militær operativ virksomhet. Unntaksbestemmelse som ivaretar hensynet til luftoperativ militær virksomhet, herunder avgang og landing med Forsvarets luftfartøy er også tatt med for områdene.

Med dette som bakgrunn støttes forslaget, og vi har ingen ytterligere merknader.

Med hilsen

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Eiendomsforvaltning
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og
Akershus
Postboks 325
1502 MOSS

Dato: 18.02.2025
Vår ref: 24/04254-5
Deres ref: 2024/48119

Uttalelse til høring av verneplan - Vern av 8 skogsområder i Akershus og Buskerud fylker - Veset og Holter - Husbykollen - Såttvetåsen m.fl

POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 10. desember 2024.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven og annet lovverk.

Om saken

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har sendt forslag om vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud på offentlig høring. Seks av områdene er nye naturreservat og to er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Høringen gjelder følgende nye verneområder:

- Veset og Holter
- Husebykollen
- Såttvetåsen
- Brekkeåsen
- Økta
- Øygardsjuvet

Utvidelser:

- Haverstingen
- Hestebrennjuvet

Uttalelse fra DMF

DMF viser til vår uttalelse til oppstarten av verneprosessen datert 13. september 2024



Husebykollen i Asker kommune

Til oppstart gjorde vi oppmerksom på at verneområdet ligger nært uttaket Huseby (Juve pukkverk, Filtvet) som har driftskonsesjon fra DMF. Vi påpekte at eventuelle følger for framtidig utvidelse av uttaket må avklares med tiltakshaver. Det kommer fram av høringsdokumentet at tiltakshaver får høringsforslaget tilsendt, og at nylig vedtatt reguleringsplan for utvidelse av uttaket setter uttaksgrensa over 100 meter fra grensen for verneområdet.

Øygardsjuvet i Nore og Uvdal kommune

Til oppstart gjorde vi oppmerksom på at verneområdet berører flere områder med undersøkelsesretter og kobberprovinsen Nore, og ba om at det ble innhentet informasjon om det kan være mineralressurser innenfor provinsen. Kobber er av EU og i Norges mineralstrategi pekt på som et strategisk mineral. Vi ba også om at innehaver av undersøkelsesrettene ble informert og om at det ble vurdert å sette vilkår for å tillate undersøkelser. Det kommer fram av høringsdokumentet at det har vært dialog med rettighetshaver hvor rettighetshaver har ytret ønske om å utsette verneplanene fram til undersøkelsene er gjennomført. Statsforvalteren vurderer hensynet til vern av nasjonale verneinteresser som viktigere enn hensynet til mulige undersøkelser etter mineraler i framtida. Det er ikke tydelig hva som er begrunnelsen for denne vurderingen.

I vernebestemmelsene §7 bokstav i) står det at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til «innsamling av løse steiner for mineralundersøkelser når søker har fått undersøkelsesrett i et bergrettighetsområde etter mineralloven». Det kommer også fram av §7 bokstav j) at det ikke åpnes for motorferdsel for aktiviteter etter bokstav i). Verneområdet omfatter hovedsakelig skråninger ned mot Lågen. DMF har ikke kunnskap om hvor stort behov det vil være for å drive undersøkelser med motorisert utstyr i området. Rettighetshaver har i dialog med vernemyndigheten og DMF uttrykt ønske om å ha mulighet til å undersøke området før det blir vernet, det bør derfor vurderes å ta inn muligheten til å søke om dispensasjon for å drive undersøkelser, også ut over det som er foreslått i §7.

Haverstingen i Krødsherad kommune

Til oppstart gjorde vi oppmerksom på at området grenser til en punktregistrering av sulfider, og ba om at det ble innhentet informasjon og gjort en vurdering av om viktige mineralressurser blir berørt av vernet. Det kommer nå fram av høringsdokumentet at informasjon fra NGU tilsier at det ikke er noe som tilsier at det er mineralressurser av særlig økonomisk interesse innenfor verneområdet.

Veset og Holter i Nes kommune, Såttvetåsen i Kongsberg kommune, Brekkeåsen i Rollag kommune, Økta i Nore og Uvdal kommune og Hestebrennjuvet i Ringerike kommune

DMF ga uttalelse uten merknader til disse områdene til oppstartsvarselet. Det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i områdene siden vår uttalelse. Vi har derfor ingen merknader til vern av disse områdene.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.



Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Kristina Elise Krøvel
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristina Elise Krøvel

Mottakere:

Statsforvalteren i Østfold,
Buskerud, Oslo og Akershus

Postboks 325

1502 MOSS



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Dato: 13.09.2024
Vår ref: 24/04254-2
Deres ref: 2024/24851

Uttalelse til oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 27. juni 2024.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i vernesaker etter naturmangfoldloven.

Om saken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har meldt oppstart av verneprosess for åtte nye verneområder og utvidelse av tre eksisterende naturreservat i Akershus og Buskerud fylker. Varselet gjelder følgende verneområder:

- Skreikampen
- Veset-Holter
- Husebykollen
- Saatvedtåsen
- Brekkåsen
- Økta
- Øygardsjuvet
- Rustejuvet
- Haverstingen og Storås naturreservater (utvidelse)
- Finnemarka naturreservat (utvidelse)
- Hestebrennajuvet naturreservat (utvidelse)

Uttalelse fra DMF

Norge skal, ifølge Norges mineralstrategi¹, satse på økt virksomhet innen mineralnæringen og ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. DMF er opptatt av at mineralressurser som har, eller kan ha, verdi blir vurdert i verneprosessen.

¹ Norges mineralstrategi:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norges-mineralstrategi/id2986278/>



Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser og det er viktig at disse forvaltes i et langsiktig perspektiv. Verneplaner vil i de fleste tilfeller gjøre mineralressurser utilgjengelig for framtidig utvinning, og kan begrense muligheten for å drive undersøkelsesvirksomhet etter mineralloven.

Skreikampen i Eidsvoll kommune

Verneområdet berører jernforekomstene Skreikampen² og Skreia³. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ikke vurdert betydningen av forekomstene. Ikke vurderte forekomster kan inneholde ressurser som kan være viktige. Statsforvalteren må innhente informasjon som grunnlag for å kunne gjøre en vurdering av mineralressursens verdi slik at det går fram av høringsdokumentene om det er viktige mineralressurser som blir berørt av vernet.

Det foreslåtte verneområdet omfatter også flere nedlagte gruver som har vært tilknyttet Feiring jernverk. Vernet må ikke være til hinder for sikring av gamle gruveåpninger eller andre nødvendige tiltak.

Husebykollen i Asker kommune

Foreslått grense for verneområdet ligger ca. 130 meter nordvest for uttaket Huseby (Juve pukkverk, Filtvet) som har driftskonsesjon fra DMF. Det må avklares med tiltakshaver at vernet ikke får følger for en eventuell framtidig utvidelse av uttaket.

Øygardsjuvet i Nore og Uvdal kommune

Verneområdet berører kobberprovinsen Nore⁴. En mineralprovins er et område der det finnes forhøyete muligheter for funn av mineralressurser. Statsforvalteren bør innhente informasjon om det kan være mineralressurser innenfor provinsen. Med utgangspunkt i informasjonen om provinsens potensial for funn av nye forekomster, er det mulig å vurdere om vernet må tilpasses hensynet til eventuelle ressurser som kan være viktige i dag eller i framtida.

Verneområdet berører også bergrettighetsområdene⁵ Nore Grønnsteinsbelte 1, 4 og 7 der Metamorphic AS er tildelt undersøkelsesrett etter mineralloven. Rettighetshaver må informeres om verneprosessen og få mulighet til å gi innspill til prosessen.

Når det foreslås vern i et område der en mineralprovins sammenfaller med undersøkelsesrettigheter forventer DMF at det beskrives hvordan vernet påvirker muligheten til å drive undersøkelser av mineralressurser. Det må også vurderes om det skal settes vilkår for å tillate undersøkelser dersom det er aktuelt å gå videre med verneforslaget. Dersom Statsforvalteren mener at undersøkelsesvirksomhet ikke er forenlig med hensikten til vernet, må det gjøres en avveining mellom vernehensynet og betydningen av å sikre tilgang til ny kunnskap om mineralressurser gjennom undersøkelser.

² Skreikampen (NGU):

<https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visMetaller.php?objid=6497&lang=nor>

³ Skreia (NGU):

<https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visMetaller.php?objid=6496&lang=nor>

⁴ Nore (NGU):

<https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visProvins.php?objid=36916&lang=nor>

⁵ DMFs kartinnsyn for bergrettigheter: <https://www.dirmin.no/data/bergrettigheter/>



Haverstingen og Storås i Krødsherad kommune

Det foreslåtte utvidelsesområdet grenser til en punktregistrering av sulfider, Enderudelva⁶. NGU har ikke vurdert betydningen av forekomsten. Statsforvalteren må innhente informasjon som grunnlag for å kunne gjøre en vurdering av mineralressursens verdi slik at det går fram av høringsdokumentene om det er viktige mineralressurser som blir berørt av vernet.

Veset-Holter i Nes kommune, Saatvedtåsen i Kongsberg kommune, Brekkåsen i Rollag kommune, Økta i Nore og Uvdal kommune, og Rustejuvet i Gol kommune, samt utvidelsene av Finnemarka naturreservat i Modum kommune og Hestebrennajuvet naturreservat i Ringerike kommune

DMF kan ikke se at de foreslåtte verneområdene kan få følger for registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi har derfor ingen merknader til vern av disse områdene.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Lars Libach
seniorrådgiver

Kristina Elise Krøvel
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristina Elise Krøvel

Mottakere:

Statsforvalteren i Oslo og
Viken

Postboks 325

1502 MOSS

Kopi til:

Metamorphic AS

c/o Sakalima Sikaneta
Karmøyveien 24

4024 STAVANGER

⁶ Enderudelva (NGU):

https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visImiNasOreOmr.php?objid=6179&p_spraak=N

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
Postboks 325

1502 MOSS

Vår dato: 20.02.2025

Vår ref.: 202422580-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 2024/48119

NVE sitt svar til Høring av åtte skogområder i Akershus og Buskerud

Vi viser til melding om høring om verneprosess for [Veset og Holter](#), [Husebykollen](#), [Såttvetåsen](#), [Brekkeåsen](#), [Økta](#), [Øygardsjuvet](#), [Haverstingen](#), [Hestebrennjuvet](#). (Lenker til NVE Atlas)

NVE har sett gjennom meldingen for de foreslåtte verneområdene med tanke på energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m.

[Veset og Holter](#)

Veset og Holter krysses av en 22 kV nettløine. Elvia AS drifter nettløinen og er områdekonsesjonærer i dette området. Elvia AS har uttalt seg og bedt om at standardbestemmelsene knyttet til nettanlegg inkluderes i vernebestemmelsene. Statsforvalter har inkludert alle bestemmelser for energi- og kraftanlegg i verneforskriften til Veset og Holter.

[Husebykollen](#)

Flere lavspente linjer krysser Husebykollen i nord. 300 kV transmisjonslinje grenser mot verneområdet i sør. Asker Nett AS eier lavspentlinjene og er områdekonsesjonærer, mens Statnett SF eier og drifter transmisjonslinjen. Begge nettselskapene har uttalt seg i forbindelse med oppstartsmeldingen. Asker Nett AS har uttalt seg direkte til NVE og ber om at standardbestemmelser for nettanlegg inkluderes i verneforskriften. Statnett ber om generelt unntak fra vernebestemmelsene for drift, vedlikehold og oppgradering av transmisjonsnettleidninger, samt motorisert ferdsel og bruk av helikopter. Videre ber de om at verneområdet ikke legges nærmere enn 80 meter fra transmisjonsnettleidningen. Statsforvalter velger å opprettholde vernegrensen for å ikke forringe naturverdier i området. Alle standardbestemmelser for energi- og kraftanlegg er inkludert i verneforskriften.

[Såttvetåsen](#)

Såttvetåsen grenser til en 22 kV nettløine. Det ligger også lavspent nett i eller tett inntil verneområdet. Glitre Nett AS eier nettløiner og områdekonsesjonen. Glitre Nett AS har



uttalt seg og bedt om standardbestemmelsene knyttet til nettanlegg inkluderes i verneforskriften. Statsforvalter har inkludert alle bestemmelser for energi- og kraftanlegg i verneforskriften.

Økta

Økta grenser til en 22 kV nettløpe. Føie AS drifter nettløpen og er områdekonsesjonærer. Vi kan ikke se at Føie AS har uttalt seg. Statsforvalter har inkludert alle bestemmelser for energi- og kraftanlegg i verneforskriften.

Det er to digitalt kartlagt vannkraftpotensial i det foreslåtte verneområdet Økta. Potensialet utgjør om lag 1,62 GWh til en kostnad på 8,02 NOK/kWh og 2,34 GWh til en kostnad på 5,92 NOK/kWh i 2024-kostnader. Statsforvalter kommenterer at grunneierne er orientert om småkraftpotensialet.

Elven Økta er regulert i forbindelse med kraftproduksjon. Øvre del av Økta er overført til Tunnhovdfjord. Numedals-Laugens Brugseierforening innehar konsesjonen for reguleringen. Vi kan ikke se at Numedals-Laugens Brugseierforening står på adresseliste til høringen.

Med hjemmel i konsesjonsvilkår kan konsesjonæren bli pålagt å gjennomføre tiltak som forbedrer tilstanden for vannmiljøet og reduserer skadevirkningene av eksisterende kraftutbygging. Tiltak som vil kunne pålegges er blant annet å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger mv. NVE og Statsforvalter koordinerer vanligvis seg imellom, og ber konsesjonær om å utarbeide detaljplan(er) for slike tiltak. Det gjennomføres høring og befaring, og så fatter NVE det formelle vedtaket og følger opp gjennomføringen i samråd med Statsforvalter. NVE ber derfor om å åpne for fysiske tilretteleggingstiltak for å bedre tilstanden for vannmiljøet og redusere skadevirkningene etter eksisterende reguleringen (slik som i §7s i [forskrift for Dokkajuvet naturreservat](#)).

Vi ber også om å åpne for motorferdsel knyttet til slike tiltak. Mangel på de overnevnte dispensasjonene kan hindre konsesjonæren å overholde sine forpliktelser. Konsesjonæren er også ansvarlig for å holde flomløp og tappeløp fri for is og andre hindringer (ref. manøvreringsreglement). Vi ber om å åpne for slike tiltak. I tillegg til rydding av is kan det være aktuelt med vegetasjonsrydding eller uttak av masser eller stein fra elven. I §4 i verneforskriften for Økta er det gitt et generelle unntak fra vernebestemmelsene for nødvendig rydding av vegetasjon i Øktas regulerte elveleie ved akutt behov for sikringstiltak mot flom. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. Verneforskriften mangler unntak for motorferdsel knyttet til vegetasjonsrydding. Det mangler også dispensasjon for planmessig rydding i og ved elveleiet.

I forbindelse med vern av lignende områder ble det meldt behov for tilkomstmuligheter for miljøtilsyn som omfattet både motorferdsel og vedlikehold av veier.



Vi ber Statsforvalter å etablere en tett dialog med Numedals-Laugens Brugseierforening for å sikre at konsesjonæren kan oppfylle plikter og krav etter vassdragslovgivningen og konsesjonen.

I det foreslåtte verneområde befinner Fetendammen seg. Denne er eid av Numedals-Laugens Brugseierforening. Det har tidligere vært behov for restaurering av denne dammen. **NVE ber derfor om å vurdere om å åpne for arbeid i forbindelse med dammen og motorferdsel knyttet til en slik arbeid.**

Øygardsjuvet

Øygardsjuvet krysses av en 22 kV nettløpe. Føie AS drifter nettløpen og er områdekonsesjonærer. Vi kan ikke se at Føie AS har uttalt seg. Statsforvalter har inkludert alle bestemmelser for energi- og kraftanlegg i verneforskriften.

Numedalslågen er regulert i forbindelse med vannkraftproduksjon. Øygardsjuvet ligger nedstrøms Tunhovddammen. Numedals-Laugens Brugseierforening innehar konsesjonen for reguleringen.

Med hjemmel i konsesjonsvilkår kan konsesjonæren bli pålagt å gjennomføre tiltak som forbedrer tilstanden for vannmiljøet og reduserer skadevirkningene av eksisterende kraftutbygging. Tiltak som vil kunne pålegges er blant annet å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger mv. NVE og Statsforvalter koordinerer vanligvis seg imellom, og ber konsesjonær om å utarbeide detaljplan(er) for slike tiltak. Det gjennomføres høring og befaring, og så fatter NVE det formelle vedtaket og følger opp gjennomføringen i samråd med Statsforvalter. NVE ber derfor om å åpne for fysiske tilretteleggingstiltak for å bedre tilstanden for vannmiljøet og redusere skadevirkningene etter eksisterende reguleringen (slik som i §7s i [forskrift for Dokkajuvet naturreservat](#)).

Vi ber også om å åpne for motorferdsel knyttet til slike tiltak. Mangel på de overnevnte dispensasjonene kan hindre konsesjonæren å oppfylle sine forpliktelser. Konsesjonæren er også ansvarlig for å holde flomløp og tappeløp fri for is og andre hindringer (ref. manøvreringsreglement). Vi ber om å åpne for slike tiltak. I tillegg til rydding av is kan det være aktuelt med vegetasjonsrydding eller uttak av masser eller stein fra elven. I §4 i verneforskriften for Øygardsjuvet er det gitt et generelle unntak fra vernebestemmelsene for nødvendig rydding av vegetasjon i Lågens regulerte elveleie ved akutt behov for sikringstiltak mot flom. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. Verneforskriften mangler unntak for motorferdsel knyttet til vegetasjonsrydding. Det mangler også dispensasjon for planmessig rydding i og ved elveleiet.

I forbindelse med vern av lignende områder ble det meldt behov for tilkomstmuligheter for miljøtilsyn som omfattet både motorferdsel og vedlikehold av veier.



NVE ber derfor Statsforvalter å etablere en tett dialog med Numedals-Laugens Brugseierforening for å sikre at konsesjonæren kan oppfylle plikter og krav etter vassdragslovgivningen og konsesjonen.

[Brekkeåsen](#), [Haverstingen](#) og [Hestebrennjuvet](#)

NVE kan ikke se noen energiinteresser innenfor Haverstingen, Hestebrennjuvet og Brekkeåsen. Føie AS og Rollag Elektrisitetsverk AS er områdekonsesjonærer for Hestebrennjuvet og Brekkeåsen og har ikke kommentert på verneforslaget for disse områdene.

Med hilsen

Sindre Johannes Dragvik
Avdelingsingeniør

Godkjent av Fredrik Arnesen
Senioringeniør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Kopimottakerliste:

Engen, Eldfrid
Nordeide, Rune
Sørheim, Maja Dineh
ROLLAG ENERGI AS - Rune Tangen Andersen
STATNETT SF
Energidepartementet
ELVIA AS
FØIE AS
ASKER NETT AS
GLITRE NETT AS



STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325

1502 MOSS

Vår dato: 18.08.2024

Vår ref.: 202411985-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVEs svar til Oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud

Vi viser til verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud.

NVE har sett gjennom meldingen for de foreslåtte verneområdene med tanke på energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m.

1. Skreikampen

Så langt NVE kjenner til er det ingen energi- og vassdragsinteresser i etableringen av naturreservat.

NVE ber områdekonsesjonærer **Elvia AS** uttale seg om verneplanen, deres eksisterende anlegg og fremtidige planer i området, selv i tilfeller uten konflikt.

2. Veset – Holter

I verneforslagområde Veset – Holter er det nettanlegg som krysser områdene. NVE ber om at standardbestemmelsene for nettanlegg inkluderes i verneforskriftene for disse områdene, slik at drift, vedlikehold og oppgradering kan gjennomføres.

Vi forutsetter at **Elvia AS** som eier kraftlinjene og er områdekonsesjonærer uttaler seg dersom standardbestemmelsene ikke dekker deres behov.

3. Husebykollen

I verneforslagområde Husbykollen finnes det noen kraftlinjer nær, men utenfor foreslåtte verneområde. NVE ber **Statnett SF** som eier kraftlinjene og **Asker Nett AS** som er områdekonsesjonærer om å vurdere om de trenger standardbestemmelser som sikrer drift og vedlikehold, inkludert sikringshogst med tilhørende motorferdsel. NVE ber også om at de vurderer om det er behov for å legge til bestemmelsene under selv om disse inngår i



standardbestemmelsene for nettanlegg i verneområder. Men de blir ikke inkludert i tilfeller som dette, hvor nettanlegget ligger utenfor verneområdet, med mindre nettselskapene selv påpeker at de har behov for disse:

- § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene:
«Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.»
- § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser:
«Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.»

4. Saatvedtåsen

I verneforslagområde Saatvedtåsen finnes det noen kraftlinjer nær, men utenfor foreslåtte verneområde. NVE ber **Glitre Energi AS** som eier kraftlinjene og er områdekonsesjonærer om å vurdere om de trenger bestemmelser som sikrer drift og vedlikehold, inkludert sikringshogst med tilhørende motorferdsel. NVE ber også om at de vurderer om det er behov for å legge til bestemmelsene under, for å sikre vedlikehold, oppgradering og fornyelse av anlegget. Disse bestemmelsene inngår i standardbestemmelsene for nettanlegg i verneområder. Men de blir ikke inkludert i tilfeller som dette, hvor nettanlegget ligger utenfor verneområdet, med mindre nettselskapene selv påpeker at de har behov for disse:

- § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene:
«Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.»
- § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser:
«Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.»

5. Brekkeåsen

Så langt NVE kjenner til er det ingen energi- og vassdragsinteresser i det foreslåtte verneområdet.

NVE ber områdekonsesjonærer **Elvia AS** uttale seg om verneplanen, deres eksisterende anlegg og fremtidige planer i området, selv i tilfeller uten konflikt.

6. Økta



I verneforslagområdet Økta er det nettanlegg som krysser områdene. NVE ber om at standardbestemmelsene for nettanlegg inkluderes i verneforskriftene for disse områdene, slik at drift, vedlikehold og oppgradering kan gjennomføres.

Vi forutsetter at **Kraftriket AS** (tidligere **Nore Energi AS**) som eier kraftlinjene og er områdekonsesjonærer uttaler seg dersom standardbestemmelsene ikke dekker deres behov.

I NVEs digitale kartlegging av potensialet for små vannkraftverk er det avdekket at det kan være potensial for småkraftutbygging i området. ([lenke til kart](#)).

7. Øygardsjuvet

I verneforslagområdet Øygardsjuvet er det nettanlegg som krysser områdene. NVE ber om at standardbestemmelsene for nettanlegg inkluderes i verneforskriftene for disse områdene, slik at drift, vedlikehold og oppgradering kan gjennomføres.

Vi forutsetter at **Kraftriket AS** (tidligere **Nore Energi AS**) som eier kraftlinjene og **Føie AS** som er områdekonsesjonærer uttaler seg dersom standardbestemmelsene ikke dekker deres behov.

8. Rustejuvet

I verneforslagområdet Rustejuvet finnes det noen kraftlinjer nær, men utenfor foreslåtte verneområde. NVE ber **Hallingdal Kraftnett AS** som eier kraftlinjene og er områdekonsesjonærer om å vurdere om de trenger standardbestemmelser som sikrer drift og vedlikehold, inkludert sikringshogst med tilhørende motorferdsel. NVE ber også om at de vurderer om det er behov for å legge til bestemmelsene under, for å sikre vedlikehold, oppgradering og fornyelse av anlegget. Disse bestemmelsene inngår i standardbestemmelsene for nettanlegg i verneområder.

Men de blir ikke inkludert i tilfeller som dette, der nettanlegget ligger utenfor verneområdet med mindre nettselskapene selv påpeker om de har behov for disse:

- § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene:

«Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.»

- § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser:

«Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.»

I NVEs digitale kartlegging av potensialet for små vannkraftverk er det avdekket at det kan være potensial for småkraftutbygging nord i verneforslagområdet. (Kartlagt [her](#).)

Inntaksdammen og deler av kraftverkstunnellen til Hemsil 2 ligger i verneforslagområdet Rustejuvet (Kartlagt [her](#)). Dette kraftverket er eid av **Hafslund**



Kraft AS. NVE ber statsforvalter om å undersøke med **Hafslund Kraft AS**, om de har behov knyttet til drift, vedlikehold og fremtidige oppgraderinger av dette anlegget.

9. Haverstingen og Storås naturreservat

Så langt NVE kjenner til er det ingen energi- og vassdragsinteresser i etableringen av naturreservat.

NVE ber områdekonsesjonærer **Norefjell Nett AS** om å uttale seg om verneplanen, deres eksisterende anlegg og fremtidige planer i området, selv i tilfeller uten konflikt.

10. Finnemarka naturreservat

Så langt NVE kjenner til er det ingen energi- og vassdragsinteresser i etableringen av naturreservat.

NVE ber områdekonsesjonærer **Midtnett AS** om å uttale seg om verneplanen, deres eksisterende anlegg og fremtidige planer i området, selv i tilfeller uten konflikt.

11. Hestebrennajuvet naturreservat

Så langt NVE kjenner til er det ingen energi- og vassdragsinteresser i etableringen av naturreservat.

NVE ber områdekonsesjonærer **Føie AS** om å uttale seg om verneplanen, deres eksisterende anlegg og fremtidige planer i området, selv i tilfeller uten konflikt.

Med hilsen

Sindre Johannes Dragvik
Avdelingsingeniør

Godkjent av Fredrik Arnesen
Senioringeniør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

Kopimottakerliste:



MIDTNETT AS - MIDTNETT AS
STATNETT SF - Statnett SF Statnett SF
HALLINGDAL KRAFTNETT AS
ELVIA AS
GLITRE ENERGI STRØM AS
KRAFTRIKET AS
FØIE AS
ASKER NETT AS
HAFSLUND KRAFT AS
NOREFJELL NETT AS

Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Oslo 20. februar 2025

Høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud – ref. 2024/48119

Det vises til «*Høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud*» datert 10. desember 2024. Norges televisjon AS (NTV) gjør oppmerksom på innledningsvis at våre synspunkter på høringen dreier seg om i hvilken grad verning av skogsområder i de aktuelle områdene kan ha innvirkning på distribusjon av TV- og radiosignaler i det digitale bakkenettet og ikke om naturmangfold eller andre hensyn. Det med bakgrunn i at NTV utfører et samfunnsoppdrag i regi av en konsesjon.

NTV har konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet for TV, herunder en anleggskonsesjon og en frekvenstillatelse for frekvensspektrumet 470 - 694 MHz. NTV leverer distribusjonskapasitet og tjenester til sine kunder, og sørger for stabil utsending av tv- og radiokanaler i det digitale bakkenettet til alle sluttbrukere av plattformen. NTVs konsesjon er tildelt av Kongen i Statsråd. NTV er gitt et samfunnsoppdrag gjennom konsesjon som gir NTV rett og plikt til å benytte luftrommet for fremføring av DTT-signaler (digitale kringkastingssignaler) som ikke kan hindres av skog og annen vegetasjon, ei heller i vernede skogvernområder.

Det digitale bakkenettet er også en del av totalberedskapen i Norge, dermed er bakkenettet en del av sikkerhet- og beredskapsinfrastrukturen i landet. Hvilket betyr at ved regionale og/eller nasjonale kriser skal NRK nå ut til befolkningen med viktige meldinger som kringkastes regionsvis via denne plattformen.

Vern av skogvernområder kan således ikke være til hinder for at bakkenettet fortsatt skal fungere etter sin hensikt og forpliktelser blant annet mht. dekning og beredskap jf. NTVs konsesjon. Utfordringen er at dersom trær og skog som vokser og ikke blir holdt nede, kan det hindre at signalene ikke når frem til brukerne, mottaksenhetene, på sikt. Med andre ord vegetasjon kan ikke vokse slik at signalene i det digitale bakkenettet blir forstyrret.

På oppdrag fra NTV, er det Telenor Norge AS som har bygget det landsomfattende digitale sendenet som sender ut TV- og radiosignaler fra sendestasjoner til sluttbrukerne. Som konsesjonsinnehaver er det NTVs oppgave å sikre at husholdninger og fritidsboliger som benytter det digitale bakkenettet ikke mister sine TV- og radiosignaler som følge av utbygging av annen infrastruktur i samfunnet, det være seg for eksempel vei, tog eller vindmøller. Det samme gjelder evt. økt vekst av trær og skog som kan blokkere TV- og radiosignalene i naturreservat eller skogvernområder.

Det er i denne høringen seks forslag til nye naturreservater, mens det er to forslag angående utvidelse av eksisterende naturreservater. De nye områdene er:

- Veset og Holter, Nes kommune
- Husbykollen, Asker kommune
- Såttvetåsen, Kongsberg kommune
- Brekkeåsen, Rollag kommune

- Økta, Nore og Uvdal kommune
- Øygardsjuvet, Nore og Uvdal kommune

Områdene som forslås utvidet er:

- Haverstingen, Krødsherad kommune
- Hestebrennjuvet, Ringerike kommune

NTVs leverandør Telenor har kun gjort en foreløpig teoretisk analyse og basert på helt enkle undersøkelsene så langt, og utfra det ligger disse forslagene til de seks nye og de to utvidede områdene i relativt god avstand fra fastboende og fritidsboliger. På kartene, og luftfoto, ser det ut til at det er mye stor skog i områdene.

Telenor mener så langt, basert på teoretisk undersøkelse at sluttbrukere av DTT ikke blir berørt av disse forslagene, basert på at det tas utgangspunkt først og fremst i de som bor i umiddelbar nærhet til områdene. Det ser ut til at signalene i det digitale bakkenettet kommer inn slik at antenneretningen hos sluttbrukerne ikke vil bli mot verneområdene.

Hensikten med vårt innspill er å varsle tidligst mulig at NTV forbeholder seg retten til å komme tilbake til saken hvis eksisterende eller økt vegetasjon i de foreslåtte og utvidede verneområdene påvirker signalene i bakkenettet negativt ved at det oppstår forstyrrelser på TV- og radiosignalene, herunder at NTVs krav om avbøtende tiltak i det digitale bakkenettet gitt forstyrrelser må dekkes.

Avbøtende tiltak i en slik situasjon vil være at skog og vegetasjon reduseres og/eller nye sendestasjoner bygges, og slike avbøtende tiltak må da bekostes av Statsforvalteren eller rette verneinstans.

Kompensasjon/avbøtende tiltak skal tilfalle NTV dersom verning av nye områder/naturreservat og utvidelse av eksisterende verneområder skulle skape problemer i form av forstyrrelser på NTVs TV- og radiosignaler.

Med vennlig hilsen
for Norges televisjon AS

Trude Malterud
Administrerende direktør

Til statsforvalteren v/ Eldfrid Engen

TURLØYPER I STORÅS OG HAVERSTINGEN VERNEOMRÅDER

Hei

Nå har vi tegnet på kartene du sendte: 1-3) blåmerka turløyper og 4-5) merka skiløype.

Jeg har presisert/forbedra løypebeskrivelsene noe:

1. Blodfjell til Haugerudkleiva. Starter ved Flata, går slakt opp til enden av skogsveien fra Veikåker, passerer Bråtåltjenn, svinger nord til Vesle Blodfjell og videre til varden på Store Blodfjell. Derfra ned til Svaratjenn (Bergatjenn) med retning mot Haugerudkleiva. Nær Øvre Lomtjenn deler stien seg. En sti passerer Øvre og Nedre Lomtjenn og går ned til Spelhaug. Den andre stien fortsetter nordover, går ned Ufsåsen, videre nær Halvorsfiskartjenn og Blomstertjenn til Haugerudkleiva.

2. Den gamle postveien fra Enderud til Havik.

Starter ved Havik, går jevnt og pent i terrenget til den møter den nye skogsbilveien mot Haugerud ved Haugerudåshytta. Derfra følger løypa skogsbilveien opp til Haugerudkleiva, (der stien fra Blodfjell krysser), og videre langs/like ved skogsbilveien ned til Haugerud. Stien følger postveien ned til Enderud.

3. Haugerudkleiva over Haverstingen til Ørgenvika stasjon.

Fra Haugerudkleiva tar stien opp forbi Enerudtjenn. Videre følger den i hovedsak høydene innover, passerer Telefonskaret, varden på Haverstingen (777 moh) og Dugurdsnatten og går ned til endepunktet for Pedersens skogsbilvei. Løypa følger Pedersens skogsbilvei til gjengrodd Ørmerud setra der stien tar inn over Ørmeru og Enderud setrene og følger den gamle seterveien ned til Ørgenvika stasjon og videre ned til Gigernes.

3. Skiløype 1: følger skogsbilveien fra Haugerud til kommunegrensa mot Ringerike ved Langberget. Denne har kommunen godkjent.

4. Skiløype 2: søker vi nå Krødsherad kommune om løyve til å kjøre skispor med scuter m sporlegger. Skiløypa følger i hovedsak den blåmerka løypa fra Enderudtjennputtan, over Haugerudkleiva til Blomstertjenn. Ved Blomstertjenn møter den ei oppkjørt skiløype fra Rishovd som ikke er inne på verna eller foreslått verna område.

Hilsen

Kjell Bjørka

Adresse: Haugerudveien 127, 3536 Noresund

mobil: 975 37 217


epost: kjell.bjorka@online.no

MOTTATT

20 -02- 2025

Moss

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,
Oslo og Akershus



KRØDEREN



Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Saksbehandler: Hans Kristian Sørum

Saksbehandlers tlf.: 47706759

Deres ref.:

Vår ref.: 2024/2893-2

08.01.2025

Høringsuttalelse - Forslag om vern av skogområde i Akershus og Buskerud - Husebykollen

Det vises til brev fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus datert 10.12.2025 knyttet til varsel om høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud, herunder forslag om vern av Husebykollen naturreservat i Asker kommune i Akershus fylke.

Statnett har merknader til verneforskriften vedrørende motorisert ferdsel og geografisk avgrensning av verneområdet.

Statnetts anlegg og rettigheter

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnett – hovednettet i strømforsyningen. Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett uttaler seg til verneplanen ved å være rettighetshaver innenfor verneområdet som nå er foreslått opprettet.

Statnett er berørt ved at Husebykollen verneområde er foreslått opprettet over det klausulerte byggeforbudsbeltet til den eksisterende 300 kV-ledningen Flesaker - Tegneby. Klausuleringsbeltet til transmisjonsnettledningen Flesaker - Tegneby er 40 meter bredt, 20 meter til hver side for senter av ledningen.

Statnett har anleggskonsesjon etter energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde transmisjonsnettledningen, og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler. I Statnetts rettigheter inngår også, av hensyn til forsyningssikkerheten til ledningen, retten til å rydde skog i klausuleringsbeltet, herunder nødvendig felling av trær i sideterreng utenfor klausuleringsbeltet. Skogrydding i klausuleringsbeltet gjennomføres med noen års mellomrom.

Statnetts merknader til avgrensning av verneområdet

Avgrensning av verneområder må ta nødvendige hensyn til eksisterende og fremtidige transmisjonsnettanlegg.

300 kV-ledningen Flesaker - Tegneby ble satt i drift i 1959. Statnett må i løpet av 10-15 år fornye denne ledningen. Dette kan innebære ombygging av eksisterende ledning, eller at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende før den gamle eventuelt rives.

Det må sikres plass til fornyelsen ved at grensen for verneområdet legges i tilstrekkelig avstand fra klausuleringsbeltet til eksisterende transmisjonsnettledning.

Av hensyn til nødvendig drift og mulighetene for fremtidig utvikling av transmisjonsnettet ber Statnett derfor om at den planlagte opprettelsen av Husebykollen naturreservat ikke legges nærmere enn 80 meter fra senter av Statnetts 300 kV transmisjonsnettledning Flesaker – Tegneby.

Slik forslag til vernegrense nå er inntegnet, er verneområde for Husebykollen er foreslått opprettet innenfor skogryddebeltet til Statnetts 300 kV-ledning Flesaker-Tegneby, se vedlagt situasjonskart.

Statnetts merknader til verneforskriften

Statnett påpeker at verneforskriften må ivareta nødvendige hensyn til drift og utvikling av transmisjonsnettanlegg.

Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Forskriften må gi mulighet for oppgradering og fornyelse av transmisjonsnettledninger (for eksempel heving av spenningsnivå og økning av linetversnitt).

Det er videre av stor betydning at det i forskriften gis et generelt unntak fra vernebestemmelsene for tiltak knyttet til drift og vedlikehold av transmisjonsnettanlegg i og inntil verneområdet. Denne type arbeid og tiltak kan være avgjørende for forsyningssikkerheten for strøm til samfunnet. Omfanget av slike arbeider innenfor det enkelte naturreservat er vanligvis lite, men antallet verneområder er stort. En eventuell søknadsplikt for tiltakene vil samlet for Statnett gi et betydelig merarbeid som vil forsinke og komplisere driften av transmisjonsnettanleggene.

Generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene

I forbindelse med bygging og drift av ledninger er det som regel etablert kjøretraséer for terrengkjøretøy frem til ledningstrase og høyspentmaster. Disse traseene brukes til motorisert transport i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningen. Hyppigheten og omfanget av slik transport er beskjedent, men helt nødvendig.

Statnett ber om at disse traseene, sammen med ledningens klausuleringsbelte tas inn i vernekartet. Videre at det gis et generelt unntak fra vernebestemmelsene for motorisert ferdsel etter konkrete. Statnett vil oversende data for traséene som blir brukt slik at disse kan brukes som grunnlag til vernekartet.

Ved motorisert transport med lettere beltekjøretøy på snødekt og frossen mark må det være mulig å fravike fastsatte traséer når dette er nødvendig av hensyn til fremkommelighet og sikkerhet. Denne typen transport vil uansett ikke påvirke verneformålet negativt.

Det bemerkes at Statnett benytter helikopter til arbeid i forbindelse med vedlikehold, feilsituasjoner eller havari. Det bes derfor om at nødvendig arbeid med helikopter, herunder landing, gis et generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene i verneforskriften da aktiviteten ikke er i konflikt med verneformålet.

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.


Med vennlig hilsen
Rune Garberg


Grunn- og rettighetsserv

Med vennlig hilsen
Hans Kristian Sørum

Grunn- og rettighetsserv

Vedlegg – Statnett sin kjøretrase i foreslått verneområde, markert i rødt.





Situasjonskart: Verneområde for Husebykollen er foreslått opprettet innenfor skogryddebeltet til Statnetts 300 kV-ledning Flesaker-Tegneby

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Saksbehandler: Johannes Dahl Sundal

Saksbehandlers tlf.: 97068155

Deres ref.:

Vår ref.: 2024/1831-3

06.07.2024

Høringsuttalelse - Vern av skog - 11 skogområder i Akershus og Buskerud - Skreikampen, Veset-Holter, Husebykollen, Saatvedtåsen, Brekkeåsen, Økta, Øygardsjuvet, Rustejuvet m.f.

Det vises til brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken datert 01.07.2024 knyttet til varsel om oppstart av forslag til utvidelse/opprettelse av 11 naturreservat i Akershus og Buskerud fylke.

De foreslåtte vernede områdene ved Skreikampen, Veset-Holter, Saatvedtåsen, Brekkeåsen, Økta, Øygardsjuvet og Rustejuvet. Samt utvidelse av Haverstingen og Storås, Finnemarka og Hestebrennajuvet naturreservater berører ikke Statnett sine anlegg eller planer. Statnett har dermed ingen bemerkninger til de gitte områdene som er foreslått vernet eller utvidet.

For det foreslåtte verneområdet "Husebykollen" ligger området inntil det klausulerte byggeforbudsbeltet "Flesaker – Tegneby". Statnett har merknader til verneforskriften vedrørende geografisk avgrensning av verneområdet.

Statnetts anlegg og rettigheter

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnett – hovednettet i strømforsyningen. Transmisjonsnett består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett uttaler seg til verneplanen ved å være rettighetshaver inntil verneområdet som nå er foreslått opprettet

Statnett er berørt ved at verneområdet er foreslått opprettet inntil det klausulerte byggeforbudsbeltet til den eksisterende 300 kV-ledningen Flesaker – Tegneby. Klausuleringsbeltet til transmisjonsnettledningen Flesaker - Tegneby er 38 meter bredt, 19 meter til hver side for senter av ledningen.

Statnett har anleggskonsesjon etter energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde transmisjonsnettledningen, og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler. I Statnetts rettigheter inngår også, av hensyn til forsyningssikkerheten til ledningen, retten til å rydde skog i klausuleringsbeltet, herunder nødvendig felling av trær i sideterreng utenfor klausuleringsbeltet. Skogrydding i klausuleringsbeltet gjennomføres med noen års mellomrom.

Statnetts merknader til avgrensning av verneområdet

Avgrensning av verneområder må ta nødvendige hensyn til eksisterende og fremtidige transmisjonsnettanlegg.

300 kV-ledningen Flesaker – Tegneby ble satt i drift i 1959. Statnett må etter hvert/i løpet av 10-15 år fornye denne ledningen. Flesaker-Tegneby skal fornyes og oppgraderes til 420 kV. Dette innebærer eksisterende ledning saneres og det bygges ny. Ledningstrase for ny ledning er dermed ikke enda bestemt. Plan for oppgradering av ledningen er omtalt i Områdeplan Oslo, Akershus og Østfold og Områdeplan Vestfold og Telemark.

Det må sikres plass til fornyelsen ved at grensen for verneområdet legges i tilstrekkelig avstand fra klausuleringsbeltet til eksisterende transmisjonsnettledning.

Av hensyn til nødvendig drift og mulighetene for fremtidig utvikling av transmisjonsnettet ber Statnett derfor om at den planlagte opprettelsen av Husebykollen naturreservat ikke legges nærmere enn 80 meter fra senter av Statnetts 300 kV transmisjonsnettledning Flesaker - Tegneby.

Statnetts merknader til verneforskriften

Statnett påpeker at verneforskriften må ivareta nødvendige hensyn til drift og utvikling av transmisjonsnettanlegg.

Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Forskriften må gi mulighet for oppgradering og fornyelse av transmisjonsnettledninger (for eksempel heving av spenningsnivå og økning av linetversnitt).

Det er videre av stor betydning at det i forskriften gis et generelt unntak fra vernebestemmelsene for tiltak knyttet til drift og vedlikehold av transmisjonsnettanlegg i og inntil verneområdet. Denne type arbeid og tiltak kan være avgjørende for forsyningssikkerheten for strøm til samfunnet. Omfanget av slike arbeider innenfor det enkelte naturreservat er vanligvis lite, men antallet verneområder er stort. En eventuell søknadsplikt for tiltakene vil samlet for Statnett gi et betydelig merarbeid som vil forsinke og komplisere driften av transmisjonsnettanleggene.

Generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene

I forbindelse med bygging og drift av ledninger er det som regel etablert kjøretraséer for terrengkjøretøy frem til ledningstrase og høyspentmaster. Disse traseene brukes til motorisert transport i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningen. Hyppigheten og omfanget av slik transport er beskjedent, men helt nødvendig.

Statnett ber om at disse traseene, sammen med ledningens klausuleringsbelte tas inn i vernekartet. Videre at det gis et generelt unntak fra vernebestemmelsene for motorisert ferdsel etter konkrete. Statnett vil oversende data for traséene som blir brukt slik at disse kan brukes som grunnlag til vernekartet.

Ved motorisert transport med lettere beltekjøretøy på snødekt og frossen mark må det være mulig å fravike fastsatte traséer når dette er nødvendig av hensyn til fremkommelighet og sikkerhet. Denne typen transport vil uansett ikke påvirke verneformålet negativt.

Det bemerkes at Statnett benytter helikopter til arbeid i forbindelse med vedlikehold, feilsituasjoner eller havari. Det bes derfor om at nødvendig arbeid med helikopter, herunder landing, gis et generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene i verneforskriften da aktiviteten ikke er i konflikt med verneformålet.

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Rune Garberg

Grunn- og rettighetsserverv

Johannes Dahl Sundal

Grunn- og rettighetsserverv

Fra: Mohn, Kathinka[Kathinka.Mohn@idrettsforbundet.no]
Sendt: 14.01.2025 14:45:20
Til: Postmottak SFOS[sfospost@statsforvalteren.no]
Tittel: Høring om vern av 8 skogsområder i Akershus og Buskerud

Til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus,

Viken idrettskrets har som høringsinstans forespurt idrettslag og idrettsråd i de aktuelle geografiske områdene. Vi har mottatt følgende kommentar fra Hurum Orienteringslag som ikke har innvendinger mot fredning av Husebykollen, men forutsetter at området fortsatt kan brukes til turorientering.

Med vennlig hilsen

Kathinka Mohn

Organisasjonssjef Viken idrettskrets

Mob: +47 95166608

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Postboks 325
1502 Moss

Deres referanse: Saksnummer 2024/48119

Husebykollen, 20.02.2025

Dette dokumentet sendes elektronisk til sfospost@statsforvalteren.no med kopi til post@asker.kommune.no

Kommentarer til verneforslag for skog, Husebykollen, Asker kommune. Høringsinnspill

Vi viser til brev av 10.12.2024 fra Statsforvalteren angående høring av verneforslag for skog i Husebykollen, Filtvet, Asker kommune.

Steinbruddet versus verneverdig natur

Vi viser til vårt brev til Statsforvalteren av 31.08.2024 der vi bl.a. påpeker at en ny adkomstvei til fritidseiendommer syd i Husebykollen vil skade verneverdig natur.

I Statsforvalterens kommentar i dokumentet *Høring av forslag til vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud, desember 2024* forutsettes det «at bestemmelsene i reguleringsplanen ivaretar de naturverdiene som finnes i området rundt pukkverket uavhengig av vernetiltak».

Hytteieierforeningen vil påpeke at i reguleringsbestemmelsene (vedlagt) avsnitt 3 'Hensyns- og faresoner' er det ikke lagt inn bestemmelse som sikrer bevarelse av vegetasjonen rundt den fremtidige steinbruddgrensen (grønnfarget område i figur A), kun området merket H560.

Hensynssone H570 gjelder kun for dagbruddlokaliteter, mens områdets naturverdier ikke er nevnt. Statsforvalterens forutsetning omtalt ovenfor er således ikke oppfylt.

Vi konkluderer derfor med at tiltakshaver ut i fra gjeldende reguleringsbestemmelser kan operere fritt i dette området med hensyn til naturverdier, og vi skulle gjerne sett et initiativ fra Statsforvalteren overfor Asker kommune at slike hensyn ble ivaretatt i bestemmelsene.

Forskrift om vern

Området som er foreslått vernet er et hyppig benyttet turområde, og vi konstaterer at forskriften ikke legger begrensninger for slik bruk fremover. I den sammenheng legger vi merke til § 4 pkt. a) i forslaget til 'Forskrift om vern av Husebykollen naturreservat' der det tillates sanking av bær og matsopp.

Vi legger også merke til § 4 pkt. g) som tillater 'rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier'. Siden det er stier og veifar etter 1700-tallets gruvedrift i området, vil således forskriften ikke forhindre ivaretagelse av disse, samt ev. skilting.

I § 3 pkt. e) fastslås det først kategorisk at bålbrekking er forbudt, for deretter å tillate det under angitte forutsetninger. Kanskje burde det kun være grunneierne som hadde slik tillatelse.

Vi antar at det vil være aktuelt med skilting når vedtak om skogvern er endelig besluttet og iverksatt, slik at turgåere blir gjort oppmerksomme på at området er vernet.

HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING

Stiftet 15. juli 2006

I denne sammenheng nevnes det at Hytteeierforeningen i henvendelse til fylkesmannen og Asker kommune har foreslått oppsett av informasjonstavle om gruvedriften, samt skilting av stier og kjerrevei, som også er en del av kulturminnene i området.

Et forslag er om dette kunne tas med i forbindelse med ev. skilting for skogvern.

Utvidelse av verneområdet

Vi vil gjenta vår beklagelse om at området øst for verneområdet ikke er inkludert, og vi håper at Statsforvalteren vedlikeholder kontakten med Viken Skog slik at en eventuell mulighet for senere inkludering kan fanges opp.


Med vennlig hilsen,

Bjarne Blikeng
Styreleder Husebykollen Hytteeierforening
bjarne.blikeng@gmail.com; post@husebykollen.org


Åge Borg-Andersen
aageba@coherence.no

Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121 927) organiserer 17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet. Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/friluftsmiljø i området Husebykollen samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.




Figur A: Kart som viser overlap mellom verneverdig skog og «steinbruddområdet» og referanse til hensynssoner i reguleringsbestemmelsene.



Figur B: Kart fra *Skoganalyse. Områdetrapport*



Figur C: Blå linje er eiendomsgrense; rød linje er (omtrentlig) grense for «steinbrudd-området»



Figur D: Kart fra *Reguleringsplan med konsekvensutredning. Planbeskrivelse.*



Reguleringsplan for Hurum pukkverk

Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering

PlanID 3025_06284065

Saksnummer 20/76

1 Planens hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for langsiktig drift og utvidelse av Hurum pukkverk, ut fra hensyn til god ressursutnyttelse og minst mulig miljøulemper.

2 Bestemmelser til arealformål

2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

2.1.1 Fellesbestemmelser for områder avsatt til område for råstoffutvinning (SM)

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

Støy fra virksomheten skal ikke overskride grenseverdiene angitt i retningslinje T-1442. Pukkverket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støy. Rystelser fra sprengninger skal ikke overstige grenseverdier angitt i NS 8141. Sprenging skal varsles i samsvar med sikkerhetsbestemmelser.

Avrenning av vann fra uttaksområdene skal samles i sedimenteringsbasseng med tilstrekkelig kapasitet (område INF1 og 2). Vannkvaliteten i utløpsbekken fra driftsområdet skal overvåkes med vannprøver. Det skal tas månedlige vannprøver i to år. Deretter tas det vannprøver fire ganger i året. Parametere og prøvepunkter tilpasses prøveresultatene. Tiltakshaver er ansvarlig for at prøvetaking utføres iht. prøvetakingsplan som angitt i vedlegg til reguleringsplanen. Det tillates ikke utslipp av mer enn 50 mg



suspendert stoff pr liter vann. Prøveresultater skal rapporteres til kommunen.

Driften skal være i samsvar med øvrige krav i forurensningsforskriften kap. 30. Driften skal følge godkjent driftsplan og driftskonsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Direktoratet fører tilsyn med driften.

2.1.2 Område SM 1, 2 og 3

I området for steinbrudd kan det foretas uttak, knusing av stein og lagring av ferdigvarer.

Hvert pallettrinn skal fortløpende, og senest to år etter avsluttet uttak bli tilført stedegne avdekkingsmasser og det legges til rette for naturlig vegetasjonsetablering. Overskuddsmasser kan benyttes til å sikre og istandsette overgangen i nederste uttaksnivå mot bruddvegg. Den endelige bruddveggen skal avsluttes med pallettrinn. Ved endelig avslutning og istandsetting tillates pallehøyder på maksimalt 15 meter. Hyllebredde skal være 12 meter.

Det tillates ikke oppført permanente bygninger eller anlegg i området. Det tillates tre mobile containere innenfor områdene til kontor, verksted og lager.

Drift skal begrenses til tidsrommet mandag - fredag kl. 0700 - 1900. Sprenging skal bare skje mandag - fredag mellom kl. 0800 og 1600. Transport inn og ut av pukkverket, samt salg av ferdigvarer, kan også finne sted lørdager mellom kl. 0800 og 1300. I **fellesferien** skal det være stans i støyende arbeider i minimum 14 dager sammenhengende, dvs. at det ikke kan gjennomføres sprenging, pigging og knusing i disse dagene. Salg av ferdigvare er tillatt mellom 0800 og 1300 i perioden.

For Nedre Husebykollen nr. 6, 8, 14 og 18 skal det gjennomføres støvmålinger i henhold til forurensningsforskriften § 30-9. Støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller skal være i minst ett år, og skal ikke avsluttes før målingen dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

2.1.3 Område SM 1, eksisterende bruddområde

Det tillates uttak ned til kote 92.

Det tillates mottak av rene masser for foredling til gjen- eller ombruk og for oppfylling til omkringliggende opprinnelig terreng, jf. pkt 2.1.2. Tiltakshaver skal etablere mottakskontroll som dokumenterer mottatt volum, hvor massene kommer fra og at de ikke er forurenset. Fremmede skadelige arter skal bekjempes, slik at området ikke blir en kilde til videre spredning av fremmede arter.

Området skal være inngjerdet mot Husebyveien og ha låsbar port.



2.1.4 Område SM 2 og 3, nytt/utvidet brudd
Det tillates uttak ned til kote 92.

2.1.5 Område SM 4, serviceområde for bruddområdet
Innenfor området tillates mellomlagring av masser, bygninger tilknyttet driften av bruddet, og oppstilling av maskiner mm. Det tillates maksimalt 2200 m² BRA innenfor området. Maksimal byggehøyde er 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt fasaden.

Bygninger skal plasseres minimum 12,5 meter fra senterlinje mot Husebyveien, og for øvrig minst 4 meter fra eiendomsgrense i tråd med de generelle bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

2.1.6 Avslutning og istandsetting
Det skal utarbeides plan for avslutning av pukkverksdriften. Området skal tilbakeføres med rene masser som ikke skal inneholde miljøskadelige stoffer. Området skal beplantes med stedegne arter og utformes med naturlige overganger til omkringliggende terreng.

2.2 Samferdselsanlegg (§ 12-5 nr. 2), veigrunn
Kjørevei KV1, Husebyveien, er offentlig tilgjengelig privat kjørevei.

Kjørevei KV2, omlegging av Nedre Husebykollen, er felles atkomst til eiendommene gnr. 346, bnr 36 og 37.

Annen veigrunn AVG langs KV2 skal opparbeides for vegetasjonsetablering og tilpasning til terrenget utenfor. I området skal det settes opp sikringsgjerde mot bruddområdet (SM3).

2.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr 3)

2.3.1 Vegetasjonsskjerm og sikringssone rundt bruddet
I områdene VS1, 2 og 3 skal terreng og vegetasjon bevares. Vegetasjon kan skjøttes for å opprettholde skjerming mot bruddet. I område VS4 tillates mellomlagring av avdekkingsmasser og terrengforming før vegetasjonsetablering. I områdene VS1, VS3 og VS4 skal det settes opp sikringsgjerde mot bruddområdet (SM 1, 2 og 3).

2.3.2 Områder for rensing av vann
I område INF1 skal det opparbeides bekkeløp med sedimenteringsbasseng før påslipp til basseng i område INF2. I område INF2 skal det opparbeides sedimenteringsdam før påslipp til bekk.

3 Hensyns- og faresoner

3.1 Faresone H370_1 - høyspenningsanlegg
Innenfor området angitt som faresone H370_1 tillates ikke ny bebyggelse og anlegg. Anleggsarbeid og tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.



3.2 Faresone H370_2 - høyspenningsanlegg

Ved søknad om tiltak innenfor faresonene H370_2 skal følgende dokumenteres/hensyntas:

- Konsekvenser for ny bebyggelse og anlegg for personopphold skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsen og anleggets plassering og ev. avbøtende tiltak.
- Skal bygninger plasseres med avstander til kraftledningen i samsvar med krav etter el-tilsynsloven og tilhørende forskrifter.
- Tillates ikke tiltak etter pbl. § 20-1 uten at dette er avklart med berørte parter/myndigheter gjennom tillatelse, samtykke eller uttalelse fra disse.

3.3 Hensynssone H560 bevaring naturmiljø

Innenfor hensynssonen skal kantvegetasjon langs bekk bevares. Det tillates ikke etablering av tiltak som forringer kantvegetasjonen, med unntak av område INF2 der det skal etableres rense-/sedimenteringsdam, jf. pkt 2.3.2. Det skal etableres kantvegetasjon rundt dammen.

3.4 Hensynssone H570_ - bevaring kulturmiljø

Innenfor hensynssonene skal kulturminneverdiene fra historiske dagbruddlokaliteter bevares. Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonene som kan forringe kulturminneverdiene.

4 Bestemmelsesområder

4.1 Bestemmelsesområde #1 - funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer

Innenfor bestemmelsesområdene benevnt #1 i plankartet skal det opparbeides vegetasjonsbelte mellom Husebyveien og arealene regulert til bruddområde (SM1-6). Vegetasjonsbeltet kan bestå av trerækker eller buskfelt som er høye nok til å gi visuell skjerming for brukerne av Husebyveien.

5 Rekkefølgebestemmelser

5.1 Utbedring av krysset Husebyveien X fv 281

Før arbeider i område SM2 starter skal utbedring av krysset Husebyveien x fv 281 (område KV1) være gjennomført. Dette omfatter også asfaltering av de 50 meterne med vei som er nærmest krysset.

5.2 Uttak i område SM3

Uttak i område SM3 kan først starte når område SM2 er tatt ut til kote 137. Vei KV2 skal etableres før uttak i område SM3 starter. Veiomleggingen skal varsles berørte parter minst seks måneder på forhånd.



5.3 Vannbehandling i INF1 og INF2

Før oppstart av arbeid innenfor SM2 og SM3 skal det opparbeides bekk med sedimenteringsbasseng i område INF1 og INF2.

5.4 Sikring av uttaksområdet

Før oppstart av arbeid innenfor SM2 skal det oppføres permanent stålgjerde rundt uttaksområdene i BMS1 og BMS2. Før oppstart av arbeid innenfor SM3 skal det oppføres permanent stålgjerde rundt SM3. Gjerdene skal være sammenhengende med en høyde og tetthet som hindrer at vilt og uvedkomne kan ta seg inn til bruddkanten. Gjerde skal plasseres skånsomt i terrenget og med en hensiktsmessig avstand fra uttaksgrensen.

5.5 Vibrasjonsmålinger på høyspentnett

Ved oppstart av arbeid innenfor SM2 skal det gjennomføres vibrasjonsmålinger på nærmeste mastefundament sør for bruddområdet.

Fra: Unni Land[unni.land@glitrenett.no]

Sendt: 24.01.2025 11:48:58

Til: Postmottak SFOS[sfospost@statsforvalteren.no]

Kopi: nve@nve.no[nve@nve.no];Pål Gisleberg[Paal.Gisleberg@glitrenett.no];Øyvind

Sørhuus[Oyvind.Sorhuus@glitrenett.no];

Tittel: (Glitre N:2068190) Merknad til Høring av åtte skogområder i Akershus og Buskerud, desember 2024


Protected - Technical information

Hei,

Glitre Nett ønsker å komme med en merknad til Høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud med deres ref: 2024/48119. Det er bare i området Såttvetåsen vi blir berørt.

Vi har tidligere sendt inn merknad på varsel av oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud, 18.09.2024 – deres ref.: 2024/24851, så vi gjentar merknaden her:

Glitre Nett har elektriske anlegg innenfor området Såttvetåsen i Kongsberg kommune, se kartutsnitt (det er tegnet en blå ring i kartutsnittet fra verneområdet, som viser ca. hvor vi har lavspantanlegg).



I verneplanens bestemmelser må det sikres rett til drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende energi- og nettanlegg, også dersom man må krysse verneområdet for å komme til anlegget. Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre disse oppgavene.

Der det er etablert luftledninger innenfor eller tett opp til verneområdet, må det også kunne utføres nødvendig skogrydding for sikker drift av luftledningen i tråd med gjeldende føringer knyttet til anleggs- og områdekonsesjon. Tilsvarende der det er etablert kabelanlegg må det sikres mulighet for graving for reparasjon av disse.

Det går en lavspent luftlinje langsetter Saatvedtveien som fører til Saatvedtveien nr. 70, og her kreves det linjerydding langs linjen. Ryddebeltet er på 0,5 meter målt til hver side, fra senter av stolpe. I tillegg til ryddebelte, bør det legges til rette for at det skal være en adgang til å felle risikotrær langs linja også utenfor ryddebeltet. Der linjetraseen ligger i ytterkant av verneområder bør avgrensningen justeres slik at linja og ryddebeltet (med buffer) legges på utsiden av verneområdet.

Alle slike arbeider må kunne utføres uten at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Skulle det være behov for flere opplysninger eller spørsmål til oss, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen/Best regards,

Unni Land

Administrasjonssekretær
+4791515485

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no

Protected - Technical information

-----Videresendt melding:-----

Fra: lars.krakenes@statsforvalteren.no

Sendt: 11.12.2024 12:46

Til:

Emne: Høring av åtte skogområder i Akershus og Buskerud, desember 2024

You don't often get email from lars.krakenes@statsforvalteren.no. [Learn why this is important](#)

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Forslag om vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud sendes ut på høring. Se vedlagt høringsbrev og nyhetssaken på vår hjemmeside her: [Høring av forslag om vern av åtte skogområder | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus](#)

Merknader til verneforslagene kan sendes skriftlig innen 20. februar 2025 på e-post til sfospost@statsforvalteren.no eller i brev til:

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Postboks 325
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2024/48119 og navn på området innspillet gjelder.

Med vennlig hilsen

Lars Kråkenes
rådgiver



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 66 27

:

E-post: lars.krakenes@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/os

Fra: Unni Land[unni.land@glitrenett.no]

Sendt: 15.09.2024 23:46:16

Til: Postmottak SFOS[sfospost@statsforvalteren.no]

Kopi: Pål Gisleberg[Paal.Gisleberg@glitrenett.no]; Øyvind


Sørhuus[Oyvind.Sorhuus@glitrenett.no]; nve@nve.no[nve@nve.no];

Tittel: Innspill til Varsel om oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud - deres ref.: 2024/24851

Viser til Varsel om oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Akershus og Buskerud.

Glitre Nett har elektriske anlegg innenfor området Saatvedtåsen i Kongsberg kommune, se kartutsnitt (det er tegnet en blå ring i kartutsnittet fra verneområdet, som viser ca. hvor vi har lavspentanlegg).

Kartutsnitt målestokk 1:3000



I verneplanens bestemmelser må det sikres rett til drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende energi- og nettanlegg, også dersom man må krysse verneområdet for å komme til anlegget. Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre disse oppgavene.

Der det er etablert luftledninger innenfor eller tett opp til verneområdet, må det også kunne utføres nødvendig skogrydding for sikker drift av luftledningen i tråd med gjeldende føringer knyttet til anleggs- og områdekonsesjon. Tilsvarende der det er etablert kabelanlegg må det sikres mulighet for graving for reparasjon av disse.

Det går en lavspent luftlinje langsetter Saatvedtveien, som ser ut til å være innenfor verneområdet. Ved Saatvedtveien nr. 70, går den inn til et punkt i verneområdet (hva dette er må jeg komme tilbake til), og her kreves det linjerydding langs linjen. Jeg må også komme tilbake til hva som er gjeldende ryddebelte. I tillegg til ryddebelte, bør det legges til rette for at det skal være en adgang til å felle risikotrær langs linja også utenfor ryddebeltet. Der linjetraseen ligger i ytterkant av verneområder bør avgrensningen justeres slik at linja og ryddebeltet (med buffer) legges på utsiden av verneområdet.

Alle slike arbeider må kunne utføres uten at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Til info vil dere bli oppdatert så snart som mulig med størrelsen på ryddebeltet, og hva punktet i verneområdet er.

Skulle det være behov for flere opplysninger eller spørsmål til oss, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen/Best regards,
Unni Land
Administrasjonssekretær
+4791515485

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no



Sensitivity: Internal



STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
Postboks 325
1502 MOSS

Vår ref.: 2024/40072-11

Deres ref.: 2024/48119

Dato: 17.02.2025

Høring - Uttalelse til forslag om vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud

Vi viser til oversendelse datert 10.12.2024 med høring av verneforslag for skog i Akershus og Buskerud.

Statsforvalteren har sendt forslag om vern av seks nye naturreservat og utvidelse av to eksisterende naturreservater på høring. To av områdene som foreslås vernet ligger i Akershus, disse er: Veset og Holter i Nes kommune og Husebykollen i Asker kommune.

Fylkeskommunen uttalte seg til oppstart av verneprosessen i brev datert 11.09.2024.

Vurdering

Tiltaket er vurdert på bakgrunn av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvern hensyn og utøvende myndighet etter vannforskriften. Fylkeskommunen har følgende merknader:

Veset og Holter

Veset og Holter ligger innenfor et kulturlandskap som Riksantikvaren mener har nasjonal interesse (KULA), se Kulturlandskap av nasjonal interesse i Akershus, Rapport, Riksantikvaren 2021, objekt 4 Vormadalen. Riksantikvaren har følgende begrunnelse for at dette landskapet er av nasjonal interesse (utdrag):

Vormadalen er et storskala jordbrukslandskap typisk for Romerike, som med sine vidstrakte kornåkre er en god representant for Norges kornkammer. På begge sider av Vorma er det godt bevarte gårdstun og et stort antall midtkammerbygninger, som er et særpreg ved Vormadalen.

Husmannsvesenet var en viktig del av samfunnet i Norge på 1700- og 1800-tallet, og i Nes var det spesielt mange husmenn. Den tydelige sammenhengen mellom de store gårdsbygningene og de bevarte husmannsplassene, viser godt den viktige historien om sosial struktur og kontrast i det gamle bondesamfunnet.

PKKM plan

Postadresse: Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO

Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO

Telefon: 22 05 50 00

E-post: post@afk.no

Internett: www.afk.no

Org.nr.: 930580783

Riksantikvaren påpeker at KULA er et kunnskapsgrunnlag for planlegging, og innebærer ikke et formelt vern eller fredning. Med KULA-registeret ønsker kulturmiljøforvaltningen imidlertid tidlig og tydelig å si ifra om hvilke landskap som har nasjonale interesser, og med dette å bidra til en mer forutsigbar arealforvaltning. Man har følgende forventninger til kommunens forvaltning av KULA-området:

- Fortsatt landbruksdrift på jordbruksarealene er vesentlig for å ivareta landskapets karakter.
- Bebyggelse og struktur på gårdstun og plasser bør søkes beholdt.
- Ny bebyggelse bør forholde seg til eksisterende skala og struktur.
- Elementer som underbygger det historiske landskapets karakter bør ivaretas, slik som gravhauger, gamle veier, enkelttrær og alleer.
- Fenstad kirke og middelalderkirkested bør beholde sin frittliggende plass i jordbrukslandskapet.

Områdets KULA-status er sannsynligvis ikke i vesentlig konflikt med et formalisert naturvern, men Akershus fylkeskommune mener at det er viktig at bestemmelsene for Veset og Holter naturreservat tar høyde for at også kulturlandskapet skal ivaretas. Ut fra KULA-hensyn er det for eksempel ønskelig med fortsatt jordbruksdrift. Dette kan være vanskelig å gjennomføre dersom bestemmelsene for bruk av traktor og andre maskiner betyr enten et forbud, eller at slik bruk er underlagt dispensasjonsbestemmelser som forutsetter at gårdbrukeren må søke særskilt og i hvert enkelt tilfelle.

Vennlig hilsen

Charles Hansen

Avdelingsleder plan

Hanna Thoresen

Rådgiver plan

Medsaksbehandler

Kulturmiljø og landskap: Peder Figenbaum

Dokumentet er elektronisk godkjent



NES
KOMMUNE

Landbruk

Statsforvalteren i Østfold Buskerud Oslo Og Akershus
Postboks 325
1502 Moss

Deres ref.:

Vår ref.:

24/98 - 111

Saksbehandler:

Ståle Glad-Iversen

Dato:

29.01.2025

Høringssvar - vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud Innspill til sak 2024/48119 - Veset og Holter

Nes kommune viser til høringsbrev 10.12.2024. Nes kommune gjør oppmerksom på at vårt høringsinnspill avgis av kommunedirektøren med delegert myndighet da høringsfristen i dette tilfellet ble for knapp for politisk behandling av saken, og saken vurderes å ikke være av prinsipiell karakter.

Saksopplysninger

Statsforvalteren har sendt ut forslag om vern av åtte skogområder i Akershus og Buskerud på offentlig høring. Verneforslagene omfatter privat eide arealer som er tilbudt for vern som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det er foreslått vern av seks nye naturreservat og utvidelse av to eksisterende naturreservater. Høringsfrist er satt til 20. februar 2025.

Skogarealene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Ved frivillig vern forutsettes det at grunneier og staten blir enige og inngår avtale om erstatning, avgrensing og vernebestemmelser før vernevedtak. En endelig avtale er foreløpig ikke inngått for noen av områdene. Dette innebærer at det kan bli endringer både i vernegrense og vernebestemmelser som et resultat av disse forhandlingene og høringen.

Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Gjennom vernet kan de bevares med sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. I hovedsak består områdene av eldre skog og/eller skog med særskilte naturverdier.

De nye områdene som foreslås vernet er:

- Veset og Holter (tidligere Veset-Holter), Nes kommune, ca. 219 dekar, 3 grunneiere

Postadresse
Postboks 114
2151 ÅRNES

Besøksadresse

Telefon
+47

Kontonr.
8601 41 62811
Org.nr.
938 679 088

E-post
Internett
www.nes.kommune.no


- Husebykollen, Asker kommune, ca. 193 dekar, 4 grunneiere
- Såttvetåsen (tidligere Saatvedtåsen), Kongsberg kommune, ca. 721 dekar, 10 grunneiere
- Brekkeåsen, Rollag kommune, ca. 786 dekar, 6 grunneiendommer
- Økta, Nore og Uvdal kommune, ca. 216 dekar, 4 grunneiere
- Øygardsjuvet, Nore og Uvdal kommune ca. 1428 dekar, 29 eiendommer

Områdene som foreslås utvidet er:

- Haverstingen (utvidelse av Haverstingen og Storås naturreservater) Krødsherad kommune, ca. 5 293 dekar utvidelse, 6 grunneiere
- Hestebrennjuvet (utvidelse av tidligere Hestebrennjuvet naturreservat), Ringerike kommune, ca. 2006 dekar utvidelse, 4 grunneiere

Statsforvalteren meldte oppstart av verneplanarbeidene 27. juni 2024. En oppsummering av innspillene og Statsforvalterens vurdering finnes i høringsdokumentet.

Statsforvalteren har utarbeidet et samlet høringsdokument for verneforslagene. Det inneholder for hvert område en beskrivelse av verneverdier, brukerinteresser og konkret forslag til vernebestemmelser/verneforskrift og vernekart.



Figur: Kart over foreslått verneområde, Veset og Holter.

Formålet med høringen er å få synspunkter og merknader til verneforslaget. Statsforvalteren ønsker spesielt synspunkter på følgende:

- Områdenavn
- Naturverdier i området
- Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten.
- Avgrensning
- Bestemmelser i forskriftene
- Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene, herunder berørte gnr./bnr.
- Kommunene bes vurdere om de ønsker å få forvaltningsmyndighet for sine verneområder.

Når høringsfristen er ute, vil Statsforvalteren vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle endringer i verneforslaget. Deretter vil Statsforvalteren sende sin tilrådning om vern til Miljødirektoratet, som også vurderer forslagene og sender de videre til Klima- og miljødepartementet. Departementet forbereder saken og legger forslag om vern frem for Kongen i statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon. Etter vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev, og Statsforvalteren vil sørge for at naturreservatene blir skiltet og merket. Samtidig med verneplanprosessen vil det være forhandlinger mellom grunneiere og staten.

Vurderinger:

I det følgende er saken avgrenset til Veset og Holter med Gbnr 22/14, 23/1 og 24/1 i Nes. Området består av 190,46 dekar skog, 21,25 dekar innmarksbeite, 2,28 dekar åpen fastmark og 0,21 dekar fulldyrket jord. Totalt er området 214,20 dekar.

Verneforslaget har kommet til gjennom forslag fra grunneierne. Grunneierne styrer selv prosessen med frivillig vern, og kan trekke seg i løpet av prosessen dersom de ikke kommer til enighet for eksempel om erstatningsberegningen. Ved opprettelse av verneområdet beholder grunneier eiendomsretten, men det legges restriksjoner på hvilke aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i verneområdet.

Naturreservat er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven. I Naturreservat kan ingen foreta noe som forringer verneverdiene, og verneforskriften innebærer et generelt forbud mot hogst, bygge- og anleggsvirksomhet og motorferdsel.

I kommuneplanens arealdel er Veset og Holter LNF (R)-område. Det foreslåtte naturreservatet inngår i et større område med hensynssone naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for dette er kommunens ravinekartlegging utført av Biofokus i 2016. I denne kartleggingen ble Vesetravina registrert med A-verdi. Kommunedirektøren vurderer at hele ravinesystemet fra Eidsvollvegen og til Vormå kunne inngått i naturreservatet, men har forståelse for at det i dette tilfellet er snakk om frivillig vern av skog og ikke helhetlige natur- og landskapstyper.

Innenfor naturreservatet ligger en godt ivaretatt slåttemark som er en sjelden naturtype i kommunal sammenheng. Slåttemarka er avhengig av vedlikehold for å opprettholdes. Gjennom naturreservat vurderer kommunen at slåttemarka får et styrket vern. Det er viktig at forskriften tillater tradisjonell skjøtsel av slåttemarka.

Det foreslåtte området grenser inntil Esval miljøpark som er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel. I området er det allerede etablert næringsvirksomhet med jordrenseanlegg etc. Kommunens gjenvinningsstasjon er også lokalisert på området. Beliggenheten

for oppsamling av hageavfall ligger tett på avgrensingen til naturreservatet. Det er registrert fremmede arter innenfor Esval miljøpark og det vil være særdeles viktig å følge opp denne virksomheten slik at disse artene ikke sprer seg inn i naturreservatet. Spesielt i trasé for kraftlinje vurderer vi at risikoen for etablering av fremmede arter er stor.

Verneområdet grenser til fulldyrka jord, og har noe fulldyrket jord og innmarksbeite innenfor verneområdet. Det ser ut som hensynet til jordbruk er ivaretatt, og ikke til hindrer for dagens bruk som slåttemark, eller bruk av beite (tillatt med skånsom beiting). Ved behov må man søke dispensasjon for oppsetting og vedlikehold av gjerder, og det vil være tillatt å rydde jordekanter som grenser inntil verneområdet, mens det vil være behov for å søke dispensasjon for vedlikehold av etablerte dreneringssystem.

Vern av skog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet. Av 3 000 arter på den norske rødlista (nasjonal oversikt over sårbare arter) er nær halvparten knyttet til skog. Nes kommune har et naturreservat med verneskog fra før, Ertsrudberget.

Det foreligger ikke planer om annen bruk av arealet i kommunen, og det er heller ikke funnet sannsynlige behov for ny infrastruktur, som veg, vann og elektrisitet eller annet gjennom verneområdet. Brukerinteressene i området er knyttet til jakt og muligens beite. Det går også en liten tursti gjennom området.

Verneforslaget vil være positivt for det biologiske mangfoldet lokalt og regionalt, og vil være et viktig supplement til andelen vernet rik blandingskog i lavlandet. Vern av området har få eller ingen konsekvenser for forvaltning og drift av andre skogarealer i kommunen eller for nødvendig infrastruktur. Kommunedirektøren har derfor ingen merknader til selve verneforslaget.

Skogområdet er en del av et større ravinesystem, som er vekselvis skogdekt eller åpent. Skogen er svært produktiv og inneholder mye død ved. Lokaliteten er kartlagt etter DN-13 metodikk i flere omganger, og grundig beskrevet i Naturbase. Skogen er i hovedsak dominert av gran, men har også innslag av gråor, bjørk og selje. I partier dominerer også edelløvskog med både alm og ask.

Det er registrert flere rødlistearter området, og den rike vegetasjonen, samt forekomsten av store gamle edelløvtrær og død ved-mengden er faktorer som gjør at området regnes som verdifullt for biologisk mangfold. Høyspentlinja som krysser reservatet regnes ikke for å redusere naturverdiene i noen stor grad.

De avgrensede polygonene i nord er av lavere kvalitet enn de søndre, men arronderingsmessig anses det som fornuftig å inkludere disse for å unngå eventuelle kanteffekter. Området gis som helhet regional naturverdi. Området fyller mangler i skogvernet knytta til rik blandingskog i lavlandet (Framstad et al. 2017).

Konklusjon:

Nes kommune ved kommunedirektøren har kun tatt stilling til den delen av forslaget som berører Nes kommune, og har følgende høringssvar:

- Områdenavn: Det er ikke innvendinger til områdenavnet
- Naturverdier i området: Området består av viktige naturverdier, som er kartlagt i flere omganger og grundig beskrevet. Kommunedirektøren vurderer at disse gis et sterkere vern gjennom forskriften.
- Eventuelle konflikter med andre interesser: Det foreslåtte området grenser inntil Esval miljøpark som er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel. Beliggenheten for oppsamling av hageavfall ligger tett på avgrensingen til naturreservatet. Det er registrert fremmede arter innenfor Esval miljøpark og det bør vurderes hvilke tiltak som kan tillates i reservatet for å hindre spredning.

- Avgrensning: Kommunedirektøren vurderer at hele ravinesystemet fra Eidsvollvegen og til Vorma kunne inngått i naturreservatet, men har forståelse for at det i dette tilfellet er snakk om frivillig vern av skog og ikke helhetlige natur- og landskapstyper.
- Bestemmelser i forskriftene: Det er viktig at bestemmelsene åpner for tradisjonell skjøtsel av slåttemarka og mulighet for dispensasjon til å utføre tiltak som vedlikehold av dreneringsanlegg og gjerding. Det bør vurderes bestemmelser som regulerer bekjempelse av fremmede arter.

Med hilsen

Sissel Løftingsmo
Avdelingsleder

Ståle Glad-Iversen
Fagleder skog og vilt

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Fra: Agnes Raaness[agnes.raaness@NGU.NO]

Sendt: 17.12.2024 14:59:13

Til: Nordeide, Rune[rune.nordeide@statsforvalteren.no]

Tittel: 22/00022-118 - Spørsmål i sammenheng med opprettelse av verneområde Øygardsjuvet i Nore og Uvdal kommune

Viser til deres saksnummer 2024/48119 Øygardsjuvet samt epost 11. november 2024 med spørsmål til NGU.

Det vises til at Øygardsjuvet verneområde ligger innenfor Nore kobberprovins. Berggrunnen i det foreslåtte verneområdet er vulkanske bergarter, primært basalt nå omdannet til grønnstein, men også ryolitter nå omdannet til kvarts-feltspat-skifre. I likhet med tilsvarende bergarter andre steder i Telemark så inneholder disse bergartene kobbermineraliseringer, og det er også bakgrunnen for prospekteringselskapenes interesse for området som helhet. Det er en rekke kjente mineraliseringer i disse bergartene i Nore, men det er ingen kjente mineraliseringer eller forekomster av betydning innenfor det foreslåtte verneområdet.

I verneforskriften står følgende

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til

i. innsamling av løse steiner for mineralundersøkelser når søker har fått undersøkelsesrett i et bergrettighetsområde etter mineralloven

Selv om §7 spesifiserer dispensasjoner, vil bokstav i høyst sannsynlig i praksis sette en stopper for alle mineralundersøkelser innenfor verneområdet.

§8 Generelle dispensasjonsbestemmelser bør også inneholde muligheter for vitenskapelige undersøkelser dersom ikke NGUs kartlegging også skal stoppes.

Både generell kartlegging (både ressurskartlegging og berggrunnskartlegging ved NGU) og mineralundersøkelser (prospektering) handler om å samle inn data, ofte i form av steinprøver som så analyseres. Både ved generell kartlegging og ved mineralundersøkelser vil man sjeldent samle inn kun løse steiner, men foretrekke å ta mindre prøver («håndstykker») av fast fjell for å være sikker på at den prøven man tar er representativ for berggrunnen på det stedet prøven er tatt. Løst materiale i denne sammenhengen er vanligvis kun av interesse dersom man jobber med bekkesedimenter og prøvetaking av mineraljord for å se på geokjemisk fordeling.

Vennlig hilsen



Agnes M. Raaness
Geolog, seniorforsker
Mineralressurser
Postboks 6315 Torgarden
7491 Trondheim
Sentralbord: +47 73 90 40 00
Direkte: +47 73 90 43 17
Agnes.Raaness@ngu.no
www.ngu.no



From: Nordeide, Rune <rune.nordeide@statsforvalteren.no>

Sent: mandag 11. november 2024 14:06

To: NGU <NGU@NGU.NO>

Cc: Kråkenes, Lars <lars.krakenes@statsforvalteren.no>; Engen, Eldfrid <eldfrid.engen@statsforvalteren.no>

Subject: Spørsmål i sammenheng med opprettelse av verneområde Øygardsjuvet i Nore og Uvdal kommune

Til Norges geologiske undersøkelse

Statsforvalteren har mottatt tilbud fra grunneiere rundt Øygardsjuvet om frivillig vern av skog. I juli i år var det formell oppstartsmelding, og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) uttalte da følgende:

Direktoratet for mineralforvaltning viser til at verneforslaget berører kobberprovinsen Nore, som er et område med forhøyet mulighet for funn av mineralressurser. Statsforvalteren bør innhente informasjon om potensialet for funn av nye forekomster og vurdere om vernet må tilpasses hensynet til eventuelle ressurser. Området berører også bergrettighetsområdene Nore Grønnsteinsbelte 1, 4 og 7, hvor Metamorphic AS har undersøkelsesrett. Rettighetshaver må informeres om verneprosessen og få mulighet til å gi innspill. DMF forventer at det beskrives hvordan vernet påvirker muligheten til å drive undersøkelser av mineralressurser, og om det skal settes vilkår for å tillate undersøkelser.

Vi jobber nå med å et høringsbrev. Dersom NGU kan gi supplerende informasjon slik DMF etterpør vil det vært fint. Vedlagt følger kart, kartfil og forskrift vi tenker å bruke ved høringen.

Med vennlig hilsen

Rune Nordeide

seniorrådgiver



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 66 01

:

E-post: rune.nordeide@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/os

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Postboks 325
1502 MOSS
Norge

--POSTADRESSE:

--TLF:

FAX:

--INTERNETT:

E-POST:

--

DERES REF./DATO:

/

VÅR REF.:

202401636-2

STED/DATO:

, 18.02.2025

HØRINGSINNSPILL - SAKSNUMMER 2024/48119 - ØYGARDSJUVET OG ØKTA

Statkraft ønsker å komme med et høringsinnspill i Saksnummer 2024/48119. Innspillet gjelder områdene Øygardsjuvet og Økta.

Vi mener at unntaket i vernebestemmelsene § 3 annet ledd, er godt dekkende for Statkraft sine behov. Dette gjelder bokstavene j, k og l, og vi understreker viktigheten av at det blir stående slik.

Videre vil vi nevne at vi er positive til at vernegrensene er trukket slik at de ikke kommer i konflikt med eksisterende anlegg eller nye planer for våre anlegg.

Med vennlig hilsen

Linn Kallevik Sølverson
Specialist Property Manager
Statkraft Energi AS

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur.

From: Stian Dybendal[Stian.Dybendal@norefjell-nett.no]
Sent: 19.08.2024 13:49:36
To: Postmottak SFOS[sfospost@statsforvalteren.no]
Cc: Espen Slevikmoen[Espen.Slevikmoen@krodsherad-energi.no]
Subject: referanse 2024/24851.
Vedrørende verneprosess for Buskerud og Akershus.

Haverstingen og Storås naturreservat

Norefjell Nett AS har ingen innsigelser eller kommentarer for området da vi ikke har anlegg eller per nå fremtidige planer om anlegg i området som er foreslått som utvidelse.
Ta kontakt hvis det behøves ytterligere svar i forhold til verneprosess.

Stian Dybendal
Nettsjef
M +47 97 53 90 92 | T +47 32 14 94 50
Norefjellveien 41, 3536 Noresund



Deres dato
27.06.2024Vår dato
2024-09-13Deres referanse
2024/24851Vår referanse
S232037

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Postboks 325
1502 MOSS

Vår saksbehandler
Emilie Aaen

Kopi til

Svar på varsel om oppstart av verneplan for 11 skogområder i Akershus og Buskerud fylker

Elvia AS («Elvia») viser til utsendt varsel den 27.06.2024 om oppstart av arbeid med verneplan for 11 skogsområder i Akershus og Buskerud fylker.

Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Eidsvoll og Nes kommuner. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).

To av de foreslåtte verneområdene ligger innenfor Elvia sitt konsesjonsområde. Disse er Skreikampen og Vestet – Holter. Nettselskapet har ikke anlegg innenfor Skreikampen.

Nettselskapet har en luftledning innenfor det foreslåtte verneområdet Vestet – Holter. Det er viktig å sikre at det kan utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av det eksisterende anlegget. I verneplanens bestemmelser må det sikres rett til drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende nettanlegg. Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre de nødvendige tiltak. Dersom det er etablert luftledninger innenfor verneområdet, må det også kunne utføres nødvendig skogrydding for sikker drift av luftledningen. Elvia ber om at standardbestemmelsene knyttet til nettanlegg inntas i vernebestemmelsene.

Alle slike arbeider må kunne utføres uten at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.

Kontaktinformasjon: firmapost@elvia.no

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Emilie Aaen

Studentressurs

Avdeling Rettigheter



emilie.aaen@elvia.no

Vedlegg:

- Kart