



MAREN AS
Skjernøyveien 21
4516 MANDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marit Solum, 37 01 78 46

Oversendelse av endret tillatelse – Brennevinsmyra avfallsanlegg

Statsforvalteren i Agder har etter søknad endret tillatelsen til Maren AS for Brennevinsmyra avfallsanlegg i Lindesnes kommune. Tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tidligere tillatelser for anlegget. Endret tillatelse er vedlagt dette brevet.

Vi gir tillatelse til utvidelse av deponiet og økt ramme for deponering av farlig avfall som oppfyller kravene til utlekking i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3.

Vi fatter vedtak om at Maren AS skal betale et gebyr på kr 45 600 for saksbehandlingen.

Vedtakene kan påklages innen 05.12.2025.

Vi viser til søknad av 18.12.2024 om utvidelse av eksisterende deponi og økning av mengde farlig avfall som tillates deponert per år.

1 Vedtak

1.1 Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Agder gir med dette Maren AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Brennevinsmyra avfallsanlegg. Tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tidligere tillatelser for anlegget. Tillatelsen med krav og vilkår er vedlagt dette brevet. I tillegg til kravene som følger av tillatelsen, plikter den driftsansvarlige å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen.

Endringene fremgår av endringsloggen på side 2 i tillatelsen. Vi har vurdert søknaden om utvidelse av deponiet, og tillater utvidelse med en ny deponidel. Vi tillater også deponering av økte mengder farlig avfall som overholder kravene for deponering på ordinært avfallsdeponi i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3. Ved behandling av søknaden har vi gjennomgått kravene i tillatelsen og revidert dem i tråd med dagens kravstilling til ordinære avfallsdeponier. Hovedsakelig innebærer endringene presiseringer, omorganisering og oppdateringer av referanser til lovverk m.m., inkludert oppdatering i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36A. Vi har imidlertid stilt noen nye krav til deponiutvidelsen, inkludert eget prøvepunkt for urensset sigevann og avsatt plass til rensetrinn. Vi har tatt inn krav til utslipp til luft inkludert lukthåndtering samt stilt krav om at Maren AS i tråd med vannforskriften skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i resipienten. Vi har også tatt inn grenseverdier for utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29, samt avfallsforskriften §§ 9-7 og 11-6 og endret i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 6.



1.2 Vedtak om gebyr for saksbehandlingen

Maren AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling, jf. varsel om gebyr i brev av 30.04.2025. Gebyret fastsettes til kr 45 600. Dette tilsvarer sats 6 for arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

2 Frister

Følgende frister gjelder:

Punkt i tillatelsen	Tema	Frist
4.8.3	Oversende oppdatert beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhet for deponi	Før ny deponidel tas i bruk
4.9.3	Oversende oppdatert overvåkingsprogram	Før ny deponidel tas i bruk
11.2	Årlig rapportering til Statsforvalteren (videreført)	Innen 01.03 hvert år

3 Kort om bakgrunnen for saken

Brennevinsmyra avfallsanlegg ble etablert som kommunal avfallsplass i 1984. I dag omfatter anlegget et gammelt og et nyere deponi samt en gjenvinningsstasjon. Det nyeste deponiet har dobbel bunntetting, mens Statsforvalteren har innvilget dispensasjon fra dette kravet for det gamle deponiet. Sigevann fra deponiene ledes sammen med egen ledning for forurenset overvann til sedimentasjonsbasseng før utslipp i sjøen utenfor Strømsvika på 30 meters dyp.

Maren AS søkte den 18.12.2024 om å utvide dagens deponi i østlig retning, innenfor rammene av eksisterende reguleringsplan for området. Den planlagte utvidelsen vil romme om lag 970 000 m³, noe som vil gi en total restkapasitet for deponiet på ca. 1 900 000 m³. Maren AS har i søknaden beskrevet at sigevann fra den nye deponidelen vil ledes sammen med andre sigevannsstrømmer fra anlegget, men det vil være mulig å etablere et separat prøvetakingspunkt og ved behov et separat behandlingstrinn for denne vannstrømmen.

Dagens tillatelse åpner for årlig deponering av inntil 1400 tonn stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall som overholder kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3.1 og 2.3.2. Maren AS søker om å øke denne mengden til 70 000 tonn i snitt over fem år, på samme måte som det er gjort i tillatelsen til deponiet til Svaahaia Avfall AS (Statsforvalteren i Rogaland 2023).

3.1 Industriutslippsdirektivet og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling

BAT-konklusjonene er en beskrivelse av de beste tilgjengelige teknikkene for å begrense forurensning i bransjen. Noen BAT-konklusjoner er generelle og gjelder for alle anlegg som er omfattet, mens andre er spesifikke for særlige aktiviteter. Noen BAT-konklusjoner innebærer bindende utslippsgrenseverdier, BAT-associated emission levels (BAT-AEL). BAT-konklusjoner for avfallsbehandling (Waste Treatment BREF) ble vedtatt og offentlig publisert 10.08.2018, og miljømyndighetene skal sikre at bedrifter som behandler avfall over en viss kapasitet må drive i henhold til BAT-konklusjonene senest 10.08.2022.

BAT-konklusjonene for avfallsbehandling gjelder for anlegg som faller inn under virkeområdet i forurensningsforskriften¹ kapittel 36 vedlegg 1, og er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED).

¹ Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)



Dette inkluderer anlegg som sluttbehandler ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 50 tonn per dag (5.3 a), eller som gjenvinner ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 75 tonn per dag (5.3 b), samt anlegg som mellomlagrer farlig avfall med en kapasitet på mer enn 50 tonn (5.5).

Basert på Maren AS sin redegjørelse for kapasiteten ved anlegget har Statsforvalteren tidligere vurdert at anlegget er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling, samt faller inn under forurensningsforskriften § 36-1 vedlegg I, punkt 5.3 b og 5.5. Dette innebærer at de generelle BAT-konklusjonene (BAT 1 – 24) gjelder for anlegget.

3.2 FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene ble vedtatt høsten 2015, og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i stortingsmelding nr. 40 (2020 – 2021), «Mål med mening».

3.3 Nasjonalt prioriterte stoffer

Den norske prioritetslista er en liste over stoffer som er vurdert å ha særlige negative effekter på helse og miljø. Forurensningsmyndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer, med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

3.3 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven²

Den som driver avfallsanlegg som kan medføre forurensning eller virke skjemmende må ha tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsloven §§ 11 og 29 og avfallsforskriften §§ 9-7 og 11-6.

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Forurensningsforskriften kapittel 36³

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår eventuelle utslippsgrenseverdier (BAT-AEL) innen fire år etter EU har offentliggjort krav for den aktuelle bransjen, jf. forurensningsforskriften § 36-19 andre ledd.

Avfallsforskriften⁴

Avfallsforskriften kapittel 11 stiller krav til håndtering av farlig avfall, og skal sikre at avfallet tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Avfallsforskriften kapittel 9 inneholder krav til deponering av fall.

² Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

³ Forurensningsforskriften kapittel 36A om generelle krav til forurensende virksomhet

⁴ Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)



Naturmangfoldloven⁵

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften⁶

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027, med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

I henhold til vannforskriftens § 4 skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Det betyr at Statsforvalteren ikke kan gi tillatelse til utslipp som kan føre til at tilstanden forringes eller som fører til at det er fare for at miljømålet ikke nås. Ved økte utslipp til en vannforekomst med dårlig kjemisk og/eller økologisk tilstand må Statsforvalteren derfor vurdere om økningen er til hinder for å oppnå miljømålene.

4 Statsforvalterens vurdering

4.1 Begrunnelse for vedtaket

Forurensningsmessige ulemper og negative miljøkonsekvenser

Statsforvalteren vurderer at de største forurensningsmessige ulempene ved driften av avfallsanlegget er mulige utslipp til grunn og vann. I tillegg kan støy og lukt medføre negative konsekvenser for omgivelsene.

Samfunnsnytte

Prioriteringene i norsk avfallspolitikk er i tråd med EUs rammedirektiv for avfall, og legger opp til at man i størst mulig grad skal unngå at avfall oppstår. Avfall som likevel oppstår skal fortrinnsvis ombrukes, eller om dette ikke er mulig gjennomgå material- eller energigjenvinning. Deponering av avfall er dermed ikke en ønskelig måte å håndtere avfall på. Likevel er det fremdeles et stort behov i samfunnet for å kunne håndtere avfallstyper som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes. I tillegg gjør mange graveprosjekter, både regionalt og lokalt, at det oppstår forurensede masser som ikke kan gjenbrukes. Deponier har dermed en viktig samfunnsfunksjon, ved at man her håndterer avfallet på et anlegg med mottakskontroll, utslippskontroll og andre tiltak som begrenser forurensningen. Deponiet på Brennevinsmyra er lokalisert nær kaianlegget i Strømsvika slik at det er mulig å motta avfall med båt, noe som regnes som mer miljøvennlig enn transport på vei.

Det er lovlig å deponere farlig avfall på egne deponier for farlig avfall, men avfallsforskriften åpner også for at farlig avfall som oppfyller spesifiserte kriterier⁷ kan deponeres på deponi for ordinært avfall. Norges nasjonale behandlingsskapasitet for farlig avfall er sterkt presset, og vi ser det derfor som gunstig at farlig avfall som overholder kravene til egenskaper og utlekking kan deponeres på deponier for ordinært avfall.

Vurdering av naturmangfoldloven

I offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal rettsprinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 legges til grunn, jf. § 7. Naturmangfoldlovens prinsipper har blitt vurdert i tidligere

⁵ Lov 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

⁶ Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

⁷ Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3



saksbehandling for anlegget, og her vurderer vi derfor utelukkende utvidelse av deponiet og økte rammer for deponering av farlig avfall.

Utvidelse av deponiet vil være innenfor rammene av eksisterende reguleringsplan for området. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller arter av nasjonal verdi i området, jf. Miljødirektoratets kartløsning Naturbase. Det er registrert musvåk og slettsnok. Disse artene er av Artsdatabanken klassifisert som henholdsvis livskraftig og nær truet per november 2025.

Vi anser kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å fatte et forsvarlig vedtak, jf. § 8. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. § 9. Vi har i tillatelsen stilt vilkår for å begrense utslipp fra utvidelsen av deponiet, blant annet til bruk av beste tilgjengelige teknikker og renseløsning tilpasset virksomheten og de faktiske utslippene. Vi anser derfor kravene i §§ 10 til 12 som oppfylt.

Vurdering av vannforskriften

Vannforskriften har som målsetting at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027. Myndighetene kan ikke gi tillatelse til et utslipp som varig forringer vannkvaliteten i resipienten.

Sigevann fra deponiet ledes sammen med øvrig forurenset avrenning fra anlegget til sedimentasjonsbasseng før utslipp i sjøen utenfor Strømsvika på 30 meters dyp. Resipienten er Mannefjorden (vannforekomst-ID 0132010100-C).

Vi har i tillatelsen stilt krav til vannhåndtering, blant annet om at mengden sigevann skal begrenses mest mulig gjennom avskjæring av rent overvann, begrensnings av åpent areal for deponering og bunntetting for utvidelse av deponiet. Maren AS gjennomfører hvert år et grundig miljøovervåkningsprogram, inkludert prøvetaking av overflatevann, grunnvann og sigevann, som vil kunne avdekke en eventuelt økt effekt. Vi har også stilt vilkår om at Maren AS skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i resipienten, og kan stille krav om et eget rensetrinn eller fastsette tiltaksgrenser for avrenning fra ny deponidel dersom miljøovervåkingen avdekker uakseptabel forurensning. Med vilkårene som er stilt i tillatelsen forventer vi ikke at endring av tillatelsen vil medføre at miljømålene for vannforekomsten ikke nås.

Konklusjon

Statsforvalteren har ved fastsettelse av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med fordelene og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Med vilkårene stilt i tillatelsen vurderer vi at endringene i tillatelsen ikke vil medføre økte utslipp til ytre miljø.

Vi vil likevel understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter den driftsansvarlige å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår i tillatelsen.

4.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav i tillatelsen

Endringer som følge av forurensningsforskriften kapittel 36A

Statsforvalteren har tidligere vurdert at Brennevinnsmyra avfallsanlegg er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling, samt faller inn under forurensningsforskriften § 36-1 vedlegg I, punkt 5.3 b og 5.5. Dette medfører at anlegget er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36A, som trådte i kraft 01.01.2025 og stiller generelle krav til



forurensende virksomhet. Som en konsekvens av dette har vi tatt ut en del av disse kravene fra tillatelsen, og lagt inn referanser til relevante deler av kapittel 36A.

Omorganisering og oppdatering av tillatelsen

Vi har sett et behov for å endre rekkefølge og struktur på tillatelsen for å bedre følge avfallets gang gjennom anlegget. Dette har gitt en del endringer i rekkefølge på punkter i tillatelsen, men ikke i seg selv medført ny kravstilling. Vi har flyttet noen av kravene til mottakskontroll og vannhåndtering som tidligere lå under delen for deponi til de mer generelle punktene om håndtering av avfall (punkt 3 i endret tillatelse) og utslipp til vann (punkt 5 i endret tillatelse), siden disse kravene er mer innrettet mot håndtering av avfall og avrenning fra anlegget som helhet. Dette inkluderer grenseverdier for PFOS og PFOA i renset avløpsvann, se under for mer informasjon.

Rammer (tillatelsen punkt 1)

Vi har endret punkt 1 for å lage en mer oversiktlig fremstilling av type avfall og aktiviteter på anlegget. I eksisterende tillatelse har det i tillegg vært oppført egne punkter om mottak/deponering av betong og mottak/mellomlagring av forurenset jord/muddermasser. Vi anser at disse avfallsfraksjonene er dekket av «ordinært avfall fra husholdninger eller næring», hvor det ikke er satt noen mengdebegrensninger, og har derfor tatt dem ut i endret tillatelse.

Særskilte vilkår for deponering av avfall (tillatelsen punkt 4)

Vi har i dette punktet i stor grad videreført kravene som var i eksisterende tillatelse, men med oppdatert ordlyd og referanser til lovverk, noen presiseringer og omorganisering av teksten. Vi har imidlertid tatt inn noen nye krav som følge av utvidelse av deponiet:

- Krav om bunntetting for deponiutvidelsen, jf. punkt 4.5.2
- Krav til eget målepunkt for urensset sigevann fra deponiutvidelsen før samtløp med annen avrenning og oppdatering av overvåkingsprogram i tråd med dette, jf. punkt 4.5.3 og 4.9.3
- Krav om avsatt plass til eventuelt fremtidig rensetrinn for deponi 2, jf. punkt 4.5.3
- Krav om at det for endelige delavslutninger av deponiet skal sendes en beskrivelse til Statsforvalteren i forkant for eventuelle kommentarer, jf. punkt 4.8.2

Vi har i tillegg presisert hvilke krav som gjelder ved deponering av slam fra eget renseanlegg, jf. tillatelsen punkt 4.4.3.

Maren AS skal oversende et oppdatert beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhet og overvåkingsprogram for deponiet før deponiutvidelsen kan tas i bruk, jf. punkt 4.8.3 og 4.9.3.

Forurensede masser (tillatelsen punkt 4.4.3)

Eksisterende tillatelse har åpnet for at farlig avfall som overholder kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3 kan deponeres, men hatt en begrensning for masser som klassifiseres som farlig avfall. Maren AS har tidligere kontaktet Statsforvalteren for avklaring rundt dette, og vi har sett at det har vært en del ulik praksis mellom statsforvalterembeter for hvorvidt masser har blitt regnet som en særlig type avfall med behov for begrensninger utover kravene som følger av avfallsforskriften. Vi ser imidlertid at begrensningen for deponering av masser som klassifiseres som farlig avfall ikke er tatt med i flere nyere tillatelser til sammenlignbare deponier, og har derfor valgt å ta ut denne restriksjonen fra tillatelsen for Brennevinsmyra avfallsanlegg. Øvrige krav til deponering av masser er videreført.

Overvåking av sigevann, sigevannssediment, overflatevann og grunnvann (tillatelsen punkt 4.9.3)

Vi har gjort noen presiseringer i dette punktet som følge av at avfallsforskriften kapittel 9 ble revidert i 2022, inkludert vedlegg III som angir kontroll- og overvåkingsprosedyrer for deponier. Vi har



imidlertid åpnet for at den driftsansvarlige kan ta stikkprøver for å vurdere sigevannets og overflatevannets sammensetning. Som følge av dette har vi tatt inn krav om månedlig prøvetaking av sigevannets sammensetning. Dette er allerede tatt inn i prøvetakingsprogrammet for anlegget, selv om eksisterende tillatelse kun har vist til minimumskravet om kvartalsvis overvåking.

Ledningsnett og utslippspunkt (tillatelsen punkt 5.2)

Vi har stilt krav om at den driftsansvarlige skal ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, utslippspunkter og lignende. Dette er i tråd med dagens kravstilling til avfallsanlegg.

Utslippsgrenser for oljeholdig avløpsvann (tillatelsen punkt 5.3.1)

Virksomheten ved et avfallsanlegg kan medføre avrenning av forurenset overvann og oljeholdig avløpsvann. For å forebygge utslipp har vi tatt inn krav til rensing i oljeutskiller og fastsatt utslippsgrense for oljeholdig avløpsvann. Det er i dag vanlig praksis å inkludere slike krav i nye tillatelser, for å sikre bedre kontroll med oljeholdig avløpsvann. Dette har også vært drøftet med Maren AS i forbindelse med tilsyn med anlegget den 14.11.2023, jf. inspeksjonsrapport 2023.171.I.SFAG. Vi har satt en grenseverdi på 15 mg/L olje i utslipp fra oljeutskiller. Dette er strengere enn grensen på 50 mg/L som følger av forurensningsforskriften § 15-7, men vurderes som oppnåelig ved god drift og regelmessig vedlikehold av anlegget. Kravet er også i tråd med Miljødirektoratets føringer om å redusere utslipp fra oljeutskillere.

Grenseverdier for PFOS og PFOA (tillatelsen punkt 5.3.2)

I eksisterende tillatelse har grenseverdiene vært spesifisert til å gjelde for sigevann, og vært plassert under delen som omhandler deponi. Vi mener imidlertid at det er mer korrekt at grenseverdiene spesifiseres til å gjelde for rensed avløpsvann og plasseres under punktet om utslipp til vann, siden avrenning fra PFAS-cellen ledes sammen med andre vannstrømmer ved anlegget før rensing.

Lukt (tillatelsen punkt 6)

Vi har tatt inn krav om vurdering og håndtering av lukt i tråd med Miljødirektoratets veileder TA-3019/2013. Det er nå vanlig å stille slike krav i tillatelser til avfallsanlegg, ettersom lukt kan være en vesentlig kilde til ulemper for omgivelsene. Kravet skal sikre at virksomheten forebygger og håndterer lukt på en systematisk måte.

Rapportering til Statsforvalteren (tillatelsen punkt 11.2)

I tråd med endret rekkefølge i tillatelsen har vi omstrukturert og forenklet dette punktet. Vi har tatt inn krav til rapportering av mengder behandlet hage- og parkavfall, for å sikre at mengdegrensene i tillatelsen overholdes.

Overvåking etter vannforskriften (tillatelsen punkt 12.1)

Samlet avløpsvann fra anlegget ledes direkte til utslipp i Strømsvika, til resipient Mannefjorden (vannforekomst-ID 0132010100-C). Maren AS har tidligere gjennomført resipientundersøkelser ved utslippspunktet, men dette har ikke vært spesifisert som et krav i tillatelse. For å sikre at utvidelsen av deponiet ikke medfører uakseptabel forurensning har vi tatt inn krav om at Maren AS skal overvåke og redegjøre for hvordan utslippet påvirker tilstanden i vannforekomsten.

Prioriterte miljøgifter (tidligere vedlegg 2)

I den nye tillatelsen er tidligere vedlegg 2 med liste over prioriterte miljøgifter tatt ut. Dette er i tråd med føringer fra Miljødirektoratet, men innebærer likevel ingen endring i kravene som gjelder for virksomheten. Føringer om å hindre utslipp av prioriterte miljøgifter gjelder fortsatt, og virksomheten skal sørge for å begrense utslipp av slike stoffer i tråd med nasjonale mål.



5 Faktagrunnlag

5.1 Om lokaliteten

Avfallsanlegget på Brennevinsmyra ligger på gnr./bnr. 37/25, 29/12, 29/25, 29/26 og 29/27 i Lindesnes kommune. I reguleringsplanen for området er arealene avsatt til industri/lager. Anlegget ble etablert i 1984 og består av mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra husholdninger og næring og deponi for ordinært avfall.

5.2 Om resipienten

Sigevann fra deponiet ledes sammen med øvrig forurenset avrenning fra anlegget til sedimentasjonsbasseng før utslipp i sjøen utenfor Strømsvika på 30 meters dyp. Resipienten er Mannefjorden (vannforekomst-ID 0132010100-C). Vannforekomsten er i portalen Vann-Nett registrert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, hovedsakelig på grunn av høye verdier av tributyltinn. Det er kommentert at det er mye nedlagt industri og gamle verft i området.

6 Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

6.1 Forhåndsvarsel og uttalelser

Statsforvalteren forhåndsvarslet den 05.05.2025 saken i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Vi la også søknaden ut på vår hjemmeside. Frist for å gi uttalelse var 30.05.2025.

Vi har fått uttalelse fra Agder fylkeskommune og Perpetuum AS. En kort oppsummering av uttalelsene og Maren AS sine kommentarer til disse følger nedenfor.

Agder fylkeskommune, uttalelse av 03.06.2025

Fylkeskommunen har kommentert at det er et registrert kulturminne (ID 9697) i området som er tidligere avklart, og at de omsøkte tiltakene ikke er i konflikt med kulturminneinteresser.

Perpetuum AS, uttalelse av 23.05.2025

Maren AS søkte den 16.05.2024 om endring av grenseverdier for PFOS og PFOA i masser til deponi. Statsforvalteren opprettet dialog med Miljødirektoratet for å avklare vårt handlingsrom for behandling av denne søknaden, gitt tidligere føringer for deponering av denne typen masser. Vi sendte ut et felles forhåndsvarsel for denne søknaden og søknaden om utvidelse av deponiet og økte rammer for deponering av farlig avfall. Maren AS valgte den 13.06.2025 å trekke søknaden om endrede grenseverdier for PFOS og PFOA.

Perpetuum AS har hovedsakelig spilt inn momenter til søknaden om endrede grenseverdier for PFOS og PFOA. De stiller imidlertid spørsmål om foreslått metode for etablering av dobbel bunntetting tilfredsstiller kravet om geologisk barriere, og etterlyser mer konkrete rensekrav utover det generelle kravet om beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Maren AS har i sitt tilsvaret av 17.06.2025 kommentert at konstruksjonen av bunntettingen er beskrevet mer utførlig i andre deler av søknadsdokumentet, og at det kunne kommet tydeligere fram i punktet om bunntetting. Maren AS presiserer videre hvordan bunntetting i deponiet er bygget opp, inkludert at det er et beskyttelseslag over bentonittmembranen som skal hindre fri svelling.



7 Klagerett

Maren AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. Klagen bør inneholde informasjon om hvilke endringer som ønskes og en begrunnelse. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er 05.12.2025. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder.

Med hilsen

Gunnar Ogwyn Lindaas (e.f.)
miljøverndirektør
Seksjon forurensning

Veronica Skjævestad
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse med vilkår

Kopi til:

LINDESNES KOMMUNE
AGDER FYLKESKOMMUNE

Nordre Heddeland 26
Postboks 788 Stoa

4534
4809

MARNARDAL
ARENDAL