



MOWI ASA
Postboks 4102 Sandviken
5835 BERGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak om endring av tillatelse - Vanylven 5/12 - Utfylling i sjø ved Sighaug

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til søknad av 27.08.2025 fra MOWI ASA v/avd. for rensefisk i Vanylven om endring (forlengelse) av tillatelse etter forurensningsloven (tillatelsesnr. 2022.0652.T) til utfylling i sjø ved virksomhetens anlegg ved Sighaug i Vanylven kommune. Videre viser vi til vedtak av 01.11.2022 med opprinnelig tillatelse til utfylling.

Bakgrunn - vurdering

Det ble i vedtak av 01.11.2022 gitt tillatelse for MOWI ASA til utfylling i sjø ved virksomhetens anlegg ved Sighaug i Vanylven kommune for å utvide næringsarealet og tilrettelegge for bedre kai. Det var planlagt å benytte masser fra arbeidet med Stad skipstunnel til utfyllingen. Tillatelsen ble gitt utløpsdato 31.12.2025.

Det ble 27.08.2025 søkt om å forlenge perioden tillatelsen gjelder for med inntil tre år. Ønsket om forlengelse er begrunnet med «utsettelse av masseuttak» ved den planlagte Stad skipstunnel, der massene til utfyllingstiltaket var planlagt hentet fra. Det opplyses i søknaden at prosjektet likevel vil kunne bli igangsatt tidligere dersom andre egnede overskuddsmasser skulle bli tilgjengelige.

Statsforvalteren har forståelse for at tillatelsen ønskes forlenget når skipstunnel-prosjektet, som massene til utfyllingsprosjektet skulle hentes fra, er forsinket. Etter vår vurdering vil en forlengelse av tillatelsen med tre år ikke ha nevneverdig miljømessig betydning. Vi finner at virksomhetens ønske om forlenget tillatelse kan etterkommes.

Høring

Opprinnelig søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø var på høring i september-oktober 2022. Vi vurderer at saken ble tilstrekkelig belyst gjennom denne høringen og at det ikke er behov for ny høring i forbindelse med den mindre endringen av tillatelsen som nå er omsøkt, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c.

Konklusjon - vedtak

Statsforvalteren i Møre og Romsdal endrer etter søknad, jf. forurensningsloven § 18, tillatelse med tillatelsesnr. 2022.0652.T for MOWI ASA til utfylling i sjø ved Sighaug-anlegget i Vanylven kommune.



Endringen omfatter en forlengelse av tillatelsens varighet med tre år fra 31.12.2025 til **31.12.2028**. Tillatelsen endres ikke på andre punkter.

Varsel om saksbehandlingsgebyr

Vi viser vi til forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelse mv. Vi varsler vedtak om saksbehandlingsgebyr under gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Dette tilsvarer et beløp på kr 9 200.

Vår ressursbruk ved saksbehandlingen ligger til grunn for valget av gebyrsats. Herunder hører blant annet gjennomgang av søknad og arbeid med vedtak og tillatelse. Eventuelle kommentarer til varselet om saksbehandlingsgebyr skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 2 veker, jf. forvaltningsloven § 16. Gebyr vil vedtas før utsending av faktura, og vedtaket vil kunne klages på.

Reglene om innkreving av gebyr til statskassen for Statsforvalterens behandling av konsesjoner finnes i forurensningsforskriften kapittel 39 og kan leses på www.lovdata.no.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Endret tillatelse

Kopi til:

VANYLVEN KOMMUNE
KYSTVERKET

Rådhusvegen 1
Postboks 1502

6143
6025

FISKÅ
ÅLESUND

**Løyve til utfylling i sjø ved Sighaug i Vanylven kommune**

Løyvet er gitt i medhald av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om avfall § 11 jf. Det er satt vilkår etter forureiningslova § 16. Løyvet kan ikkje nyttast før det òg føreligg naudsynte løyve eller avklaringar etter plan- og bygningslova, hamne- og farvasslova og kulturminnelova.

Verksemda må avklare skriftleg på førehand med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal eventuelle endringar den ønskjer å gjere i forhold til opplysningar i søknaden eller under saksbehandlinga som kan ha miljømessig påverknad.

Løyvet gjeld frå **dags dato** og er gyldig fram til **31.12.2028**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	MOWI ASA
Lokalisering/gateadresse	-
Postadresse	Postboks 4102 Sandviken, 5835 BERGEN
Org. nummer (bedrift)	986415386 (tilhøyrar 964118191)
Lokalitet for tiltaket	Sighaug
Koordinatar for tiltaket (UTM 32)	X: 314440, Y: 6890712
Gards- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 5 bnr. 12 (m.flr.)
Kommune tiltaket utførast i	Vanylven

Statsforvaltarens referansar

Løyvenummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹	ePhorte
2022.0652.T	1511.0046.01	4	2022/817
Løyve gitt:	Endringsnummer:	Sist endra:	
01.11.2022	1	27.08.2025	

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetene sitt system for berekning av hyppigheita på frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høgast og 4 er lågast.



Endringslogg

Endringsnummer	Endringar av	Punkt	Kva endring som er gjort
1	27.08.2025	-	Forlenga perioden for løyve med 3 år

1. Verkeområde for løyvet

Løyvet omfattar utfylling med om lag 115 000 fm³ reine massar Sighaug i Vanylven kommune. Løyvet gjeld berre massar som er eigna til formålet. Løyvet omfattar òg nedsetting av pålar på sjøbotnen for etablering av kai.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det føresettast at tiltaket gjennomførast som angitt i søknaden innsendt 11.08.2022 dersom ikkje anna går fram av løyvet, andre vedtak eller på annan måte er avklart med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forureiningsmyndigheitenes vilkår skal ikkje vere til hinder for at andre myndigheiter kan stille krav med heimel i anna lovgiving.
- 2.3 Tiltakshavar er ansvarleg for at vilkåra i løyvet vert overheld. Tiltakshavaren pliktar å orientere dei som skal gjennomføre tiltaka om dei vilkåra som gjeld, og om dei restriksjonane som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forureiningsmyndigheta, eller dei den gjev mynde til, skal til ei kvar tid ha tilgjenge til området for inspeksjon.
- 2.5 Statsforvaltaren kan oppheve eller endre vilkåra i løyvet, sette nye vilkår, og om naudsynt trekke løyvet attende, dersom føresetnadar gitt etter forureiningslova § 18 er til stades. Statsforvaltaren har på det same grunnlaget rett til, på eit kvart tidspunkt, å stanse arbeidet.
- 2.6 Dersom det viser seg at dei miljøbeskyttande tiltaka ikkje verker som føresett i vilkåra, kan den ansvarlege med ein gong verte pålagt å sette i verk ytterlegare tiltak.
- 2.7 Ved funn, eller mistanke om funn, av kulturminne undervegs i arbeidet skal arbeidet stansast og Bergen sjøfartsmuseum kontaktast.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

- 3.1 Tiltakshavar skal med ein gong varsle Statsforvaltaren om alle unormale tilhøve som har, eller kan få innverknad på forureiningssituasjonen.
- 3.2 Tiltakshavar pliktar å ha eit oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (internkontrollforskrifta) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal mellom anna sikre og dokumentere at verksemda overheld krava i dette løyvet, forureiningslova, produktkontrolllova og relevante forskrifter til desse lovene.



- 3.3 Tiltakshavar pliktar å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt redusere risikoen for akutte utslepp frå alle aktivitetar knytt til dette tiltaket. Slike tiltak skal vere basert på ein systematisk gjennomgang av alle element i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlege skal sørge for å ha den naudsynte beredskapen for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og redusere verknaden av akutt forureining for all verksemd, jf. forureiningslova § 40. Beredskapen til den ansvarlege skal stå i eit rimeleg høve til sannsynet for akutt forureining og omfanget av skadane og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og redusere verknaden av ei eventuell forureining.
- 3.5 Ved akutt forureining eller fare for akutt forureining som fylgje av verksemda, skal den ansvarlege varsle i samhøve med *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forureining gjerast til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har vaktberedskap 24 timar i døgnet og får meldingar frå brannvesenet om akutt forureining.
- 3.6 Støy frå utfyllingsarbeida og/eller anleggstrafikk skal ikkje overskride grenseverdiane i rettleiaren "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2016).

4. Utfylling i sjø og nedsetting av pålar på sjøbotnen

- 4.1 Statsforvaltaren skal varslast når arbeidet startast.
- 4.2 Tiltaket skal gjerast i tråd med avgrensa område som vist i kartvedlegg til søknaden og i tråd med reguleringsbestemmingane for området.
- 4.3 Det skal nyttast metodar for utfylling og nedsetting av pålar på sjøbotnen som minimerer faren for uheldig spreiding av partiklar og forureining. Dersom utfyllingsmassane har mykje finstoff i seg, som kan gjeve uheldig blakking av sjøvatnet, skal det gjerast tiltak etter behov, som spyling eller anna rensing, for å redusere finstoffmengda før dei nyttast til utfylling.
- 4.4 Utfyllingsmassane skal ikkje overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i samhøve med Miljødirektoratet sin rettleiar for klassifisering av metall og organiske miljøgifter i vatn, sediment og biota (M-608/2016). Massane skal samstundes ligge innanfor normverdiane fastsett i forureiningsforskrifta kapittel 2 vedlegg 1. Det er ikkje lov å nytte reaktive bergartar. Massane skal vere eigna til føremålet. Det er ikkje lov å fylle ut med massar dersom hovudføremålet er å kvitte seg med massane.
- 4.5 Det må utførast tiltak etter behov for å redusere spreiding av sprengtrådrester og anna avfall frå fyllmassane så mykje som mogleg. Tiltak kan vere utsortering i forkant av utfylling, bruk av lense eller oppsamling frå vassflata. Dersom massane har vesentleg innhald av sprengtrådrester eller anna avfall, må utfylling berre gjerast innanfor eit siltgardin eller ein



sjeté som effektivt hindrar spreining av avfallet ut frå tiltaksområdet og der avfallet lett kan samlast opp.

- 4.6 Tiltaket skal utførast under høvelege vind- og bølgetilhøve slik at det ikkje skjer uheldig spreining av partiklar.

5. Kontroll og overvaking

- 5.1 Det skal gjennomførast kontroll og overvaking av tiltaksarbeidet i samhøve med eit kontrollprogram. Kontrollprogrammet skal inngå i verksemdas internkontrollsystem. Programmet skal vere tilstrekkeleg omfattande til å avdekke eventuell uakseptabel spreining av forureining og avfall som fylgje av tiltaket.
- 5.2 Tiltaket skal overvakast visuelt med fokus på å avdekke uakseptabel spreining av plast og anna avfall eller stor spreining av partiklar. Dersom overvakinga viser at dei avbøtande tiltaka ikkje fungerer etter hensikta slik at det skjer uakseptabel spreining av avfall eller partiklar, må dei avbøtande tiltaka styrkast eller Statsforvaltaren kontaktast.

6. Rapportering

- 6.1 Utførte målingar av kjemisk tilstand i sedimenta (sjå STIM Miljø sin rapport nr. 346-2022 med dato 24.05.2022) skal registrerast i databasen *Vannmiljø* innan 31.12.2022. På nettsida til databasen finnast rettleiing og ei oversikt over kva parameter som skal registrerast.
- 6.2 Det skal sendast ein sluttrapport til Statsforvaltaren innan 6 veker etter at anleggsarbeidet er avslutta. Rapporten skal innehalde:
- Ei kort skildring av tiltaket og utført arbeid
 - Ei skildring av tiltaka som vart gjort for å unngå forureining, uheldig partikkelspreiing og anna negativ påverknad på miljøet
 - Eventuelle avvik frå løyvet eller uheldige hendingar med påverknad på miljøet eller forureiningssituasjonen, og korleis eventuelle uheldige hendingar vart handsama.