



RISØR KOMMUNE VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ludmila Pechinkina, 37 01 78 47

Furumveien 1
4950 RISØR

Oversendelse av vedtak om tillatelse til drift av Randvik slambehandlingsanlegg i Risør kommune

**Statsforvalteren i Agder gir Risør kommune tillatelse til å drifte Randvik
slambehandlingsanlegg. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven
§ 11, jf. forurensningsloven §§ 16 og 29.**

Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr på kr 91 400.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Vi viser til Risør kommune sin søknad om drift av Randvik slambehandlingsanlegg, oversendt den 29.09.2023 og vedlegg til den. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

1 Vedtak

1.1 Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Agder gir tillatelse til Risør kommune til å drifte Randvik slambehandlingsanlegg på gnr./bnr. 15/27 og 15/32 i Risør kommune. Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt. Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29.

1.2 Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Risør kommune skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling, jf. varsel om gebyr i brev av 21.11.2023. Gebyret fastsettes til kr 91 400 (sats 5 for 2025). Vi gjør oppmerksom på at beløpet er høyere enn varslet. Dette skyldes oppjustering av gebyrsatsene.

Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.



1.3 Frister

Risør kommune skal oversende følgende innen angitte frister:

Dokumentasjon/utredning	Frist	Henvisning til punkt i tillatelsen
Egenkontrollrapport	01.03 hvert år	7.4
Luktrisikovurdering, lukthåndterings- og kommunikasjonsplan	01.03.2026	5.2, 5.3 og 5.4
Utredning av utslipp til vann	01.11.2026	11.1

2 Kort om bakgrunnen for saken

Risør kommune har et slambehandlingsanlegg på gnr./bnr. 15/27 og 15/32 i Risør kommune, jf. figur 1. Anlegget ble bygget i 1999-2000 og satt i drift i 2002. Anlegget tar imot avløpsslam fra Randvik avløpsrenseanlegg, som ble satt i drift samtidig. I gjeldende tillatelse etter forurensningsloven til Randvik avløpsrenseanlegg er ikke drift av slambehandlingsanlegget regulert. For mer informasjon om anlegget viser vi til punkt 4.1 i brevet.



Figur 1 Lokalisering av slambehandlingsanlegget er vist med gul sirkel. Avløpsrenseanlegget (grønn sirkel) ligger på naboeiendommen. Omtrentlig utslippspunkt i sjø fra avløpsrenseanlegget er vist med rød firkant.

Avløpsslam er å betrakte som en overflødig fraksjon oppstått ved rensing av kommunalt avløpssvann og anses dermed som avfall i henhold til forurensningsloven § 27. Behandling av avløpsslam i sivbedanlegg regnes som biologisk behandling av avfall. Avfallsbehandlingsanlegg krever tillatelse etter forurensningsloven, jf. § 29. Statsforvalteren ba den 04.05.2023 Risør kommune om å sende inn søknad. Risør kommune sendte søknaden 29.09.2023.

2.1 Planstatus

I gjeldende reguleringsplan for området (Randvik renseanlegg, nasjonal arealplanid 4201_2000001, vedtatt 10.01.2000) er arealet der slambehandlingsanlegget ligger avsatt til arealformålet kommunalteknisk virksomhet, sivbed.



2.2 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til tiltak som representerer en fare for spredning av forurensning, skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltakene sammenholdt med fordeler og ulemper tiltakene for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om bl.a. kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Nasjonalt prioriterte stoffer

Forurensningsmyndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

2.3 Annet aktuelt regelverk

Når det gjelder disponering av behandlet slam etter tømning av anlegget, er det behandlede slammet å anse som næringsavfall etter forurensningsloven § 27a og skal håndteres i tråd med kravene i forurensningsloven § 32 og øvrig regelverk, bl.a. gjødselregelverk¹.

Vi gjør oppmerksom på at Risør kommune selv er ansvarlig for å ha oversikt over hvilket regelverk som gjelder, og eventuelle endringer i regelverket.

2.4 FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening».

3 Statsforvalterens vurdering

Søknaden gjelder i det aktuelle tilfellet et eksisterende anlegg og ikke nyetablering.

Slambehandlingsanlegget er etablert i tilknytning til det kommunale avløpsrenseanlegget, og det er en felles renseløsning i og med at vannet² fra slambehandlingsanlegget samles opp og ledes til avløpsrenseanlegget.

¹ Nytt gjødselregelverk trådte i kraft 01.02.2025 og omfatter forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (forskrift nr. 115) og gjødselvarerforskriften (forskrift nr. 116).

² Vi bruker begrepene påslipp, prosessvann og rejektvann om hverandre når vi refererer til vannet som samles opp og føres til Randvik avløpsrenseanlegg.



Nedenfor følger vår begrunnelse for vedtaket, herunder begrunnelse for utvalgte vilkår og krav i tillatelsen. Enkelte mer generelle vilkår/krav i tillatelsen er standardiserte og er stilt i samsvar med gjeldende mal for utslippstillatelse.

3.1 Begrunnelse for vedtaket

Forurensningsmessige ulemper og negative miljøkonsekvenser

Statsforvalteren vurderer at den klart største forurensningsmessige ulempen ved drift av Randvik slambehandlingsanlegg er lukt. Slik vi ser det, er det anleggets beliggenhet (55 m til nærmeste bolighus) som gjør at det kan oppstå luktulempen for omgivelsene. Andre potensielle typer forurensning knyttet til drift av slambehandlingsanlegget som utslipp av prosessvann og støy ved tømning av kamrene medfører etter vårt syn ikke nevneverdige ulemper for omgivelsene i det aktuelle tilfellet.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven

Ifølge Naturbase kart og Artskart er det ikke registrert viktige naturtyper eller arter i nærheten av slambehandlingsanlegget. I og med at vedtaket ikke har noen virkninger på naturmangfold, vurderer vi ikke de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Vurdering av kravene i vannforskriften

I samsvar med kravene i vannforskriften kan vi ikke tillate utslipp som vil medføre forringelse av tilstand i en resipient.

Det er ikke direkte utslipp til vann fra slambehandlingsanlegget da vannet slippes på det kommunale avløpsrensaneanlegget, jf. punkt 2.1. Som nevnt i punkt 4.3.1 ligger utslippspunktet fra avløpsrensaneanlegget i Risørleia. Vi vurderer at drift av Randvik slambehandlingsanlegg ikke innebærer en ny aktivitet som vil medføre en varig forringelse av vannforekomsten. Videre vurderer vi at mengden vann i påslippet fra slambehandlingsanlegget utgjør en liten andel av det totale utslippet fra avløpsrensaneanlegget. Forutsatt at tillatelsens vilkår overholdes, vurderer vi at det ikke foreligger en risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som følge av det indirekte utslippet fra slambehandlingsanlegget. Utslippet vil etter vår vurdering heller ikke ha innvirkning på hvorvidt vannforekomsten når miljømålet eller ikke. Vannforskriften § 12 kommer derfor ikke til anvendelse i det aktuelle tilfellet.

Vurdering av samfunnsmessige hensyn

I juni 2017 kom Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Norsk avfallspolitikk skal bl.a. legge til rette for høy utnyttelse av avfallet. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall.

Biologisk behandling av avfall bidrar til en bærekraftig utvikling og til en sirkulær økonomi ved at man beholder ressursene i avfallet i et kretsløp og minst mulig ressurser går tapt.

Konklusjon

Statsforvalteren konkluderer med at driften av Randvik slambehandlingsanlegg er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2 i loven. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene sammenholdt med fordeler og ulemper driften av anlegget vil medføre, gir vi tillatelse på nærmere fastsatte vilkår.



3.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav

3.2.1 Tillatelsens ramme (punkt 1.2 i tillatelsen)

Tillatelsen for Randvik slambehandlingsanlegg omfatter mottak og behandling av inntil 109,5 tonn avløpsslam (tørrstoff) per år.

Statsforvalteren har valgt å sette en grense for mengde slam anlegget kan ta imot og behandle per år. Vi har vurdert at det er hensiktsmessig at rammevilkåret omfatter anleggets kapasitet, dvs. maksimal mengde slam anlegget er dimensjonert til å behandle per år i samsvar med opplysningene om anleggets kapasitet i søknaden og kommunens tilbakemelding på utkastet til tillatelsen.

Vi har ikke satt en grense for mengde slam anlegget kan ta imot per døgn da det ikke tilføres slam til anlegget hver dag.

Vi har konkretisert i tillatelsens punkt 1 at slambehandlingsanlegget kun kan ta imot og behandle slam fra behandling av avløpsvann fra byområder (avfallsfraksjon med EAL-kode 190805). Konkretisering av type(r) avfall som et anlegg kan ta imot og behandle, er et standardvilkår i tillatelser til avfallsbehandlingsanlegg.

3.2.2 Mottak av avfall (punkt 3.2 i tillatelsen)

Vi har stilt krav om registrering av mengde avfall inn til anlegget og dato for mottak.

Dette er noe Risør kommune allerede rapporterer gjennom egenkontrollrapportering for slambehandlingsanlegget.

3.2.3 Krav til behandlet avfall og viderelevering (punkt 3.4 i tillatelsen)

Den driftsansvarlige skal ha oversikt over mengde av viderelevert ferdigbehandlet slam og dokumentere hvem som er mottaker av slammet.

Risør kommune rapporterer gjennom egenkontrollrapportering for slambehandlingsanlegget hvor mye ferdigbehandlet slam de leverer videre og hvem som mottar slammet.

Vi har ikke stilt vilkår om mengdebegrensning for disponert ferdigbehandlet slam eller konkrete bruksområder/disponeringsløsninger. Vi forutsetter at disponeringen av slammet er i tråd med gjeldende gjødselregelverk, se punkt 2.3 ovenfor, og forurensningsloven § 32. Vi vil presisere at Risør kommune selv er ansvarlig for å vurdere om gjeldende krav er overholdt.

3.2.4 Utslipp til vann (punkt 4 og 11.1 i tillatelsen)

Prosessvann/rejektvann fra slambehandlingsanlegget skal samles opp og føres til Randvik avløpsrensseanlegg. Risør kommune skal redegjøre for sine utslipp til vann og sende rapport med resultater av utredning innen 01.11.2026.

Kravet om å samle opp rektvannet og føre det til Randvik avløpsrensseanlegg er stilt i samsvar med gjeldende håndtering av utslippet til vann. Det foreligger ikke dokumentasjon på hva rektvannet inneholder av f.eks. næringsstoffer og hvor stort volum rektvann som slippes på. Vi vurderer at noe av næringsstoffene i slammet blir tatt opp av plantene og noe blir igjen i slammet som leveres til videre disponering etter behandling i anlegget. Vi har i tillatelsens punkt 11.1 stilt krav om utredning av utslippet til vann (påslippet).

Vi har kommet frem til å foreløpig ikke stille egne grenseverdier for utslippet til vann for slambehandlingsanlegget, men forutsetter at påslippet fra slambehandlingsanlegget ikke fører til at



Randvik avløpsrenseanlegg ikke overholder renskravene i tillatelsen kommunen har til drift av avløpsrenseanlegget. Basert på resultater av utredningen av utslippet til vann kan det bli aktuelt å fastsette grenseverdier for påslippet.

3.2.5 Lukt (punkt 5.1 – 5.4 i tillatelsen)

Virksomheten skal drives slik at luktulementer i omgivelsene begrenses mest mulig. Videre skal virksomheten gjennomføre en luktrisikovurdering og på bakgrunn av denne iverksette forebyggende tiltak og utarbeide en driftsplan. Risør kommune skal også ha en lukthåndterings- og kommunikasjonsplan og klageregistrering.

Oppfatning av lukt er svært subjektivt og varierer fra person til person. Dårlig eller vond lukt kan skape mistrivsel. Hvor plaget man blir av lukt er avhengig av flere faktorer. Hva slags forhold man har til luktkilden vil ofte ha stor betydning.

Under normale driftsforhold forventer vi ikke at lukt fra anlegget er et omfattende problem. Vi er imidlertid kjent med at det i perioder har vært klager på lukt fra anlegget, noe som kommunen også nevner i søknaden. Kommunen har også vurdert at luktplager er et av de punktene som har størst risiko for omgivelsene, jf. punkt 4.1 i brevet. På bakgrunn av dette har vi stilt krav om at virksomheten skal gjennomføre en luktrisikovurdering i tråd med Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013. Vurderingen skal danne grunnlag for driftsplan og hvilke tiltak som det kan være nødvendig å iverksette for å minimere risiko for luktutslipp.

Ved diffuse utslipp som er tilfellet i saken, er det ikke vanlig å fastsette en immisjionsgrense som konsentrasjionsgrense for luktutslipp, men heller å fastsette en immisjionsgrense basert på hvor ofte gjenkjennbar plagsom lukt oppstår i løpet av en måned. Vi har foreløpig ikke fastsatt en immisjionsgrense for lukt. Dette kan være aktuelt på et senere tidspunkt når luktrisikovurderingen er gjennomført og med bakgrunn i andre forhold, som f.eks. antall lukthendelser³ og årsaker til luktklager.

Det er svært viktig å ha et godt kommunikasjonsforhold til naboer. Vi har stilt krav om lukthåndteringsplan, luktkommunikasjonsplan og klageregistrering. Viktige elementer i en lukthåndteringsplan er å identifisere hva som kan gå galt, og hvilke tiltak som skal iverksettes ved avvik fra ordinær drift. Lukthåndteringsplanen skal også omfatte varslingselement slik at den ansvarlige for driften av anlegget lager en plan for intern og ekstern kommunikasjon i situasjoner som kan resultere i avvik fra ordinær drift.

3.2.6 Støy (punkt 6 i tillatelsen)

Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper for omgivelsene.

Etter vår vurdering av opplysningene i søknaden er det begrenset støyende aktivitet knyttet til drift av slambehandlingsanlegget. Vi ser derfor ikke behov for å fastsette grenseverdier for støy i det aktuelle tilfellet.

4 Faktagrunnlag

4.1 Kort beskrivelse av virksomheten og utslippene

Randvik slambehandlingsanlegg er et slammineraliseringsanlegg (sivbedanlegg) som består av åtte

³ I veilederen er en lukthendelse definert som en luktklage som kan knyttes til geografisk sted og tid. I løpet av en time kan det komme mange luktklager, men disse blir regnet som én lukthendelse.



kammer med skillevegger av tre. Totalt areal i sivbedet er 2 845 m², og hvert kammer har et areal på mellom 330 m² og 290 m². Anlegget er dimensjonert for å behandle 109 tonn tørrstoff per år, noe som tilsvarer ca. 18 250 m³ slam. I gjennomsnitt har ca. 70 tonn TS vært behandlet per år i de siste fem årene. Sivbedets hovedfunksjon er å redusere slammengden ved at slammet blir avvannet.

Slammet pumpes til det enkelte kammer fra slamlageret hver tredje dag i ca. fire timer. Slamlageret består av to tanker på avløpsrensaneanlegget, og tankene fylles på daglig med ca. 30 m³ slam. Slammet pumpes til det enkelte kammer med fast syklus. Etter at et kammer har mottatt slam, har det en hvileperiode på ca. 30-40 dager for optimal fordamping og mineralisering av slammet.

Ifølge søknaden er sivbedet bygd opp av et filterlag hvor det øvre laget er sand og det underliggende laget er pukk. På toppen av filterne vokser det planter som bl.a. tilfører luft til slamlaget og bidrar til at vann lettere kan passere ned til drencslaget. Plantene øker i tillegg anleggets samlede fordamping. Under filterlaget er det en tett membran som hindrer slamvannet å renne ut i grunnen. Over membranen ligger drencrør som samler alt vann. Drencrørene fører vannet til et sentralt drencrør i sivbedet og videre tilbake til avløpsrensaneanlegget. Det er derfor ikke noen direkte utslipp til vann.

Tømming etter ferdig mineralisering skjer fortrinnsvis på våren, og slammet leveres til Risør Tvedestrand regionens avfallsselskap RTA AS for videre håndtering. Siden oppstart av anlegget har fire av åtte kammer vært tømt for slam. Etter 25 års drift, i 2027, bør alle kamrene ha vært gjennom en tømming.

Ifølge søknaden lukter sivbedet vanligvis svært lite ved normal drift. Slam som pumpes, er luftet for å redusere lukt. Det er derfor begrenset med lukt fra anlegget ved pumping. Kommunen opplyser derimot at de har erfaring med at det lukter mer enn normalt fra anlegget om våren når vekstsesongen starter. I ROS-analysen⁴ laget i forbindelse med søknaden konkluderes det med at luktplager og fluer i nærområde er to hendelser som er vurdert å ha størst risiko for omgivelsene.

Når det gjelder støy, kan det ifølge søknaden forekomme støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med tømming av behandlet slam. For øvrig kan det være noe støy fra vedlikehold av skillevegger, snørydding og gressklipping rundt anlegget samt fra transport til og fra anlegget i forbindelse med de ovennevnte aktivitetene.

4.2 Øvrige fakta om omkringliggende områder

Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat ligger sør for Randvik slambehandlingsanlegg. Formålet med fredningen er ifølge forskrift om naturreservat, Risør å bevare en kystfuruskog på Sørlandet. Skogen har flere artsfattige vegetasjonstyper som er typiske for distriktet, og det er en gradient fra mer beskyttet skog ut mot eksponerte svaberg der furuskogen går langt ut.

Området hvor anlegget er lokalisert ligger innenfor statlig sikra friluftslivsområde Randvik 2. Ifølge faktaarket om Randvik 2⁵ er det ikke satt verdi for området, men området brukes svært mye og ikke kun av lokal befolkning.

4.3 Resipientbeskrivelse og miljøtilstand

4.3.1 Tilstand i vannforekomsten

Utslipet fra Randvik slambehandlingsanlegg ledes til Randvik avløpsrensaneanlegg som har utslipp til Risørleia (0120010400-C). Ifølge Vann-nett er verken økologisk eller kjemisk tilstand i

⁴ Sweco Norge AS sitt notat «Randvik RA og sivbedd Risør. ROS-analyse for Ytre Miljø», datert 16.08.2023.

⁵ Faktaark om Randvik 2 i Naturbase: [Naturbase faktaark](#).



vannforekomsten klassifisert per 09.10.2025 grunnet manglende nyere målinger/undersøkelser av relevante kvalitetselementer⁶. De tilgrensende vannforekomstene, Ellingsikskjer-Sildodden (0120000030-C), Østerfjorden (0120010300-4-C) og Sandesfjorden (0120010502-1-C), har alle moderat økologisk tilstand mens kjemisk tilstand varierer fra god (Sandesfjorden) til dårlig (de to øvrige vannforekomstene).

5 Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

5.1 Forhåndsvarsler og uttalelser

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 19.12.2023.

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene. Risør kommune sine kommentarer er oppsummert i punkt 5.1.2

Statsforvalteren har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden.

5.1.1 Uttalelser

Torhild Kirkebø, uttalelse av 05.12.2023:

Torhild Kirkebø påpeker i sin uttalelse at kommunen må legge frem gode vedlikeholdsplaner og rutiner for å unngå kloakkluft og flueinvasjon og opplæringsplaner med sjekklistor for nyansatte og sjekklistor for vedlikeholdsoplæring. Videre skriver hun at rutinene må revideres av et eksternt organ. Hun etterspør i tillegg resultater av avviksbehandling for tidligere hendelser.

Naboer v/Paul Beskow, uttalelse av 13.12.2023:

Uttalelsen er sendt på vegne av 16 naboer til anlegget. Naboene er bekymret for lukt- og flueproblematikken, noe de mener er undervurdert i ROS-analysen vedlagt søknaden. De skriver at luktproblemene til tider har direkte effekt på livskvalitet, bl.a. ved at de ikke får oppholde seg utendørs på egne eiendommer i flere uker når det er spesielt ille. Når det gjelder fluer, skriver de at flueproblemet er en vedvarende og uakseptabel tilstand. De oppfatter at deres klager ikke blir håndtert på en god måte og etterspør flere risikoreduserende tiltak.

Agder fylkeskommune, uttalelse av 19.12.2023:

Fylkeskommunen skriver at det må påses at det ikke skjer varig forringelse av berørte vannforekomster og at drift av anlegget ikke hindrer miljømåloppnåelse dersom det er fare for avrenning til vann. Videre minner de om at området inngår i et registrert svært viktig friluftslivsområde Randheia/Gneisen (FK00013601 i Naturbase) og at renseanlegget også ligger i det statlig sikrede friluftslivsområdet Randvik 2 (FS0000531). Fylkeskommunen har ansvar for å ivareta statens interesser som rettighetshaver i slike områder. Forholdet til renseanlegget ble avklart da området ble statlig sikret i 2001. Fylkeskommunen har derfor ingen innvending mot videre drift, men forutsetter at driften vil hensynta de omkringliggende friluftslivsverdiene på samme måte som tidligere. De har ellers ingen merknader knyttet til fagtemaene innlandsfisk eller kulturminner.

⁶ I gjeldende tillatelse til Randvik avløpsrenseanlegg er det stilt krav om resipientundersøkelser. Vi er ikke kjent med at kommunen har satt i gang overvåking av resipienten.



Randvikheia velforening, uttalelse av 19.12.2023:

Velforeningen skriver at det har vært lange perioder med luftforurensning hvert år siden oppstart av anlegget, under store deler av våren, men også gjennom sommeren blir det rapportert om sjenerende lukt. Dette oppleves som svært plagsomt for nabolaget og reduserer trivselen. De savner en tydelig lukthåndteringsplan, fastsatt maksimal luktgrense og bedre systemer for registrering av klager. Videre skriver de at de opplever at det er manglende informasjon fra kommunen til dem som bor i området. Til slutt viser velforeningen til ROS-analysen, som de mener ikke gjenspeiler virkeligheten.

Leideren velforening, uttalelse av 19.12.2023:

Velforeningen skriver at enkelte beboere har vært plaget av lukt og fluer.

Kjersti Aarskog, uttalelse av 19.12.2023:

Kjersti Aarskog skriver bl.a. at belastningen for anlegget må være mye større i dag enn ved oppstart av anlegget, bl.a. grunnet hytteutbygging og økt turisme, særlig om sommeren. Hun trekker også frem anleggets nærhet til Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat. Videre nevner hun at det er mye lukt fra mars og ut sommeren.

Trude Elisabeth Halvorsen, uttalelse av 19.12.2023:

Trude Elisabeth Halvorsen er kritisk til et slambehandlingsanlegg midt i et tettbebygd strøk med barnefamilier, barnehage, badestrender, turistforeningshytte og statlig sikret friluftslivområde. Hun skriver at hun aldri har opplevd luktfrie perioder i sommermånedene ved anlegget. Hun påpeker ellers at det ofte blåser fra sørvest om sommeren, dvs. mot bebyggelse. Videre er hun kritisk til kommunens håndtering av klager. Til slutt nevner hun omfattende flueproblematikk som oppstår mot slutten av juli.

Øystein Vereide, uttalelse av 20.12.2023:

Øystein Vereide viser til utdrag fra Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven».

5.1.2 Risør kommune sine kommentarer til uttalelsene

Kommunen skriver at det var driftsproblemer i 2021, noe som førte til at det var mer intens lukt enn normalt, og dette varte lenge. De vurderer at denne hendelsen ikke er representativ for driften siden dette ikke var normale forhold, og konkluderer med at de står fast ved vurderingene i ROS-analysen.

Når det gjelder uttalelsene om rutiner, opplæring og avviksbehandling, skriver de at de har et internkontrollsystem for Randvik renseanlegg og slambehandlingsanlegg, som omfatter både rutiner, opplæring og avvikssystem. Videre opplyser de at systemet er under revisjon for tiden.

5.2 Oversendelse av utkast til tillatelse og Risør kommune sine kommentarer til utkastet

Vi sendte utkast til vedtak om tillatelse og utkast til vilkår til Risør kommune den 27.10.2025. Kommunen fikk anledning til å kommentere utkastet innen to uker. Vi fikk den 10.11.2025 kommentarer. Nedenfor følger oppsummering av kommentarene og vår vurdering av disse. Vi har utelatt kommentarene som kun gjelder bekreftelser/presiseringer av enkelte punkter.



5.2.1 Risør kommune sine kommentarer til utkastet og Statsforvalterens vurdering

Tillatelsens ramme (avfallsmengder) (punkt 1.2)

Risør kommune skriver at rammen i tillatelsen bør være angitt som mengde tonn tørrstoff istedenfor mengde våtvekt som rammen er angitt som i utkastet. Kommunen begrunner dette med at det er tørrstoffmengden som er dimensjonerende for anleggets kapasitet.

Vår vurdering av kommentaren

For anlegg som behandler slam og lignende typer avfall, er det vanlig å angi mengde avfall i tonn våtvekt. Grunnen til dette er at tørrstoffprosent kan variere noe. Mengden våtslam angitt som ramme i utkastet er referert til i et av vedleggene til søknaden, og vi tok derfor utgangspunkt i det ved utarbeidelse av utkastet. Vi kan likevel akseptere at rammen er angitt i mengde tørrstoff og endrer punkt 1.2 i tillatelsen i samsvar med kommunens kommentar.

Forebyggende tiltak og driftsplan (punkt 5.3)

Risør kommune kommenterer at det er lite hensiktsmessig å føre daglig driftslogg fordi slammet tilføres hver tredje dag og det derfor er begrenset behov for aktiv oppfølging mellom slamleveranser. I dag fører kommunen en samlet driftslogg for Randvik rensedistrikt. Kommunen kan ved behov gjøre uttrekk fra denne for hendelser knyttet til drift av slambehandlingsanlegget og foreslår av kravet i tillatelsen endres til ukentlig loggføring i tillegg til loggføring ved uønskede hendelser. Kommunen vurderer at det er tilstrekkelig og samtidig praktisk gjennomførbart.

Vår vurdering av kommentaren

Vi stilte krav om daglig føring av en driftslogg for å dokumentere at driftsplanen som sikrer at luktulempen ved virksomheten begrenses, er fulgt i samsvar med gjeldende mal for tillatelse til avfallsanlegg. Vi ser at det kravet ikke er tilpasset drift av Randvik slambehandlingsanlegg. Vi vurderer at hovedmålet med å føre en driftslogg er å sikre at driftsplanen er fulgt. Så lenge det er presisert i kravet at driftsloggen skal dokumentere at driftsplanen er fulgt, vurderer vi at det ikke er nødvendig å presisere at loggen skal føres daglig. Vi endrer ordlyden i kravet.

6 Klagerett

Risør kommune og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

Vi kunngjør vedtaket på våre hjemmesider.

Med hilsen

Gunnar Ogwyn Lindaas (e.f.)
miljøverndirektør
Miljøvern avdelingen

Veronica Skjævestad
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent



Vedlegg:

1 Tillatelse med vilkår - Randvik slambehandlingsanlegg

Kopi til:

Anette Heimstad-Aasbø	Randvikveien 51	4956	Risør
KYSTLAGET ØSTER RIISØER	c/o Per Arve Øyen Kranveien 13	4950	RISØR
Torhild Kirkebø	Leideren 48	4956	RISØR
Trude Elisabeth Halvorsen	Leideren 50	4956	RISØR
Bjørn Helge Dahle	Leideren 44	4956	RISØR
Øyvind Nilsen	Leideren 46	4956	RISØR
Ånon Egeland	Leideren 42 B	4956	RISØR
Deborah Lucy Ann Moffatt	Leideren 42 B	4956	Risør
Erling Laukvik	Leideren 42 A	4956	RISØR
Eldbjørg Mersland	Leideren 54	4956	RISØR
LEIDEREN VELFORENING	c/o Deborah Lucy Ann Moffatt	4956	RISØR
	Leideren 42B		
Elisabeth Gundersen	Leideren 56	4956	RISØR
Olav Lunde	Røylen 10 A	4956	RISØR
Jonas Nyland Taraldsen	Røylen 10 B	4956	Risør
Hermund Midttun	Røylen 10 C	4956	RISØR
MESEL EIENDOM AS	Spirekleiv 25	4957	RISØR
Minda Martin Sletta	Røylen 10 E	4956	Risør
Marinette Sletta Ulibas	Røylen 10 E	4956	Risør
Christina Tveit	Røylen 10 F	4956	RISØR
Helge Krystad	Mesanen 3 D	4956	RISØR
Catharina Eide Svensson	Mesanen 3 B	4956	RISØR
Bjørn Svensson	Mesanen 3 B	4956	RISØR
Inger Johanne Kvernsmyr	Mesanen 3 A	4956	Risør
Edvard Arnold Østengen	Randvikheia 16	4956	Risør
Bettina Vegerst Rønningen	Randvikheia 16	4956	Risør
Stig Atle Dalen	Randvikheia 18	4956	Risør
Peter Svenning	Randvikheia 20	4956	Risør
Hanne Nøvik	Randvikheia 20	4956	Risør
Marit Langmyr	Randvikheia 24	4956	RISØR
Paul Bernhard Beskow	Randvikheia 24	4956	Risør
Karine Sandnes	Randvikheia 26	4956	Risør
Kenneth Kvesetmoen	Randvikheia 26	4956	Risør
Guro Salvesvold	Granitten 18	4956	Risør
Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Mattilsynet	Postboks 383	2381	BRUMUNDDAL
Kjersti Aarskog	Gneisen 3	4956	RISØR
FORUM FOR NATUR OG	c/o DNT Sør Gyldenløves gate 2	4611	KRISTIANSAND S
FRILUFTSLIV AGDER			
Madelene Halvorsen	Randvikheia 29	4956	Risør
Benedicte Ommundsen	Rådystien 4	4956	Risør
Smedby			
Benedict Marian Gärtner	Rådystien 4	4956	Risør
Hanne Nøvik	Randvikheia 20	4956	Risør
Peter Svenning	Randvikheia 20	4956	Risør
Sindre Gjølstdal	Randvikheia 25	4956	Risør



Tom Kristen Bjerkhaug	Randvikheia 29	4956	Risør
Malene Kvesetmoen Dahl	Randvikheia 27	4956	Risør
KAMPERHAUG	Rokkeveien 41	1743	KLAVESTADHAUGEN
BOLIGUTVIKLING AS			
Paul Roger Valle	Randvikheia 31	4956	Risør
Gry Kjeverud	Randvikheia 31	4956	Risør
Joseph Trung Phan	Randvikheia 35	4956	Risør
Juliane Haugersveen Phan	Randvikheia 35	4956	Risør
Turid Møller	Randvikheia 39	4956	Risør
Britt Frivold Olsen	Randvikheia 37	4956	Risør
Jan Gunnar Olsen	Randvikheia 37	4956	Risør
Kenneth Ra-Jakobsen	Randvikheia 41	4956	Risør
Linn Kristin Ra-Jakobsen	Randvikheia 41	4956	Risør
Helene Mathiesen Bråtane	Leideren 52	4956	Risør
Tamara Andersen	Røylen 10 D	4956	Risør
Yngve Nilsen	Vestlandsstykket 32	4950	Risør
RANDVIKHEIA VEL	c/o Saldo Regnskap AS Kragss gate 14	4950	RISØR