



MOWI AVD NORDHEIM

6590 TUSTNA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak om mindre endring av tillatelse - tiltak i sjø - Aure 234/1 - Nordheim - ny utfylling for stabilisering av eksisterende utfylling

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til endringssøknad datert 06.01.2026 fra MOWI avd. Nordheim v/N.O. Klevjer og til vårt vedtak med tillatelse av 14.03.2025 til utfylling i sjø ved anlegget i Aure kommune.

Bakgrunn

Mowi avd. Nordheim fikk 14.03.2025 etter søknad tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved anlegget sitt i Aure kommune. Det gjaldt en mindre motfylling på ca. 2 000 m³, som var påkrevd av geotekniske årsaker. Tiltaket var planlagt utført i løpet av sommer-høst 2025. Da det er registrert gytefelt for torsk ved tiltaksområdet, ble det satt vilkår (2.6) om hensynsperiode der det ikke skulle fylles ut i sjø. Hensynsperioden skulle gjelde fra 1. februar.

06.01.2026 sendte virksomheten inn søknad om endring av tillatelsen på dette punktet. Tiltaket var nå planlagt utført i januar 2026. Av geotekniske hensyn var det imidlertid nødvendig å la motfyllingen «hvile» i syv dager før den kunne avsluttes med de siste 200 m³ masser (grovpukk). Dette ville kunne innebære at en ikke rakk å avslutte fyllingen før 1. februar, og det ble derfor søkt om å kunne jobbe til og med 6. februar med avslutningen av fyllingen.

Høring

Opprinnelig søknad var på høring i perioden 05.02.2025-05.03.2025.

Vi vurderer at forhåndsvarsling kan unnlates for endringssøknaden da søknaden kun omfatter en mindre endring av tillatelsen uten vesentlig betydning for miljø eller andre forhold, og må anses «åpenbart unødvendig», jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c. Alle relevante forhold ble tilstrekkelig belyst i den første høringen.

Statsforvalterens vurdering

Torsken er sårbar for forstyrrelser som forhøyet partikkelnivå og undersjøisk støy i gyteperioden og den påfølgende perioden der yngelen bunnsår. Når gytingen starter, varierer fra sted til sted og år



til år, men oppgis vanligvis til 1. februar. Det er derfor i opprinnelig tillatelse satt en hensynsperiode der det ikke er lov å gjøre utfylling i sjø, som starter denne datoen, jf. vilkår 2.6. I Fiskeridirektoratets uttalelse i saken (datert 18.02.2025) er det imidlertid i dette tilfellet anbefalt 1. mars som startdato for hensynsperioden.

Da mesteparten av utfyllingen skal utføres i januar, vil det kun være de siste 200 m³ med grovpukk som, dersom det blir nødvendig på grunn av «hvileperioden» for motfyllingen, skal fylles ut i starten av februar. Dette er en temmelig begrenset mengde masser, som ikke kan ventes å forårsake vesentlige forstyrrelser når de fylles ut i sjø. Det er viktig for virksomheten å kunne fullføre motfyllingen når fyllingens hvileperiode er over. Disse forholdene tatt i betraktning, samt at Fiskeridirektoratet denne gangen har anbefalt 1. mars som startdato for hensynsperioden, vurderer vi at tillatelsen kan endres slik at det åpnes for å fylle ut med de siste 200 kubikkmeterne frem til og med 6. februar.

Konklusjon – endring av vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endrer tillatelse med tillatelsesnr. 2025.0204.T for MOWI avd. Nordheim til utfylling i sjø ved anlegget ved gnr. 234 bnr. 1 i Aure kommune, jf. forurensningsloven § 18. Endringen omfatter en endring av tillatelsens vilkår 2.6, slik at motfyllingens avslutning med 200 m³ masser (grovpukk) kan utføres til og med 6. februar.

I vilkår 2.1 vises det nå til endringssøknaden i tillegg til opprinnelig søknad og gjeldende regulering.

Tillatelsen endres ikke på andre punkter.

Endret tillatelse følger vedlagt.

Varsel om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser mv. Vi varslar at saken vil bli plassert under gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Dette er laveste gebyrsats, og tilsvaret et beløp på kr 9 200.

Vår ressursbruk under saksbehandlingen legges til grunn for valg av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, korrespondanse med søker, utarbeidelse av endret tillatelse og innsats fra ulike fagpersoner hos Statsforvalteren.

Eventuelle kommentarer til varselet om gebyrsats skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen to uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli fattet før utsendelse av faktura og vedtaket vil kunne påklages.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Statsforvalterens konsesjonsbehandling og kontroller finnes i forurensningsforskriften kapittel 39 og kan leses på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Med hilsen



Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Endret tillatelse

Kopi til:

FISKERIDIREKTORATET

Postboks 185

5804 BERGEN

Sentrum

AURE KOMMUNE

Postboks 33

6689 AURE

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN

Astrups gate 9

6509 KRISTIANSUND

IKS

N

KYSTVERKET

Postboks 1502

6025 ÅLESUND



Tillatelse til utfylling (motfylling) i sjø for Mowi avd Nordheim

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11 og endret i medhold av § 18. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2026**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Mowi avd Nordheim
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	6590 TUSTNA
Org. nummer (bedrift)	972 004 774 (tilhører 964 118 191)
Lokalitet for tiltaket	Mowi avd Nordheim sitt anlegg i Aure
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 461775, Y: 7010118
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 234 bnr. 1
Kommune tiltak utføres i	Aure

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0204.T	1576.0114.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
14.03.2025	1	08.01.2026
Arkivreferanse:	2025/1039	

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	08.01.2026	2.6	Endret vilkåret om hensynsperiode for torsk slik at motfyllingens avslutning kan utføres til og med 6. februar.

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter etablering av motfylling ved utfylling med ca. 2 000 m³ rene masser i et område på ca. 1 400 m² sjøbunn ved gnr. 234 bnr. 1 i Aure kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 04.02.2025 og endringssøknad av 06.01.2026 og i tråd med gjeldende regulering.

2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.

2.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning, slam og partikler.

2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.

2.5 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.

2.6 Utfyllingsarbeid i sjø skal unngås i perioden fra og med 1. februar til og med 31. mai av hensyn til torskens gyteperiode og tidlige oppvekstfase. Motfyllingens avslutning på ca. 200 m³ masser etter geoteknisk nødvendig «hvileperiode» tillates utført frem til og med 6. februar.

2.7 Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veileder "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021).

2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU Vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Kontroll og overvåking

- 3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og overvåkningsprogram som inngår i virksomhetens internkontrollsystem. Gjennom overvåkingen skal det sørges for kontroll på spredning av plast og avfall, slam, partikler og lignende under tiltaket.

4. Rapportering

- 4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt.
 - Beskrivelse av avvik, observasjoner, etc. med miljø- eller forurensningsmessig betydning. Beskrivelse av hvordan eventuelle avvik eller uheldige hendelser ble håndtert.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

- 5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensingsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.