



SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

Vi anbefaler å lese vår veileder for søkere, som kan lastes ned her:

<https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/>.

1. Generell informasjon

a) Søker (tiltakshaver)

Navn	MOWI
Adresse	Haltvikvegen, 205, 6590 Tustna

b) Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn	Tor Andersson (konsulent), Asplan Viak AS
Adresse	Pb. 2304 Solheimsvik
Telefon	95129865
E-post	Tor.andersson@asplanviak.no

c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent)

Navn	Asen Maskin og transport AS
Adresse	Tømmervåg, 6590 Tustna
Telefon	71521191

2. Beskrivelse av tiltaket

a) Type tiltak (sett kryss):

Mudring fra land	<input type="checkbox"/>
Mudring fra fartøy	<input type="checkbox"/>
Dumping	<input type="checkbox"/>
Utfylling	<input checked="" type="checkbox"/>
Strandkantdeponi	<input type="checkbox"/>

b) Lokalisering:

Kommune	Aure
Navn på sted	Nordheim
Gnr./bnr.	234/1
Koordinater (ved dumping)	UTM32, x: 461750 UTM32, y: 7010000

Kart MÅ legges ved!

c) Formål med tiltaket:

Gjentatt mudring

Førstegangs mudring

Privat brygge

Felles båtanlegg

Infrastruktur

Annet

forklar:

Årstell siste mudring:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
I utgangspunktet skal det mudres minst mulig	

d) Mengde (ved mudring eller utfylling):

1000 m3.

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises på kart):

På land: ca. 4500 m2
På sjøbunn: ca. 15.000 m2

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det skal mudres):

Til fjell

g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss):

Graving fra lekter

Grabbmudring

Sugemudring

Annet

forklar:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
Graving på utlagt fylling	

i) Metode for transport av massene:

forklar:

Dumper, for lagring på land

j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket:

Medio november til 31. januar
1. juni – 1. september 2022.

k) Påvirkede eiendommer:

Eier: Mowi

Gnr./bnr.: 234/1

3. Lokale forhold

a) Vanndyp før tiltaket: 2,7

– 6,2 m.

b) Beskrivelse av

bunnforholdene: Kfr.

vedlagte rapport fra

Multiconsult

c) Beskrivelse av

naturforholdene: Kfr. kap.

6.1 i Miljørapport fra

Multiconsult

4. Mulig fare for forurensning

a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten?

ja nei

	X
--	---

angi kildene:

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden)

Antall prøvesteder (vis på kart):

Kfr. vedlagte rapport

Totalt antall prøver:

5 stykk

Analyser (sett kryss):

Kvikksølv (Hg)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nikkel (Ni)	
Bly (Pb)	<input checked="" type="checkbox"/>	TBT	
Kobber (Cu)	<input checked="" type="checkbox"/>	PAH	
Krom (Cr)	<input checked="" type="checkbox"/>	PCB	
Kadmium (Cd)	<input checked="" type="checkbox"/>	Bromerte (PBDE, HBSD)	
Sink (Zn)	<input checked="" type="checkbox"/>	Perfluoreerte (PFOS)	

<input checked="" type="checkbox"/>	Totalt organisk karbon (TOC)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tørrstoff	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kornfordeling	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Annet (angi nedenfor):	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		

c) Sedimentenes sammensetning (angi i %):

Grus:	<input type="text"/>	Skjellsand:	<input type="text"/>	Leire:	<input type="text"/>
Sand:	85 – 99 %	Silt:	<input type="text"/>	Annet:	<input type="text"/>

Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %):

5. Utfyllingsmasser

a) Hva slags masser skal brukes i fyllingen:
(ta med opphav/kilde)

Sprengstein fra utsprengning av tomt

b) Avfall i massene

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår.

Er det fare for marin forsøpling under tiltaket? I hvilken grad inneholder massene avfall?	Skyteledning
Hvilke tiltak skal gjøres for å hindre marin forsøpling?	Samle opp det som flyter opp i sjøoverflaten

6. Behandling av andre myndigheter

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?

vet ikke ja nei

	X	
--	---	--

Angi plangrunnlaget:
Godkjent reguleringsplan for gnr, bnr, 234/1

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)

ja nei

X	
---	--

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)

ja nei

X	
---	--

Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden.

Sett kryss

Søkeren er kjent med at tiltakshaver har ansvaret for at eventuelle målinger på sjøbunnen utført i forbindelse med tiltaket blir registrert i databasen *Vannmiljø* (kryss av for å bekrefte). Les mer om *Vannmiljø* i veilederen vår til søkere.

Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39.

Bergen 13.10.2021

Sted, dato



Søkerens underskrift

Vedlegg:

- Nr. 1 Miljørapport ny utfylling i sjø, datert 19. mars 2021.. Utarbeidet av Multiconsult.
 Teikning: Situasjonsplan utfylling i sjø.
 NTNU: Marinarkeologisk uttalelse
 Direktoratet for mineralforvaltning: Uttalelse til høring i fm. Reguleringsplan
 NVE: NVE sin uttale til offentlig ettersyn av detaljregulering for utviding av settefiskanlegg Nordheim - Gnr. 234 bnr. 1 i Aure kommune
 Statsforvalteren i Møre og Romsdal: Aure kommune Detaljregulering - utviding av settefiskanlegg Nordheim - 234/1 mfl Fråsegn til offentlig ettersyn - motsegn

Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvaltaren med kopi til berørte parter for kommentarer. Søkeren må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de obligatoriske som er listet opp nedenfor.

PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR Å SENDE STATSFORVALTAREN EN KOMMENTAR TIL TILTAKET

Kopi:

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)
 Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)
 Fiskeridirektoratet Region Sør (postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen)
 Lokal havnemyndighet
 Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet
 Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og velforeninger. Listes opp nedenfor.)

kopi er sendt (kryss av)

X

