

Fylke	Agder
Kommune	Arendal
Område	Landbøåsen
Gnr/Bnr	

Skogvern, tømmertilgang og avvirkning i aktuell fylke/kommune	Kommune		Fylke	
	Areal	Kubikkmasse	Areal	Kubikkmasse
Foreslått skogvern produktivt skogareal	194	2991		
Foreslått skogvern totalt skogareal	194	2991		
Foreslått skogvern totalt areal	194	xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxx
Eksisterende skogvern produktivt skogareal				
Eksisterende skogvern totalt skogareal				
Eksisterende skogvern totalt areal		xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxx
Gjennomsnittlig avvirkning siste 5 år				
Stående volum og produktivt skogareal				
Stående volum og totalt skogareal				
Kommentar til hvordan tømmertilgangen påvirkes				
Kilde til data:				

Tilbudt/vurdert område

Arealer fordelt på produksjonsevne (AR5)					
Høg bon. (26-17)	Middels bon. (14-11)	Låg bon. (8-6)	Totalt produktivt areal	Totalt skogareal	Totalt areal
99	95				
Kommentarer til området og hvordan omkringliggende områder påvirkes					
Kilde til data:					
Treslag, areal og kubikkmasse					
	Hkl. I-III		Hkl IV-V		Sum
	Produktivt areal	Kubikkmasse	Produktivt areal	Kubikkmasse	Produktivt areal
Grandominert	2	63	7	224	9
Furudominert					
Lauvdominert			191	2704	191
SUM					200
Herav nøkkelbiotoper			78		78
Kommentarer til området og hvordan omkringliggende områder påvirkes					
Kilde til data:					
Driftsforhold		Gruppering	Produktivt skogareal	Kubikkmasse	
Aktuelt driftsutstyr/maskiner		Hjul- /beltegående	199	2991	
		Taubane, lekter m.m			
Transportavstand til leveringsplass/bilveiskant på hogsttidspunktet		<1500 m	199	2991	
		1500-2500 m			
		>2500 m			
Kommentarer til området og hvordan omkringliggende områder påvirkes					
Kilde til data:					

Infrastruktur	Kubikkmasse
Bortfall av kubikkmasse til skogsbilvei	
Bortfall av kubikkmasse til togterminal	
Bortfall av kubikkmasse til tømmerkai	
Kommentarer til hvordan eksisterende, planlagte og mulige nye investeringer påvirkes	
Kilde til data:	

Oppsummering		
Verbal beskrivelse:		
• Skogvern – betydning for skog- og trenæringen lokalt og regionalt ○ Det er et relativt lite område, men med noe verdi for næringen. Snaut 3000 kubikkmeter med drivverdig tømmer, hovedsakelig lauv. • Skogproduksjon ○ Området består stort sett av lauvbestand på middels til høye boniteter, samt noe granmark på middels bonitet. Gjennomsnittlig tilvekst per dekar og år er 0,35 kubikkmeter. • Driftsforhold ○ Deler av arealet er bratt og driftsmessig krevende. • Infrastruktur ○ Relativt god veidekning i tilstøtende områder. Ingen traseer i foreslåtte område.		
Tømmertilgang - tallmessig beskrivelse:	Areal	Kubikkmasse
A Har betydning		
B Kan få betydning		
C Har mindre betydning	199	2991
Verbal beskrivelse:		
• Oppsummering og vurdering i forhold til konsekvenser for avirkningen, konsekvenser for skog- og trenæringen lokalt og regionalt. ○ Området består stort sett av ulike bestand med uskjøtta lauv. Deler har tømmer av høy kvalitet og verdi, men mye er av mindreverdige kvaliteter egnet som biovirke ev massevirke. Vil likevel være verdier som vernes i et område med god veidekning. ○ Videre er det registrert en mis-figur på hele 78 dekar (rik bakkevegetasjon) som overlapper med en naturtyperegistrering (rik edellauvskog) som dekker hele det foreslåtte verneområdet (244 daa). ○ I sum er altså store deler av arealet belagt med betydelige restriksjoner pga eksisterende miljøregistreringer slik at i praksis vil et formalisert skogvern her ha liten betydning for verdikjeden for skog- og treprodukter.		

