



NAPP SJØMAT AS

8382 NAPP

Saksbehandler, innvalgstelefon

Sten D. Bruaas, 75 53 15 53

Inspeksjonsrapport, inspeksjon ved Napp sjømat AS, Kontrollnummer: 2020.I.240.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bjørn Arne Bendiksen

Fra Fylkesmannen i Nordland :

Sten Bruaas

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:

Trine Moland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Napp sjømat den 12.03.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke installert renseanlegg og utslippsledning i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 26.
- Virksomheten har mangler i sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med hensyn til ytre miljø
- Virksomheten oppbevarer, leverer og deklarerer ikke farlig avfall i samsvar med kravene i avfallsforskriften kapittel 11. Farlig avfall.

- Virksomheten har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som benytter kaianlegget til Napp sjømat AS

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi av rapporten sendes til:

- Flakstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NAPP SJØMAT AS	
Organisasjonsnr.: 991927921	Eies av: 812716042
Bransjenr. (NACE-kode): 10.202 - Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr	

Kontrollert enhet

Navn: Napp Sjømat AS	Anleggsnr.: 1859.0034.01
Kommune: Flakstad	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes.

Inspeksjonstema

Internkontroll
Utslipp til vann
Avfall

Avfallsplan i havn

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Kontrollen ble gjennomført med varsel og hadde en varighet på ca. 2,5 timer. Fra virksomheten deltok Bjørn Arne Bediksen (daglig leder). Fra Fylkesmannen deltok Sten Bruaas (tilsynsleder) og Trine Moland.

Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for tilsynet og praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av tilsynet, før virksomheten orienterte om drift, produksjonsforhold med mer. Videre ble virksomheten bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til oppfølgingen av krav i forurensningsforskriften kapittel 26 og 20, internkontrollforskriften, rutiner for håndtering farlig avfall. Det ble også foretatt en befaring på anlegget. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte funn, og informasjon om videre oppfølging av saken

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Napp sjømat AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte tilsynet må Napp sjømat AS innen 15. juni sende inn skriftlig redegjørelse for hvordan avvikene er rettet opp. Dersom dere har tungtveiende grunner til at krav om renseanlegg og utslippsrør ikke kan oppfylles, må dere innen samme frist søke om unntak fra krav om utslippsdyp for utslippsledning (§ 26-4) og eventuelt krav til oppsamling og rensing av prosessavløpsvann (§ 26-3). Vi har lagt ved et notat med informasjon og veiledning til fiskeforedlingsbedrifter som vurderer å søke om uttak fra et eller flere krav i forskriften.

Vi ber dere sende svarbrev til Fylkesmannen i Nordland, fmnopost@fylkesmannen.no med kopi til fmnosbr@fylkesmannen.no

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Napp sjømat AS bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn på inntil en dag. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Avvik 1

Virksomheten har ikke installert renseanlegg og utslippsledning i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 26.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 26 forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter, §§ 26-3 og 26-4.

Kommentarer:

Virksomheten tar imot ca. 2000 tonn torsk i sesongen og har så langt tatt imot 670 tonn. Anlegget tar også imot noe blåkveite. Optimalt mottak basert på produksjonsfasiliteter er 80 – 90 tonn rund fisk per døgn. Fisken selges fra anlegget hodekappet og sløyd for henging. Produksjonskapasiteten vil med disse forutsetningene være lavere enn 75 tonn ferdig produkt per døgn. Anlegget vil være regulert etter forurensningsforskriften kapittel 26 som stort anlegg (råstoffmottak \geq 1000 tonn/år).

Produksjonslokalene er tilrettelagt for oppsamling av prosessavløpsvann med oppsamling via renner i gulvet og samlet avløp med utslipp på om lag 6,5 m dyp i havna. Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Ifølge forurensningsforskriften § 26 skal store virksomheter (forbruk \geq 1000 t råstoff/år) ha sil med spalteåpning \leq 1 mm og utslippspunkt som ligger minimum 10 meter under havoverflaten ved laveste vannstand. Kravene oppfylles ikke av virksomheten, da de ikke har sil og utslippspunktet ligger på om lag 6,5 m dyp.

Avvik 2

Virksomheten har mangler i sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med hensyn til ytre miljø

Avvik fra:

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6 og 7.

Kommentarer:

Det fremgår av forskriften at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten kunne under tilsynet ikke legge frem dokumentasjon på at det er gjennomført en systematisk risikovurdering av fare for skade på ytre miljø og en kartlegging av hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår i virksomheten.

Virksomheten mangler rutiner for lagring, levering og deklarerer av farlig som sikrer at farlig lagres, merkes og deklarerer i henhold til kravene i avfallsforskriften kapittel 11.

Avvik 3

Virksomheten oppbevarer, leverer og deklarerer ikke farlig avfall i samsvar med kravene i avfallsforskriften kapittel 11. Farlig avfall.

Avvik fra:

Avvik fra avfallsforskriften §§ 11-5, 11-8 og 11.-12 forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Kommentarer:

Det kunne ikke under tilsynet fra virksomhetens side fremlegges dokumentasjon på at farlig avfall er levert og deklarerert i samsvar med kravene i avfallsforskriften kapittel 11. Det fremkommer av avfallsforskriften § 11-5 at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Det ble opplyst under tilsynet at farlig avfall slik som spillolje og batterier er levert og deklarerert gjennom Lofoten sjøprodukter AS som eies av samme konsern.

Farlig avfall skal deklarereres på avfallsdeklarerer.no av hver enkelt avfallsprodusent (registrert på organisasjonsnummer). Virksomheten kan dermed ikke dokumentere at den har levert farlig avfall til godkjent mottaker. Avfallsprodusenten kan gi fullmakt til innsamler/avfallsmottak til å forestå deklarereringen på vegne av avfallsprodusenten.

Farlig avfall er avfall som på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr ikke kan håndteres sammen med vanlig forbruksavfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal gjennomføres tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes (§ 11-5). Videre er det en årlig leveringsplikt på alt farlig avfall dersom virksomheten produserer over 1 kg farlig avfall per år (§ 11-8). Ved levering av farlig avfall skal dette deklarereres (§11-12).

Dette innebærer at farlig avfall i påvente av levering skal være tydelig merket med type farlig avfall og merkes med avfallsnummer i samsvar med vedlegg 1. Den europeiske avfallslisten (EAL) til avfallsforskriften kap. 11. Avfallet må oppbevares slik at det er utilgjengelig for uvedkommende.

Det er ikke etablert miljøstasjon eller annen ordning for mellomlagring av farlig avfall i påvente av levering. Farlig avfall må oppbevares på tett dekke og utilgjengelig for allmenheten. For å hindre at ulike typer farlig avfall blandes, må beholdere/lagerområde være tydelig merket med type avfallsfraksjon det dreier seg om. Slike typer vil kunne være oljeholdig adsorbent, spillolje, spraybokser, rester av maling mm.

Avvik 4

Virksomheten har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper kaianlegget til Napp Sjømat AS.

Avvik fra: *Forurensningsforskriften kapittel 20 avfallsplan i havn, § 20-5 og 6.*

Kommentarer:

Dere oppgir at båter som leverer til dere har tilgang til kontainer plassert utenfor anlegget. Kontaineren er låst og blir åpnet ved behov. Behovet er stort vanlig husholdningsavfall fra byssa.

Ifølge avfallsforskriften § 20-5 har dere plikt til å etablere mottaksordninger for avfall som tilsvarer de behov båtfører har når de legger til kai. I tillegg har dere plikt etter § 20-6 til å lage en skriftlig avfallsplan for mottak og håndtering av avfallet som dere tar imot fra båter som legger til kai. Kravene til hva denne planen må inneholde, er listet opp i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 20. Planen skal sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning. Planen må sendes inn regelmessig for ny godkjenning hvert tredje år for å sikre at planen alltid gjenspeiler de faktiske forhold når det gjelder leveringsbehov og leveringstilbud.

På hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland kan dere lese mer om avfallsplan i havn: <https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Nye-oppgaver-for-kystkommuner-havneansvarlige-og-Fylkesmannen/>

Vær oppmerksom på at vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapittel 20 også er ei liste over hva slags informasjon som må være tilgjengelig for de som legger til ved kaia

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Ved mottak av fisk fra mindre fiskebåter lempes fisken i kar som tømmes over rist på kaia. Fisken transporteres deretter i kar inn i anlegget for sløyning. Noe rester av lever ol. fra fisk som er kverket havner på kaia. Ved mottak fra større båter med tanklagring pumpes fisken fra båten og til bulkmottak inne på anlegget. Ved sløyelinja sorteres sloget som lever, rogn, isel (melke) og torskemager ut som salgbare produkter. Tarmer og galle sorteres ut for levering til ensilasje. Noe rester og spill havner likevel på gulvet. Dette spillet spyles ned i sluk og føres til utslipp gjennom utslippsledningen. Dette utgjør likevel små mengder

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Vedlegg: Veiledning til virksomheter som vurderer å søke unntak fra forurensningsforskriften kapittel 26.