



Statsforvaltaren i Vestland

Søknadsskjema
Nynorsk

SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal nyttast ved søknad om løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag etter forureiningsforskrifta kapittel 22 og forureiningslova § 11. For andre tiltak i sjø kan søknadsskjemaet nyttast som utgangspunkt for kva opplysningar Statsforvaltaren treng for å kunne fatte ei avgjerd. Du kan gjerne bruke søknadsskjema for desse tiltaka også.

Skjemaet må fyllast ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følgje med. Se rettleiar til søknadsskjema og informasjon til søker i eige dokument.

<https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/forureining/mudring-og-dumping---soknadsskjema/>

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er nødvendig.

Søknaden skal sendast til Statsforvaltaren pr. e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) eller pr. brev (Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger).

Innhald

1. Generell informasjon	3
2. Type tiltak	4
Del A – Mudring	5
Del B – Dumping	7
Del C – Utfylling	8
3. Lokale tilhøve	9
4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål	11
5. Handsama hjå andre styresmakter?	15
Vedlegg	15

1. Generell informasjon

a Tiltakshavar (ansvarleg søkjar)

Namn Bue Salmon AS
 Adresse 6987 Bulandet
 Telefon +47 41 44 64 52
 e-post post@buesalmon.com
 Hovudeining 916 066 899
 (org.nr.) Sett inn org.nr. for underenhet (verksemdas lågaste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret)
 Undereining
 (org.nr.)

b Tiltakshavars kontaktperson

Namn Terje Simmenes/prosjektdirektør Bue Salmon
 Adresse Postadresse: Postboks 29, 6901 Florø
 Telefon +47 971 77 980
 e-post Terje.simmenes@buesalmon.com

c Konsulentfirma (eventuelt)

Namn Sweco Norge
 Adresse Norbygata 14, 0187 Oslo
 Telefon +47 991 69 129
 e-post post@sweco.no

d Entreprenør (dersom kjend)

Namn Wasa Dredging Oy Ltd
 Adresse Raastuvankatu 21B
 Telefon +358 6 3444 111
 e-post info@wasadredging.fi

e Lokalisering av tiltak

	Mudring	Dumping	Utfylling
Kommune	Askvoll	Kommune	Kinn
Stadnamn	Langøysund	Stadnamn	Ikkje endelig, se vedlegg x
Gnr./bnr.	62/2, 62/12, 69/55, 63/1, 62/4, 62/16, 62/17		Gnr./bnr.
Koordinatar Koordinat-system og ev. sonebelte	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: Nord Aust: Øst

f Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket (månad og år) og kor lenge arbeidet vil pågå

1. Tiltaket er planlag gjennomført i perioden 1.August til 31. desember 2026. Prosjektet er vurdert til en varighet på tre måneder. Bulandet ligg værhardt til. Vind og værforhold kan påvirke framdriften og det blir derfor søkt om gjennomføring innanfor ein tidsramme som er noko lenger. Massene vil i all hovudsak bli ført til Florø og brukt til landvinning ved Gunnhildvågen, jf. løyve av 19.08.2024

g Fakturainformasjon

Fakturaadresse

Bue Salmon AS
 Postboks 29
 6901 Bulandet

Fakturareferanse

EHF916066899

Anna

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

(Prosjektnummer e.l.)

Kontaktperson for fakturering

Namn

Tor Egil Nedrebø

Telefon

+47 406 25 367

e-post

Tor.egil.nedrebo@buesalmon.com

2. Type tiltak

Mudring, dumping og plassering av materiale frå skip er underlagt reglane i forureiningsforskrifta kapittel 22. *Mudring og dumping i sjø og vassdrag* og krev alltid løyve etter § 22-6.

For utfyllingsarbeid og andre tiltak utført frå land er det ein vurderingssak frå Statsforvaltaren si side om tiltaket krev løyve etter forureiningslova § 11.

Mudring	☒	Fyll ut del A
Dumping	☐	Fyll ut del B
Utfylling	☐	Fyll ut del C

	Ja	Nei
Tiltak i ferskvatn	☐	☒

Dersom tiltak i ferskvatn:	Ja	Nei
Er det strekningar som fører anadrome laksefisk eller trua ferskvassartar (t.d. elvemusling, ål, edelkreps)	☐	☐

Del A – Mudring

Ein kvar planlagt forflytning av massar frå sjøbotn

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

Vedlikehaldsmudring ☐ Årstal siste mudring xxxx Dok. Vedlagt ☐

Farledsmudring ☒

Miljømudring ☐

Undervasssprenging ☒

Anna ☐ *Spesifiser:* Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

b Gi ei kort utgreiing av tiltaket inkludert føremål

Søknaden gjeld utbedring av farleia i Langøysundet, inn mot til Bue Salmon sitt anlegg i Gjørøy. Formålet er å utbedre leia slik at brønnfartøy av relevant størrelse kan komme inn til anlegget. Det skal etablerast ei farlei med 40 meter breidde med djupne -8 LAT inn til ein snuhammar med radius 70-75 meter med same dybde. Inne på vågen ble det gjennomført mudring på deler av området til -7 LAT. ifm. Etablering av anlegget i 2022, jfr. Statsforvaltaren sitt vedtak til Bulandet Miljøfisk AS 28.06.2019.

c Areal som skal mudrast. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

31 575 Kvadratmeter, m²

d Volum som skal mudrast

93 743 Kubikkmeter, m³ 225 000 Utrekna vekt, tonn

e Vassdjup før mudring

0 til -7 m

f Ønska vassdjup etter mudring

-8 m

g Tiltaksmetode ved mudring

Utførast frå skip ☒ Utførast frå land ☐

Gravemaskin ☐

Grabbmudring ☒

Sugemudring ☐

Undervasssprenging ☒

Anna ☐

Beskriv kort korleis mudringa skal utførast for alle metoder:

Det er reine bergmassast sim skal borast, sprengast, gravast opp på lekter og fraktast bort frå tiltaksområdet. Entreprenør Wasa Dredging vil gjennomføre all boring, graving og bortfrakting frå fartøy (lekter). Skøyteleidningar og evt. plastavfall vil bli samla opp etter hver sprengning.

h Disponeringsløyising for mudra massar

Lovleg avfallsanlegg ☐

Dumping i sjø eller vassdrag ☐

Fyll ut del B

Nyttiggjering på land ☐

Forklar under

Anna ☒

Forklar under

Bue Salmon AS har inngått intensjonsavtale med Trolleskjæret AS v/Thor Arne Ullaland i Florø. Massane vil bli transportert til Florø der dei skal brukast til å lage nytt land iht. godkjente reguleringsplaner og løyver, jfr. løyve Frå Statsfovaltaren til Trolleskjæret AS av 19.08.2024. Denne lokasjonen kan ta imot alt av massar frå prosjektet. Andre godkjente lokasjonar for utfylling kan og vere aktuelle for mottak av deler av massane.

i Metode for avvatning, opplasting, transport og disponering av mudra massar (forklar)

Tiltaker gjelder rene sprengte steinmasser som vil bli gravd opp på lekter og transport bort frå tiltaksområdet til godkjent lokasjon for landvinning. . .

Del B – Dumping

Tømming av materiale i sjøen for å bli kvitt det

Beskriving av tiltaket

a Areal som blir rørt av dumpinga. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

b Volum som skal dumpast

XXXX Kubikkmeter, m³

Inkludert masseutviding?

Ja

Nei

☐
☐

XXXX Utrekna vekt, tonn

Ev. grad av utviding

XXXX

%

c Vassdjup før dumping

XX - XX m

d Vassdjup etter dumping

XX - XX m

e Mengde tørrstoff i sediment som skal dumpast

XXXX tonn

f Vassinnhald i sedimenter som skal dumpast

XXXX %

g Gje greie for massane som skal dumpast

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Gje greie for metoden som skal nyttast

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del C – Utfylling

Tømming av masser i sjøen for å etablere noko nyttig, som utvide areal. Det må vere *nyttiggjering* og det må vere *eigna massar*.

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

Landvinning

☐

Infrastruktur

☐

Molo/bølgebrytar

☐

Anna

☐

Spesifiser: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

b Gje kort greie for tiltaket. Spesifiser føremål med utfyllinga.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Areal som skal fyllast ut. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

d Volum som skal fyllast ut.

XXXX Kubikkmeter, m³ Utrekna vekt, tonn

e Vassdjup før utfylling

XXXX m

f Gje greie for metoden for utfylling (snitt-teikning(ar) skal leggjast ved)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

g Gje greie for utfyllingsmassane inkl. vurdering av plast

Utfyllingsmassene frå Langøysundet består av reine sprengte masser av bergarten konglomerat. Evt. plastavfall i massene vil komme frå selve arbeidet knyttet til tiltaket. Skøyteleidningar og evt. plastavfall vil bli samla opp etter hver sprengning.

3. Lokale tilhøve

a Eigedomar som blir råka av tiltak

[illegible]

<i>Dersom tiltaket går inn på eller kan råka anna persons eigedom skal skriftleg godkjenning frå grunneigar leggjast ved.</i>	
b Utgreiing av botntilhøve og området sin grunnstabilitet Det er ikkje gjort egne geotekniske undersøkingar.	
c Er det naturverdiar i eller i nærleiken av tiltaksområdet? <i>Dersom ja, angje kva for og omtal korleis desse eventuelt kan råkast av tiltaket. Oppgje kjelde for opplysningane.</i> Viser til vedlagte Stim-rapport 92-2025, Kartlegging av marint naturmangfold ved Langøysund. I området er det forekomster av sukkertare av varierende tetthet. Nær tiltaksområdet vil det være områder med skjellsand som kan bli påverka av boreslam og partiklar frå anleggsarbeidet. Bulandet ligger innenfor registrert gyteområde til kysttorsk, og området er økologisk funksjonsområde for mange marine arter og for sjøfuglartar. Det er lite hekkeaktivitet i eller tett på tiltaksområdet, jf. vedlagte vurdering frå Anders Braanaas.	Ja Nei ☒ ☐
d Utgreiing av naturtilhøva (ver, vind, straum, mm.) Tiltaksområdet i Landøysundet ligg relativt skjerma mellom holmar. Gjennom sundet er det ordinære tidevanns- og kyststraumforhold. Bulandet består av lave holmar og er eksponert for ver og vind. Utover hausten vil det typisk kunne vere periodar med krevjande vind og værforhold, særleg med tanke på bortfrakting av massar på lekter.	
e Oppgje kjente allmenne brukarinteresser knytt til lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv korleis desse eventuelt kan råkast av tiltaket. Brukarinteressene i området, og korleis desse kan bli råka av tiltaket, er kartlagt gjennom dispensasjonssøknad og nabohøyering jf. vedlagte kopi av søknad til Askvoll kommune. Langøysundet blir brukt til ferdsel av mindre fartøy, særlig fritidsfartøy. Dei ytre delene av tiltaksområdet ligg tett på fiskerhavna og bebyggelsen på Gjørøyneset og Nikøy.	

f Havnespy	Ja	Nei
Er det kjente førekomstar av havnespy ¹ i nærleiken av tiltaksområdet?	☐	☒
Er deg grunn til å tru at det kan vere havnespy i nærleiken av tiltaksområdet?	Ja	Nei
	☐	☒
g Er det røyr, kablar eller andre konstruksjonar i området? <i>Dersom ja, merk av på kart som skal leggjast ved søknaden</i>	Ja	Nei
	☐	☒

4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål

Prøvetaking og analyse må utførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.

a Er det kjende forureiningskjelder i nærleiken (t.d. slipp, kommunalt avløp, båthamn, industriverksemder e.l.) <i>Dersom ja, angi kva for</i>	Ja	Nei
	☐	☒
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.		
Rettleiaren for søknadsskjemaet er lest og prøvetakinga er omtalt i samsvar med denne	Ja	Nei
	☐	☐
b Kartlegging av forureining i sjøbotn (analyseresultat/rapport skal leggjast ved søknaden)		
Tal prøvestasjonar	XXXX	
Tal prøvepunkt per stasjon	XXXX	<i>Prøvepunkt skal teiknast inn på kart, jf. figur 1 i «Rettleiar til søknadsskjema»</i>

¹ <https://artskart.artsdatabanken.no/havnespy>

Prøvedjupne
(analysert) i sediment
(laginndeling må
visast)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Gje greie for prøvetakinga

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Summèr opp analyseresultata (det må gå fram om sjøbotn inneheld miljøgifter i tilstandsklasse III eller høgare²)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

d Finstoffinnhald i sedimentet

Stein	Grus	Sand	Silt	Leire
%-andel	%-andel	%-andel	%-andel	%-andel

Eventuell nærmare omtale

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

² Tilstandsklasser for sediment jf. Veileder M-608/2016 – revidert 30.10.2020

e Gje greie for avbøtande tiltak for å hindre spreining av forureining (inkludert reine partiklar) og/eller negativ påverknad på naturverdiar. For utfylling må også tiltak mot spreining av plast vurderast.

Mudring og lasting av utsprengt stein skal gjennomførast så skånsamt som råd for å redusere partikkelspreining og ivareta omsynet til lokalbefolkning, fugl og fisk. Eventuelle skøyteleidningar, plastavfall mm skal samlast opp etter kvar avfyrt salve. For å avbøte eventuelle støyplager skal den minst støyande aktiviteten leggjast til natt. Med tanke på risiko for spreining av partiklar vil det vere utfordrande å etablere siltgardin eller liknande avbøtande tiltak i eit sund som Langesundet.

f Gje greie for risikovurderinga av tiltaket på ytre miljø og vis til eventuell rapport. *Risikovurderinga bør gjennomførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.*

Det vises til vedlagte undersøkelse frå Stim, vedlegg XX

g Tiltaks mål

Etablere en rett 40 meter bred farled inn Langøysundet. Etablere en snuhammer med 70-75 meter radius utenfor kaianlegget til Bue Salmon. Utdjuping til -8 LAT i tiltaksområdet. Tiltaket vil berøre 31 575 m² og medføre fjerning av 93 743 m³ bergmasser. Det vises til vedlagte situasjonsplan og snittteikning.

h Miljømål

Målet er å gjennomføre tiltak med minst mulig negativ effekt på miljøet. På grunn av lokalitetsforhold er det ikke mulig å bruke siltgardin eller lignende.

i Plan for overvaking av vatn, spreining av massar og sluttkontroll

Tiltaket skal planlegges og gjennomføres med sikte på å redusere spredning av masser i vannet. Det vil bli ført loggbok frå fyllingsarbeidet, og rapport blir utarbeidd og sendt til Statsforvalter etter vanlige rutiner.

5. Handsama hjå andre styresmakter?

(det er tiltakshavar som har ansvar for å ha dei nødvendige løyva på plass ved oppstart)

	Ja	Nei	Annet
a Plan- og bygningslova (kommunen)	☐	☒	<i>Skal leggst ved Søknad om rammeløyve er til behandling i Askvoll kommune.</i>
b Hamne- og farvasslova (Kystverket/havnevesen)	☐	☒	<i>Blir hørt ifm. Dispensasjons-søknad og søknad om rammeløyve</i>
c Kulturminnelova (Norsk Maritimt Museum)	☐	☒	<i>Basert på muntlig samtale med Norsk Maritimt Museum.</i>
d Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (dersom Fylkeskommunen)	☐	☒	<i>ev. kommentar</i>

Andre opplysningar som er av betydning for saken skal leggst ved søknaden.

Vi gjer merksam på at søkjar sjølv er ansvarleg for ikkje å oppgje sensitiv informasjon (forretningshemmelegheiter, ol.) i søknadsskjemaet då skjemaet er offentleg tilgjengeleg.

- ☒ Søkjar er kjent med at det skal betalast gebyr for handsaming av søknaden (kryss av for å stadfesta), jf. forureiningsforskrifta § 39.

Bergen 3. februar 2026
Stad, dato

Terje Simmenes (sign)
Søkjar sin underskrift

Vedlegg

- ☐ Nr.XX Analyseresultat
- ☒ Nr 1 Kartutsnitt i relevant målestokk (med detaljer teikna inn)

Vedlegg

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---|
| ☒ | Nr 2 | Løyve frå grunneigar (dersom relevant) |
| ☐ | Nr.XX | Vurdering etter plan- og bygningslova |
| ☐ | Nr.XX | Vedtak etter hamne- og farvasslova |
| ☐ | Nr.XX | Vurdering etter kulturminnelova |
| ☒ | Nr 3 | Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel og detaljregulering for Engelvågen med vedlegg |
| ☒ | nr 4 | Situasjonsplan for planlagt tiltak |
| ☐ | Nr 5 | Snitttegningsplan for planlagt tiltak |
| ☐ | Nr.XX | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger || sfvlpost@statsforvalteren.no ||
<https://www.statsforvalteren.no/vestland/>

