



MYKLEBUST VERFT AS
Gurskevegen 68
6082 GURSKEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Myklebust Verft AS - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Gursken

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir Myklebust Verft AS tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved gnr. 18 bnr. 37 i Sande kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 91 400 for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 07.02.2025 om utfylling i sjø.

Vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir med dette Myklebust Verft AS tillatelse til utfylling i sjø ved virksomhetens anlegg ved Gursken i Sande kommune, gnr. 18 bnr. 37. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Statsforvaltaren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsene. Tillatelser med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsene er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Sporstøl Arkitekter AS søkte 07.02.2025 på vegne av Myklebust Verft AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved verftet ved Gursken, gnr. 18 bnr. 37, i Sande kommune. Det ble søkt om å fylle ut med om lag 20 000 m³ masser over et areal på ca. 5 000 m² for å utvide verftets landareal. Utfyllingsmassen er planlagt skaffet fra egen tomt og er oppgitt å være rene



sprengsteinsmasser. Tiltaket er planlagt utført i perioden mai-oktober, dette blant annet for å skåne gytende fisk i fjorden. Estimert anleggsperiode er på 6 måneder.

Høring og innspill

Søknaden var på høring i perioden 14.02.2025-16.03.2025 Vi mottok følgende uttalelser og innspill:

Museum Vest/Bergens Sjøfartsmuseum (17.02.2025)

Museet har vurdert søknaden. De kjenner ikke til kulturminner i det aktuelle området som kan bli direkte rammet av tiltaket. Museet har derfor ingen merknader til det planlagte arealinngrepet.

Det er likevel mulig at det er kulturminner i området. Museet gjør derfor oppmerksom på meldeplikten som gjelder dersom en under arbeidet finner skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom slikt blir oppdaget, må arbeidet stanses med en gang og museet kontaktes.

Fiskeridirektoratet (17.03.2025)

Fiskeridirektoratet skriver at de har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. De uttaler seg til søknader som denne for å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området, inkludert marint miljø og biologisk mangfold som er viktig for næringene.

Fiskeridirektoratet skriver at de i sin karttjeneste Yggdrasil har samlet kartlag som viser viktige registreringer knyttet til fiskeri- og akvakulturinteresser. I det aktuelle området er det registrert gytefelt for kysttorsk i Gursken, og tiltaksområdet omfattes av dette feltet. Det er også registrert fiskeplass for notfiske etter sild i Gurskevågen og låssettingsplass for sild og makrell i underkant av 500 m fra tiltaksområdet.

De skriver videre at Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler på generelt grunnlag at tiltak som gjøres i nærheten av gytefelt i størst mulig grad gjøres utenfor gytetiden og tiden der yngelen bunnskråler. For torskefiskene har derfor HI anbefalt å utvise varsomhet i perioden januar til juni. HI har også anbefalt bruk av siltgardin for å redusere skade på yngel som gjennom sommeren og høsten lever i oppvekstområdene nær gytefelt. Det vises til HI sine nettsider for mer informasjon.

Fiskeridirektoratet finner det positivt at søker har lagt anleggsperioden til mai-oktober for å unngå gytetiden og gjort greie for flere avbøtende tiltak mot partikkelspredning. Statsforvalteren bes vurdere om disse tiltakene er tilstrekkelige for å ivareta egg og yngel som kan befinne seg i vannmassene i mai og juni.

Fiskeridirektoratet vurderer at utfyllingsarbeidet ikke vil påvirke selve fiskeplassen for notfiske, men låssettingsplassen vurderes å kunne påvirkes negativt da partikler vil kunne feste seg til fiskens gjeller. Fisken i merder kan ikke komme seg unna området med forhøyet partikkelnivå, og det er derfor viktig at en følger med om det er merder i låssettingsplassen. Arbeidet må avsluttes når det er merder slik at fisken ikke blir skadet. Statsforvalteren anbefales å sette krav i en eventuell tillatelse om at tiltakshaver skal ta kontakt med Sør-Norges Fiskerlag og lokalt fiskerlag i god tid før anleggsarbeidet for å koordinere utfyllingsarbeidet med bruken av låssettingsplassen.

Kystverket (19.03.2025)

Kystverket skriver at alle tiltak som kan påvirke sikkerhet og ferdsel i farvannet er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven. Det påpekes at utfyllingsområdet ligger nær et etablert kaiområde, og dermed vurderes det å kunne påvirke ferdselen. Det er også på sjøkartet registrert et



ankringsområde sør for havnen, men Kystverket kan ikke se at dette er i bruk. Basert på tilsendte kartskisser ligger det planlagte utfyllingsarealet i kommunalt sjøområde, utenfor hoved- og biled, og det er derfor kommunen som er myndighet for tiltaket. Søknad om tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven skal sendes til kommunal havnemyndighet.

Sande kommune (31.03.2025)

Sande kommune beklager forsinket uttalelse over uttalelsesfristen.

Kommunen opplyser at utfylling i sjø strider mot arealformålet i reguleringsplanen. Det er søkt om permanent dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan Vågsneset, planID: 1514_20140001. Tiltaket opplyses å være i tråd med regulert areal N3 etter kommuneplanens arealdel [merknad: det ble 19.05.2025 fattet vedtak om dispensasjon av Sande kommune].

Det omsøkte tiltaket opplyses å ligge i gjeldende reguleringsplan med arealformål «naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» (o_NS). Ved utarbeidelse av reguleringsplan Vågsneset ble arealet endret fra regulert industri til dagens arealformål, dette etter en uttalelse fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren).

Kommunen vurderer at tiltaket vil ha flere fordeler enn ulemper og er derfor positiv til tiltaket. De mener på bakgrunn av rapportene vedlagt søknaden at utfyllingen vil ha en mindre konsekvens for anadrom fisk og omgivelser. Elven vurderes å fortsatt ville ha fritt utløp uten særlig påvirkning. Kommunen skriver videre at utfyllingen ikke må føre til ulempe for frisiktsone ved avkjørsel mot Fv5868.

Statsforvalterens vurderinger

Statsforvalteren vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning og at det derfor er behov for en tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. Vi har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften § 12.

Forurensning og partikkelspredning

WSP Norge AS har utført prøvetaking i sedimentet i tiltaksområdet, jf. rapport med dokumentkode 1009801-RIGm-002-20241029, datert 29.10.2024. Det ble tatt 5 parallelle enkeltprøver (grabbskudd) innenfor et areal på ca. 7 000 m² og laget en blandprøve.

Analyseresultatet viste bunnstoffet TBT i tilstandsklasse V, jf. Miljødirektoratets veileder M-608/2016. Med en konsentrasjon på 1 610 µg/kg TS er TBT-nivået svært høyt. Av tungmetallene ble det påvist kobber i tilstandsklasse V samt nikkel og sink i klasse III og arsen, kadmium, kvikksølv og bly i klasse II. Mange PAH-forbindelser ble påvist i klasse IV og III. Sedimentet oppgis å i hovedsak bestå av sand (93 %) med en mindre andel silt (7 %).

På bakgrunn av resultatet må sjøbunnen i det aktuelle området kunne anses som relativt sterkt forurensset. Høye nivåer av blant annet TBT og kobber er typisk for steder der det har vært skipsverftaktivitet. Vi finner det uheldig at prøvene er analysert som en blandprøve da det hadde vært interessant å se nærmere på utbredelsen av stoffene i området. Eventuelle ekstreme verdier kan bli «kamouflert» når det benyttes blandprøve.

WSP skriver at utfylling i det aktuelle området kan føre til oppvirvling med fare for nedslamming og spredning av forurensninger. De anbefaler derfor at det benyttes avbøtende tiltak mot spredning og at tiltaket overvåkes.



Av miljø- og sikringsplanen vedlagt søknaden fremgår det at det er planlagt å etablere en sjeté i ytterkant og å dekke til sjøbunnen med duk og sandpute før det fylles ut med stein. Det er også oppgitt at det vil bli benyttet siltgardin.

Statsforvalteren slutter seg til konsulentens vurdering at det er behov for avbøtende tiltak og overvåkning. I tillatelsen er det satt vilkår om bruk av siltgardin og sjeté samt utlegging av sandpute og overvåkning (vilkår 2.5 og 2.7). I vilkår 3.1-3.4 er det satt krav til overvåkning. Utlegging av sandpute på sjøbunnen over hele tiltaksområdet vil motvirke at det virvles opp og spres miljøgifter under arbeidet, men vil også forsegle miljøgiftene på stedet i et langsiktig perspektiv.

Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Utfylling og andre tiltak i sjø kan føre til marin forsøpling ved spredning av for eksempel sprengtrådrester fra sprengsteinsmasser.

I søknaden er det oppgitt at det vil bli benyttet rene sprengsteinsmasser hentet fra virksomhetens eget område til utfyllingen. I miljøplanen vedlagt søknaden er det oppgitt at entreprenøren (Aurvoll og Furesund AS) vil bli pålagt å bruke elektriske/elektroniske tennere under arbeidet. Disse antas å ville redusere omfanget av flytende plastavfall sammenlignet med bruk av sjokktubeslanger under sprengningene. Videre er det oppgitt at entreprenør har rutiner for å sortere ut synlige plastrester i både masseuttaket og på mottaket ved sjøfyllingen. Det er også planlagt etterkontroll med opprydning av plast og å benytte siltgardin.

I tillatelsens vilkår 2.6 er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaksarbeidet.

Naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. I våre vurderinger har vi benyttet informasjon fra søknaden samt informasjon tilgjengelig i databasene GisLink, Lakseregisteret og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi har også benyttet rapportene vedlagt søknaden, spesielt *Utfylling ved Myklebust Verft – Virkninger på vandringsforhold for fisk i Myklebustelva* fra NORCE og WSP Norge AS sin rapport fra sedimentundersøkelse (dokumentkode 1009801-RIGm-002-20241029). Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven.

I GisLink-databasen er det registrert et beiteområde for andefugler i den vesle viken som ligger sør for verftet, altså på motsatt side i forhold til utfyllingsområdet. Et beiteområde for hjort er registrert på åsryggen som strekker seg ned mot verftet fra øst. Det er ikke gjort registreringer av rødlistede eller fremmede arter nær utfyllingsområdet.

Myklebustelva, som har utløp i fjorden på verftets nordside like ved området som skal fylles ut, er registrert med en strekning som er tilgjengelig for anadrom fisk (sjørret og laks). Det samme gjelder Vågselva, men denne har utløp på sørsiden av verftsområdet, et godt stykke unna der det skal fylles ut, og ventes ikke å bli påvirket i samme grad. Myklebustelvas lakseførende strekning har en registrert lengde på 0,3 km i Lakseregisteret. Elven regnes ikke som nasjonalt laksevassdrag. Elvens bestandstilstand for sjørret ble i 2021 vurdert som «dårlig».

NORCE har i forbindelse med det omsøkte utfyllingstiltaket utarbeidet en rapport (*Utfylling ved Myklebust Verft – Virkninger på vandringsforhold for fisk i Myklebustelva*, datert 07.01.2025) der påvirkning på elven som følge av tiltaket vurderes. NORCE utførte habitatkartlegging og elektrofiske i elven i 2023, men resultatene skal foreløpig ikke være publisert. Ifølge NORCE er anadrom strekning



i elven 900 meter langt, altså vesentlig lenger enn de tidligere registrerte 300. Selv om elven er relativt bratt, ble den funnet å ha egnede gyte- og oppvekstområder for laksefisk, og det ble ikke observert noen kunstige vandringshindre langs den anadrome strekningen. Gjennomsnittlig estimert tetthet funnet under elektrofisket var 24 årsyngel og 38 eldre ørret per 100 m². Dette tilsvarer god økologisk tilstand for kvalitetselementet fisk. NORCE registrerte ingen laks, men vurderer det som sannsynlig ut ifra elvens størrelse at noe laks kan gå opp i elven og gyte enkelte år. Sjørret vurderes det som sannsynlig at gyter i elven hver høst, og det vurderes også som sannsynlig at det forekommer ål i elven. Ål er sterkt truet i Norge.

NORCE skriver at voksen sjørret og eventuell laks vandrer opp i elven i løpet av sommeren og høsten for å gyte i elven sent på høsten. Det er som oftest i oktober-november at de vandrer ned igjen til sjøen. Oppvandring i elven vurderes som uproblematisk slik forholdene er i dag, nesten uansett vannføring. Den omsøkte utfyllingen vurderes å ville vri ferskvannsstrømmen mot nord, men NORCE mener likevel at oppvandringsforholdene for laksefisk ikke vil bli påvirket i nevneverdig grad da kulpene som dannes når sjøen ebber ikke vil bli endret. Økt skipstrafikk tett inn mot elvemunningen vil imidlertid kunne ha en negativ innvirkning da motordur og bevegelse kan skremme fisken. NORCE mener at heller ikke ålens vandringsforhold vil bli påvirket i nevneverdig grad av utfyllingen, dette da kulpene i liten grad vil endres. Utfyllingen vil dekke et gruntområde som trolig er beiteområde for sjørret, noe som er en negativ påvirkning i forhold til anadrom fisk i området.

NORCE anbefaler at det unngås å gjøre tiltaksarbeid i sjørretens to hovedperioder for vandring, som er smoltutvandringen og gytefiskens oppvandring. NORCE anslår disse periodene til henholdsvis 25. april til 31. mai og 15. september til 31. oktober. De anbefaler bruk av siltgardin dersom det likevel skal arbeides i disse periodene og dessuten om sommeren da dette er perioden når glassålen vandrer opp i elven. De anbefaler også å stoppe arbeidet i korte perioder når det er vannføringstopp i elven, dette fordi oppvandring av gytefisk som regel skjer i forbindelse med økende vannføring.

Vi slutter oss til konsulentens vurdering, og det settes vilkår om at utfylling i sjø skal unngås i sjørretens smoltutvandring og oppvandring, fra og med 25. april til og med 31. mai og fra og med 15. september til og med 31. oktober, jf. vilkår 2.9. Arbeidet bør også stanses ved eventuelle hendelser med vannføringsstopp i elven.

I Fiskeridirektoratets kartdatabase er det registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i Gursken, og feltet strekker seg fra fjordens munning i vest og helt inn til den innerste delen der verftet og tiltaksområdet ligger. Gytefeltverdi er satt til 4. Feltet er oppgitt å ha «noe» egg og stor tilbakeholdelse av egg. Torskens gyting oppgis normalt til perioden februar-april, med en sårbar tidlig oppvekstfase ut til midten av juni. Av hensyn til torskens gyting og oppvekst settes det vilkår om å unngå utfylling i sjø i perioden fra og med 1. februar til og med 31. mai, jf. vilkår 2.8.

Det er usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning utfylling kan medføre på fisken i gyte- og oppvekstperioden og vandringsperiodene. Hensynsperiodene som er pålagt i tillatelsen er i tråd med føre-var-prinsippet, jf. § 9 i naturmangfoldloven.

Det er registrert en fiskeplass for aktive redskaper i midtre og indre deler av Gursken, med en avstand på bare et par hundre meter til tiltaksområdet på det nærmeste. Det er oppgitt at det fiskes etter sild med snurpenot/ringnot i periodene februar-mars og november-februar i feltet.



Lenger ute i Gursken, i overkant av 3 kilometer unna tiltaksområdet, er det registrert en fiskeplass for passive redskaper. Der er det oppgitt at det fanges torsk med settegarn i perioden januar-desember.

På sørsiden av Gursken, ca. 500 meter sørvest for tiltaksområdet, er det registrert en låssettingsplass der det oppgis å fanges sild og makrell det meste av året. Plassen er oppgitt å være ansett som «mindre viktig». Ca. 3 kilometer lenger ut i Gursken er det en noe større låssettingsplass, også denne for sild og makrell.

Vilkårene i tillatelsen setter krav om flere tiltak for å begrense partikkel- og miljøgiftspredning og overvåke. Disse tiltakene vil gi beskyttelse for fiskeriinteressene i fjorden. Det er likevel viktig at tiltakshaver varsler lokale fiskeriaktører i god tid før tiltakene iverksettes og viser hensyn, jf. vilkår 2.12.

Det er ikke registrert akvakulturlokaliteter i nærheten av tiltaksområdet. Den nærmeste lokaliteten er 45135 Voravika, som er en sjøbasert laksefisklokalitet og drives av Mowi Seawater Norway AS. Den har en avstand på ca. 8 km til tiltaksområdet.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. Det aktuelle området har preg av industri og annen menneskelig aktivitet, men er også forholdsvis rikt på naturverdier. Det er satt flere vilkår i tillatelsen som skal begrense spredningen av miljøgifter og partikler og beskytte naturverdiene og fiskeriinteressene i området. Alt i alt vurderer vi at tiltakets påvirkning, på bakgrunn av disse vilkårene, ikke vil medføre en uakseptabelt stor miljøulempe og må anses som akseptabel i forhold til samfunnsnyttene ved tiltaket.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten *Gursken-indre, Vågen* (ID: 0301010502-3-C). I databasen *Vannnett* har denne vannforekomsten «moderat» økologisk tilstand og «dårlig» kjemisk tilstand. Registreringen av økologisk tilstand er oppgitt å ha «høy» presisjon og av kjemisk tilstand «lav» presisjon. Som påvirkninger er det lagt inn blant annet skipsverftet og jordbruk.

Ca. 700 meter utenfor utfyllingsområdet ligger en annen vannforekomst, *Gursken-indre* (0301010502-2-C), som også vil kunne være resipient for eventuelle partikler og miljøgifter som spres langt ved utfylling i sjø. Denne har «moderat» økologisk tilstand («høy» presisjon) og udefinert kjemisk tilstand. Også her er skipsverft lagt inn som en mulig påvirker.

Like ved østenden av omsøkt utfyllingsområde renner Myklebustelva ut i fjorden, og denne utgjør vannforekomsten *Myklebustelva-Brekkelva* (ID: 096-74-R). Denne vannforekomsten har «dårlig» økologisk tilstand («høy» presisjon) og udefinert kjemisk tilstand. Jordbruk er lagt inn som påvirker.



Inngrep i en vannforekomst kan normalt ikke tillates, jf. *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), dersom tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. Det er satt flere vilkår i tillatelsen om overvåkning og avbøtende tiltak som skal motvirke spredning av miljøgifter og partikler og annen negativ miljøpåvirkning som følge av tiltaket. På bakgrunn av vilkårene finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. Tiltaket vil gi en tildekking og utfylling av et område i sjø som er ganske sterkt forurensset med miljøgifter.

Reguleringsstatus

Sande kommune vedtok 19.05.2025, med hjemmel i plan- og bygningsloven, dispensasjon fra arealformål i reguleringsplanen Vågsneset, PlanID 20140001.

Konklusjon

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tillater utfylling i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene mener vi tiltaket ikke vil medføre risiko for spredning av forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor i forhold til samfunnsnyttene ved tiltaket.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 14.02.2025 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 5. Dette innebærer at virksomheten skal betale et gebyr på kr 91 400 for saksbehandlingen. Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen.

Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.



Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. I tillegg til kunngjøring i dagspressen, vil Statsforvalteren kunngjøre vedtaket på sin egen nettside, www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal, under «Kunngjeringar».

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst:

Myklebust Verft AS får løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 18 bnr. 37 i Sande kommune for å utvide verftet sitt landareal. Vedtak og løyve, med informasjon om klagemoglegheiter, kan lesast på nettsida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, www.statsforvalteren.no/Mr, under «Kunngjeringar».

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes til saksbehandler på epost thomas.aurdal@statsforvalteren.no.
- Tillatelsen gjelder til og med 31.12.2027
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse

Kopi til:

SANDE KOMMUNE	Rønnebergplassen 17	6084	LARSNES
FISKERIDIREKTORATET	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM	Postboks 7800	5020	BERGEN



Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tillatelse for Myklebust Verft AS til utfylling i sjø ved gnr. 18 bnr. 37 i Sande kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2027**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Myklebust Verft AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Gurskevegen 68, 6082 GURSKEN
Org. nummer (bedrift)	983 145 310
Lokalitet for tiltaket	Gursken
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 325700 Y: 6903403
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 18 bnr. 37
Kommune tiltak utføres i	Sande

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2025.0421.T	1514.0051.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
23.05.2025	-	-
Arkivreferanse:	2025/1163	

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 20 000 m³ rene masser i et område på ca. 5 000 m² forurenset sjøbunn ved gnr. 18 bnr. 37 i Sande kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 07.02.2025 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Utfyllingen må gjøres i tråd med kart vedlagt søknad med gjeldende regulering og dispensasjoner for området.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.
- 2.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning.
- 2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 2.5 For å hindre spredning av miljøgifter, slam og partikler skal det etableres en avskjærende sjeté i ytterkant av tiltaksområdet. Siltgardin kan benyttes under arbeidet med sjetéen og i eventuelle situasjoner der det ikke er praktisk mulig å avskjære med sjeté. Alt utfyllings- og tildekkingsarbeid i sjø må utføres bak en partikkelsperre som er plassert og dimensjonert slik at den effektivt hindrer spredning av miljøgifter, slam og partikler ut fra området der det arbeides. Det må etterses jevnlig at partikkelbarrieren fungerer etter hensikten.
- 2.6 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø. Det skal fortrinnsvis benyttes sprengstein som er sprengt ut med elektroniske tennsystemer.
- 2.7 Sjøbunnen i hele tiltaksområdet må dekkes til med minst 30 cm tykk sandpute av finere masser før det legges ut sprengstein. Sandputen skal motvirke oppvirling av forurensninger fra sjøbunnen under utfyllingstiltaket, og også gi forsegling av miljøgiftene i sedimentet i et langsiktig perspektiv.

- 2.8 Utfylling i sjø skal av hensyn til torskens gyting og oppvekst unngås i perioden fra og med 1. februar til og med 31. mai.
- 2.9 Utfylling i sjø skal av hensyn til sjørøretens vandring unngås i periodene fra og med 25. april til og med 31. mai og fra og med 15. september til og med 31. oktober. Arbeidet bør også stanses i eventuelle perioder med vannføringsstopp i Myklebustelva.
- 2.10 Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veileder "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021).
- 2.11 Fyllingen skal avsluttes på en måte som gjør at det ikke skjer utvasking av finstoff.
- 2.12 Varsling av fiskerlag må utføres i god tid før anleggsarbeidet starter opp slik at arbeidet kan koordineres med bruk av låssettingsplass.
- 2.13 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Museum Vest (Bergens Sjøfartsmuseum) kontaktes.

3. Kontroll og overvåking

- 3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontroll- og måleprogram. Overvåkingen skal omfatte turbiditetsmålinger og utføres i tråd med Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster*. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med tiltaket. Program for turbiditetsmåling med kart over planlagte målestasjoner med begrunnelse skal sendes til statsforvalteren i god tid før arbeidet starter.
- 3.2 Under anleggsperioden skal det kontinuerlig tas prøver/målinger av:
- Turbiditet i minst én referansestasjon i området som ikke er påvirket av anleggsarbeidene.
 - Turbiditet i minst én målestasjon nedstrøms som er påvirket av anleggsarbeidene. Målestasjonene skal, jf. NS 9433, «plasseres i den retningen fra tiltaket og i den dybden der man forventer at partikkelspredningen er størst, eller der de gir resultater som er relevante for beskyttelse mot den belastningen som økt turbiditet vil medføre».
- 3.3 Grenseverdien for turbiditet settes til 10 saltvann NTU over turbiditet på referansestasjonen. Ved overskridelser av grenseverdien utover en periode på 30 minutter, skal det iverksettes tiltak for å avklare årsakssammenheng. Dersom overskridelsen skyldes interne forhold, skal arbeidene stanses umiddelbart og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen.

3.4 Det skal føres logg over resultater fra overvåkingen, samt mengder og tidspunkt for utfylling av masser. Loggen skal som et minimum også inneholde eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak. Loggen skal være tilgjengelig ved eventuelle tilsyn.

4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt
- Beskrivelse av tiltakene som ble gjort for å motvirke forurensning og andre miljøulemper
- Resultater fra turbiditetsmålinger og overvåkning
- Eventuelle overskridelser, avvik og korrigerende tiltak.

4.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se rapport med dokumentkode 1009801-RIGm-002-20241029 fra WSP Norge AS, datert 29.10.2024) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.08.2025**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.