

Handlingsplan for oppfyllelse av BAT-konklusjoner om avfallshåndtering

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling ble publisert den 10. august 2018. Det betyr at vilkårene som omfatter Romerike biogassanlegg skal overholdes innen 10. august 2022.

Oppdaterte samsvarsvurderingene viser at de fleste vilkårene som omfatter virksomheten er oppfylt. Følgene BAT-konklusjonene ble identifisert under utredning av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker for avfallsbehandling som trenger videre tiltak. Tabellen nedenfor viser disse BAT-konklusjonene, tiltak og frist for å oppnå målene. Tiltakene er ikke beskrevet detaljert da det er flere alternativer og RBA holder på med å sjekke og diskutere med leverandører og eksperter i tilsvarende felt.

Krav	Tiltak	Frist
BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder.	Implementere BAT krav i måleprogram. Evt. Tiltak dersom overvåking viser utslipp over grenseverdier	10.08.2022
BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke luktutslipp regelmessig.		
BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv, organiske forbindelser og illeluktende forbindelser, herunder H ₂ S og NH ₃ , er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor	Bytte ut RTO med en mer robust løsning	31.12.2022
BAT 15-b. Beste tilgjengelige teknikk er å bruke fakling bare av sikkerhetshensyn eller under ikke-rutinemessige driftsforhold; anleggsstyring. Dette omfatter balansering av gassystemet og bruk av avansert prosesstyring.	Inngå ny gassavtale som sikrer avtagere av gass.	01.04.2022