



Statsforvaltaren i Vestland

Søknadsskjema
Nynorsk

SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal nyttast ved søknad om løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag etter forureiningsforskrifta kapittel 22 og forureiningslova § 11. For andre tiltak i sjø kan søknadsskjemaet nyttast som utgangspunkt for kva opplysningar Statsforvaltaren treng for å kunne fatte ei avgjerd. Du kan gjerne bruke søknadsskjema for desse tiltaka også.

Skjemaet må fyllast ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følgje med. Se rettleiar til søknadsskjema og informasjon til søker i eige dokument.

<https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/forureining/mudring-og-dumping---soknadsskjema/>

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er nødvendig.

Søknaden skal sendast til Statsforvaltaren pr. e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) eller pr. brev (Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger).

Innhald

1. Generell informasjon	3
2. Type tiltak	4
Del A – Mudring	5
Del B – Dumping	7
Del C – Utfylling	8
3. Lokale tilhøve	9
4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål	11
5. Handsama hjå andre styresmakter?	15
Vedlegg	15

1. Generell informasjon

a Tiltakshavar (ansvarleg søkjar)

Namn Nikøy Eigedom As
 Adresse Nikøy
 Telefon 95067285
 e-post ruben@granasa.no
 Hovudeining 978667155
 (org.nr.) Sett inn org.nr. for underenhet (verksemdas lågaste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret)
 Undereining
 (org.nr.)

b Tiltakshavars kontaktperson

Namn Ruben Fedøy
 Adresse Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 Telefon 95067285
 e-post ruben@granasa.no

c Konsulentfirma (eventuelt)

Namn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 Adresse Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 Telefon Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 e-post Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

d Entreprenør (dersom kjend)

Namn Grunnfjell As
 Adresse Herlandsvegen 330
 Telefon 90079368
 e-post thomas@grunnfjellas.no

e Lokalisering av tiltak

	Mudring	Dumping	Utfylling
Kommune	Kommune	Kommune	Askvoll
Stadnamn	Stadnamn	Stadnamn	Bulandet
Gnr./bnr.	Gnr./bnr.		70/6
Koordinatar Koordinat-system og ev. sonebelte	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: Nord Aust: Øst	Nord: Nord Aust: Øst

f Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket (månad og år) og kor lenge arbeidet vil pågå

August 2026- januar 2027

g Fakturainformasjon

Fakturaadresse Nikøy Eigedom As

Fakturareferanse Utfylling

Anna

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

(Prosjektnummer e.l.)

Kontaktperson for
fakturering

Namn Ruben Fedøy

Telefon 95067285

e-post ruben@granasa.no

2. Type tiltak

Mudring, dumping og plassering av materiale frå skip er underlagt reglane i forureiningsforskrifta kapittel 22. *Mudring og dumping i sjø og vassdrag* og krev alltid løyve etter § 22-6.

For utfyllingsarbeid og andre tiltak utført frå land er det ein vurderingssak frå Statsforvaltaren si side om tiltaket krev løyve etter forureiningslova § 11.

Mudring	☐	Fyll ut del A
Dumping	☐	Fyll ut del B
Utfylling	☒	Fyll ut del C

	Ja	Nei
Tiltak i ferskvatn	☐	☒

Dersom tiltak i ferskvatn:	Ja	Nei
Er det strekningar som fører anadrome laksefisk eller trua ferskvassartar (t.d. elvemusling, ål, edelkreps)	☐	☐

Del A – Mudring

Ein kvar planlagt forflytning av massar frå sjøbotn

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

Vedlikehaldsmudring ☐

Årstal siste mudring xxxx

Dok. Vedlagt ☐

Farledsmudring ☐

Miljømudring ☐

Undervassprenging ☐

Anna ☐

Spesifiser: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

b Gi ei kort utgreiing av tiltaket inkludert føremål

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Areal som skal mudrast. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

d Volum som skal mudrast

XXXX Kubikkmeter, m³ XXXXUtrekna vekt, tonn

e Vassdjup før mudring

XX - XX m

f Ønska vassdjup etter mudring

XX - XX m

g Tiltaksmetode ved mudring

Utførast frå skip ☐

Utførast frå land ☐

Gravemaskin ☐

Grabbmudring ☐

Sugemudring ☐

Undervasssprenging ☐

Anna ☐

Beskriv kort korleis mudringa skal utførast for alle metoder:

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Disponeringsløyising for mudra massar

Lovleg avfallsanlegg ☐

Dumping i sjø eller vassdrag ☐

Fyll ut del B

Nyttiggjering på land ☐

Forklar under

Anna ☐

Forklar under

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

i Metode for avvatning, opplasting, transport og disponering av mudra massar (forklar)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del B – Dumping

Tømming av materiale i sjøen for å bli kvitt det

Beskriving av tiltaket

a Areal som blir rørt av dumpinga. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

XXXX Kvadratmeter, m²

b Volum som skal dumpast

XXXX Kubikkmeter, m³

Inkludert masseutviding?

Ja

Nei

☐
☐

XXXX Utrekna vekt, tonn

Ev. grad av utviding

XXXX

%

c Vassdjup før dumping

XX - XX m

d Vassdjup etter dumping

XX - XX m

e Mengde tørrstoff i sediment som skal dumpast

XXXX tonn

f Vassinnhald i sedimenter som skal dumpast

XXXX %

g Gje greie for massane som skal dumpast

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Gje greie for metoden som skal nyttast

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del C – Utfylling

Tømming av masser i sjøen for å etablere noko nyttig, som utvida areal. Det må vere *nyttiggjering* og det må vere *eigna massar*.

Utgreiing av tiltaket

a Føremål

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| Landvinning | ☒ | |
| Infrastruktur | ☐ | |
| Molo/bølgjebrytar | ☐ | |
| Anna | ☐ | <i>Spesifiser:</i> Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |

b Gje kort greie for tiltaket. Spesifiser føremål med utfyllinga.

Tiltakshavar ønskjer å fylle ut eit område i sjøen nord for kaia, området er omlag 1600 m² stort, med gjennomsnittleg djupne på kote -2 m, og djupast mot aust. Området er tenkt fylt til same høgd som tilstøytande område i vest og eksisterande kai, som er om lag kote 2. Det er berekna at det vil gå med om lag 5000 m³ stein.

Fyllinga skal avsluttast mot holmen, og ein vil såleis behalde landskapsprofilen sett frå sjøen. Mot nord vil fyllinga bli avslutta med mur/plastring av lokal naturstein. Det vil også bli etablert båtopptrekk mot nord. Mot aust vil fyllinga bli avslutta med mur av naturstein eller prefabrikkerte betongblokker som ein fortsetting av eksisterande kai, men trekt litt inn i forhold til eksisterande kai. Dette for å sikre at ein ikkje kjem i konflikt med lange fartøy som legg til kaia. Det vil bli lagt opp til å etablere kaifront på linje med eksisterande kai på eit seinare tidspunkt. Nærmast holmen i nord blir det avslutta med plastring/mur av naturstein for å få ein fin overgang til terreng.

Tiltakshavar grunngjev behovet for utfyllinga med at mangel på plass er eit problem i den daglege drifta. Det er trangt på kaiområdet. Dei kjem ikkje ned på kaiområdet med bil/trailer slik det er no og dette gjer at alt som skal transporterast med bil må køyrast til fylkesvegen med truck. Dette er tidkrevjande og risikabelt.

Ei utfylling vil løyse mange av problema dei har i dag. Dei vil få frigitt plass på eksisterande kai. Det vert også mogeleg å komme til kaia med bil/trailer for lasting og lossing.

Trafikken skaper utfordrande situasjonar, spesielt i sommarsesongen med mykje folk på kaia.

c Areal som skal fyllast ut. Skal også teiknast inn og talfestast i kart.

1600	Kvadratmeter, m ²
d Volum som skal fyllast ut.	
5000	Kubikkmeter, m ³
7000	Utrekna vekt, tonn
e Vassdjup før utfylling	
2	m
f Gje greie for metoden for utfylling (snitt-teikning(ar) skal leggjast ved)	
All utfylling i sjø skal skje med bestandig materiale, og avslutning skal utførast på ein akseptabel måte ut frå estetiske og funksjonelle omsyn, med etablering av mur, plastring eller kaiavslutning.	
g Gje greie for utfyllingsmassane inkl. vurdering av plast	
Lokale masser frå sprenging i sjø, Bue Salmon As har løyve til mudring og sprengning for å utbetre farleia. Det kan og bli brukt masser/sprengstein frå uttak på Gjørøy, lokalt utsprengde masser. Om det kjem fram plast/forureiningar i massane vil dette bli fjerna og levert til godkjent avfallsmottak.	

3. Lokale tilhøve

a Eigedomar som blir råka av tiltak

Eigar	Gardsnummer/bruksnummer
Nikøy Eigedom As	70/6
Arild Rogne	70/01
Fred Willy Rogne	70/01

Fiskarheimen i Bulandet	70/8
Tone Alice Nikøy	70/15
Britt Hillersøy og Even Heggøy	70/11
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.

Dersom tiltaket går inn på eller kan råka anna persons eigedom skal skriftleg godkjenning frå grunneigar leggjast ved.

b Utgreiing av botntilhøve og området sin grunnstabilitet

Rapport frå SGC/Geofare

Rapport – risikovurdering av sediment

Ja	Nei
1. Diebstahl 2. Mord 3. Diebstahl 4. Mord 5. Diebstahl 6. Mord 7. Diebstahl 8. Mord 9. Diebstahl 10. Mord 11. Diebstahl 12. Mord 13. Diebstahl 14. Mord 15. Diebstahl 16. Mord 17. Diebstahl 18. Mord 19. Diebstahl 20. Mord 21. Diebstahl 22. Mord 23. Diebstahl 24. Mord 25. Diebstahl 26. Mord 27. Diebstahl 28. Mord 29. Diebstahl 30. Mord 31. Diebstahl 32. Mord 33. Diebstahl 34. Mord 35. Diebstahl 36. Mord 37. Diebstahl 38. Mord 39. Diebstahl 40. Mord 41. Diebstahl 42. Mord 43. Diebstahl 44. Mord 45. Diebstahl 46. Mord 47. Diebstahl 48. Mord 49. Diebstahl 50. Mord 51. Diebstahl 52. Mord 53. Diebstahl 54. Mord 55. Diebstahl 56. Mord 57. Diebstahl 58. Mord 59. Diebstahl 60. Mord 61. Diebstahl 62. Mord 63. Diebstahl 64. Mord 65. Diebstahl 66. Mord 67. Diebstahl 68. Mord 69. Diebstahl 70. Mord 71. Diebstahl 72. Mord 73. Diebstahl 74. Mord 75. Diebstahl 76. Mord 77. Diebstahl 78. Mord 79. Diebstahl 80. Mord 81. Diebstahl 82. Mord 83. Diebstahl 84. Mord 85. Diebstahl 86. Mord 87. Diebstahl 88. Mord 89. Diebstahl 90. Mord 91. Diebstahl 92. Mord 93. Diebstahl 94. Mord 95. Diebstahl 96. Mord 97. Diebstahl 98. Mord 99. Diebstahl 100. Mord	1. Diebstahl 2. Mord 3. Diebstahl 4. Mord 5. Diebstahl 6. Mord 7. Diebstahl 8. Mord 9. Diebstahl 10. Mord 11. Diebstahl 12. Mord 13. Diebstahl 14. Mord 15. Diebstahl 16. Mord 17. Diebstahl 18. Mord 19. Diebstahl 20. Mord 21. Diebstahl 22. Mord 23. Diebstahl 24. Mord 25. Diebstahl 26. Mord 27. Diebstahl 28. Mord 29. Diebstahl 30. Mord 31. Diebstahl 32. Mord 33. Diebstahl 34. Mord 35. Diebstahl 36. Mord 37. Diebstahl 38. Mord 39. Diebstahl 40. Mord 41. Diebstahl 42. Mord 43. Diebstahl 44. Mord 45. Diebstahl 46. Mord 47. Diebstahl 48. Mord 49. Diebstahl 50. Mord 51. Diebstahl 52. Mord 53. Diebstahl 54. Mord 55. Diebstahl 56. Mord 57. Diebstahl 58. Mord 59. Diebstahl 60. Mord 61. Diebstahl 62. Mord 63. Diebstahl 64. Mord 65. Diebstahl 66. Mord 67. Diebstahl 68. Mord 69. Diebstahl 70. Mord 71. Diebstahl 72. Mord 73. Diebstahl 74. Mord 75. Diebstahl 76. Mord 77. Diebstahl 78. Mord 79. Diebstahl 80. Mord 81. Diebstahl 82. Mord 83. Diebstahl 84. Mord 85. Diebstahl 86. Mord 87. Diebstahl 88. Mord 89. Diebstahl 90. Mord 91. Diebstahl 92. Mord 93. Diebstahl 94. Mord 95. Diebstahl 96. Mord 97. Diebstahl 98. Mord 99. Diebstahl 100. Mord

c Er det naturverdiar i eller i nærleiken av tiltaksområdet?

☐

*Dersom ja, angje kva for og omtal korleis desse eventuelt kan
råkast av tiltaket. Oppgje kjelde for opplysningane.*

Rapport - konsekvensvurdering for naturmangfold, naturressursar, samt nærmiljø og friluftsliv

d Utgreiing av naturtilhøva (ver, vind, straum, mm.)

Rapport – vurdering av grunnforholda ved fylling i sjø på Nikøy i Bulandet, Askvoll kommune

e Oppgje kjente allmenne brukarinteresser knytt til lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv korleis desse eventuelt kan råkast av tiltaket. Allmente brukarinteresser Frigi plass på eksisterande kai, forenkle tilkomst for varelevering. Det er ikkje tilkomst for bil/trailer i dag.		
f Havnespy	Ja	Nei
Er det kjente førekomstar av havnespy ¹ i nærleiken av tiltaksområdet?	☐	☒
Er deg grunn til å tru at det kan vere havnespy i nærleiken av tiltaksområdet?	Ja	Nei
	☐	☒
g Er det røyr, kablar eller andre konstruksjonar i området?	Ja	Nei
<i>Dersom ja, merk av på kart som skal leggjast ved søknaden</i>	☒	☐

4. Forureiningssituasjon, avbøtande tiltak, overvaking og mål		
Prøvetaking og analyse må utførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.		
a Er det kjende forureiningskjelder i nærleiken (t.d. slipp, kommunalt avløp, båthamn, industriverksemder e.l.)	Ja	Nei
<i>Dersom ja, angi kva for</i>	☒	☐
Bulandet fiskeindustri As		
Bue Salmon As		
Rettleiaren for søknadsskjemaet er lest og prøvetakinga er omtalt i samsvar med denne	Ja	Nei
	☒	☐
b Kartlegging av forureining i sjøbotn (analyseresultat/rapport skal leggjast ved søknaden)		

¹ <https://artskart.artsdatabanken.no/havnespy>

Tal prøvestasjonar	XXXX											
Tal prøvepunkt per stasjon	XXXX	<i>Prøvepunkt skal teiknast inn på kart, jf. figur 1 i «Rettleiar til søknadsskjema»</i>										
Prøvedjupne (analysert) i sediment (laginndeling må visast)	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.											
Gje greie for prøvetakinga												
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.												
c Summør opp analyseresultata (det må gå fram om sjøbotn inneheld miljøgifter i tilstandsklasse III eller høgare²) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.												
d Finstoffinnhald i sedimentet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stein</th> <th>Grus</th> <th>Sand</th> <th>Silt</th> <th>Leire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%-andel</td> <td>%-andel</td> <td>%-andel</td> <td>%-andel</td> <td>%-andel</td> </tr> </tbody> </table> Eventuell nærmare omtale Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.			Stein	Grus	Sand	Silt	Leire	%-andel	%-andel	%-andel	%-andel	%-andel
Stein	Grus	Sand	Silt	Leire								
%-andel	%-andel	%-andel	%-andel	%-andel								

² Tilstandsklasser for sediment jf. Veileder M-608/2016 – revidert 30.10.2020

e Gje greie for avbøtande tiltak for å hindre spreining av forureining (inkludert reine partiklar) og/eller negativ påverknad på naturverdiar. For utfylling må også tiltak mot spreining av plast vurderast.

Det vil bli brukt stedlige masser frå utsprenging av farleda eller frå lokalt utsprengte masser på land. All forureining som er synleg vil bli fjerna og levert til godkjent avfallsmottak.

f Gje greie for risikovurderinga av tiltaket på ytre miljø og vis til eventuell rapport. *Risikovurderinga bør gjennomførast av uavhengig tredjepart med dokumentert kompetanse.*

Liten og ingen risiko

Utviding av landområde og utviding/forlenging av eksistrande kaiområde.

g Tiltaks mål

Utbetre tilkomst til kai for bil/trailer, folrlenge kai

h Miljømål

Minimalt utslepp, bruke stedlige masser frå utmudring, sprenging i sjø.

All forureining som er synleg i massane som blir brukt vil bli fjerna og levert til godkjent avfallsmottak.

Ta hensyn til fugler og fisk, ikkje jobbe i tidsrommet for hekking og gyting
01.februar til 31 mai

i Plan for overvaking av vatn, spreiding av massar og sluttkontroll

Grunnfjell As skal utføre jobben, dei har rutine på overvåking av denne typen jobb.

5. Handsama hjå andre styresmakter?

(det er tiltakshavar som har ansvar for å ha dei nødvendige løyva på plass ved oppstart)

	Ja	Nei	Annet
a Plan- og bygningslova (kommunen)	☐	☐	<i>Skal leggest ved</i> ev. kommentar
b Hamne- og farvasslova (Kystverket/havnevesen)	☐	☐	ev. kommentar
c Kulturminnelova (Norsk Maritimt Museum)	☐	☐	ev. kommentar
d Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (dersom Fylkeskommunen)	☐	☐	ev. kommentar

Andre opplysningar som er av betydning for saken skal leggest ved søknaden.

Vi gjer merksam på at søkjar sjølv er ansvarleg for ikkje å oppgje sensitiv informasjon (forretningshemmelegheiter, ol.) i søknadsskjemaet då skjemaet er offentleg tilgjengeleg.

- ☒ Søkjar er kjent med at det skal betalast gebyr for handsaming av søknaden (kryss av for å stadfesta), jf. forureiningsforskrifta § 39.

Bulandet 02.06.2026
Stad, dato


Underskrift
Søkjar sin underskrift

Vedlegg

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---|
| ☐ | Nr.XX | Analyseresultat |
| ☐ | Nr.XX | Kartutsnitt i relevant målestokk (med detaljer teikna inn) |
| ☒ | Nr.XX | Løyve frå grunneigar (dersom relevant) |
| ☐ | Nr.XX | Vurdering etter plan- og bygningslova |
| ☐ | Nr.XX | Vedtak etter hamne- og farvasslova |
| ☐ | Nr.XX | Vurdering etter kulturminnelova |
| ☒ | Nr.01 | Rapport – vurdering av grunnforholda ved fylling i sjø på Nikøy i Bulander, Askvoll kommune |
| ☒ | Nr.02 | Rapport - konsekvensvurdering for naturmangfald, naturressursar, samt nærmiljø og friluftsliv |
| ☒ | Nr.03 | Rapport - Risikovurdering av sediment |

Vedlegg

☒ Nr 04 Kart, oversikt av rør i sjø

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger || sfvlpost@statsforvalteren.no ||
<https://www.statsforvalteren.no/vestland/>

