

RABIES – ERFARINGER FRÅ ENKELTTILFELLE

Øystein Furnes, kommuneoverlege Førde



STRATEGI

- 3 hovedarenaer
 1. Legekontor og legevakt (for helseforetaket: personale på involverte avdelinger)
 2. Familie og nær omgangskrets
 3. Publikum og media generelt
- Legekontor og legevakt, Familie og nær omgangskrets:
 - Konkret oppspore personale i kontakt med person for risikovurdering og evt vaksinerings
 - Skjematisk utspørring
 - Generell info
- Publikum og media generelt
 - Gi god generell informasjon – motarbeide panikk
- **Utfordring:** kjent lav terskel for vaksinerings vs. Informasjonen om at «ikkje smittsamt mellom mennesker»



KONTAKTER OG VAKSINERTE

- Legekontor og legevakt
 - 13 personell med direkte kontakt
 - 4 leger → 3 vaksinert
 - 9 personell → 2 vaksinert
- Familie og nær omgangskrets
 - 11 personer → 2 vaksinerte (begge helt nær kontakter), ein med høgdose Ig
 - (2 hunder som begge vart vaksinerte)
 - Psykososialt kriseteam vart nytta
- Publikum
 - 2 personer → 2 vaksinert, ein med høgdose Ig
 - Begge hadde hatt tett kontakt med dyr i asia, og begynt å tenke etter at saken ble kjent
 - Også fleire andre kontakter frå ulike deler av landet, som ble rådet å kontakte eget helsevesen
- 7 av 24 ble vaksinert (29%), 2 av 24 fikk høgdose Ig (8%)



ERFARINGER

- **LETT** – fordi sjukdomen i prinsippet ikkje er smittsam. Men....
- **UTFORDRANDE**
 - Ungt menneske som «døyr på direkten»
 - Høgt mediatrykk
 - Risiko for panikk
 - Velmeinande kollegaer og andre (særleg veterinærer i dette tilfellet..)
- **Informasjon**
 - Media vart nytta frå starten. Godt samarbeide – men tok voldsomt mykje tid
 - Media heile tida på leiting etter nye detaljar. Prøvde å spele partar opp mot kvarandre
 - Stilte ofte spørsmål på basis av rykter, slik at rykta kunne bli indirekte bekrefta
 - God generell info-«boost» om rabies til befolkninga
- **Samarbeid**
 - Faste møter med Helse Førde og FHI kvar dag under «stormen»

