




Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Søknadsskjema

For tillatelse etter forurensningsloven til
mottak, mellomlagring og behandling av avfall



Innhold

1 Nyttig informasjon.....	3
Opplagsplass for avfall krever tillatelse	3
Arealbruken må være avklart	3
Søknaden må inneholde..	3
Dokumentene er offentlige.....	3
Søknaden sendes til.....	4
Alle kan uttale seg til søknaden.....	4
Statsforvalterens saksbehandlingstid	4
En tillatelse inneholder.....	4
Søker må betale gebyr.....	4
Aktuelt regelverk	4
2 Bedrift.....	5
3 Kontaktopplysninger	6
4 Søknad	7
5 Lokalitet og områdebeskrivelse.....	8
6 Arealformål/regulering	10
7 Avfallshåndtering.....	11
8 Anleggets utforming.....	13
9 Drift.....	15
10 Vann	16
11 Trafikk.....	19
12 Støy	20
13 Støv	21
14 Andre kilder til forurensning	22
15 Risikovurdering og beredskap.....	23
16 Dato og underskrift.....	24
17 Oversikt over vedlegg.....	25
VEDLEGG 1	27

1 Nyttig informasjon

Søknadsskjemaet kan benyttes av, eller på vegne av, noen som ønsker tillatelse til virksomhet som kan føre til forurensning. Behandling av søknad om tillatelser skal skje i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36.

Opplagsplass for avfall krever tillatelse

Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse. Det gjelder også den som skal håndtere farlig avfall.

Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Deponi er et permanent disponeringssted (og godkjent mottak hvis det har tillatelse etter forurensningsloven). Alt avfall skal i utgangspunktet søkes nyttiggjort/gjenbrukt før deponi vurderes som en løsning (sirkulærøkonomi).

Arealbruken må være avklart

Det er viktig at søker har avklart arealbruken skriftlig med planmyndigheten (kommunen), for eksempel med riktig arealformål i en reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, eller godkjent dispensasjon fra disse. Dokumentasjonen må sendes inn sammen med søknaden.

Søknaden vil bli avvist hvis ikke dette er skriftlig avklart.

Søknaden må inneholde..

Søker må påse at alle relevante opplysninger om virksomheten er med i søknaden, og at disse omhandler den spesifikke lokaliteten det søkes om. Det må særlig fokuseres på de forurensningsmessige ulempene ved virksomheten, og hvilke tiltak som er/planlegges iverksatt for å redusere forurensningsfaren. Kjennskap til omgivelsene er derfor viktig.

Alle punkter må fylles ut. Dersom disse ikke er fylt ut, kan søker risikere lenger saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at den som søker/ det søkes for, blir juridisk ansvarlig for alle kravene (vilkårene) i en eventuell tillatelse. Det er ikke mulig for bedrifter å dele på en tillatelse.

Dokumentene er offentlige

Alle saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige (gjennom Statsforvalterens postjournal). Søker må spesifisere dersom noe ønskes å unntas offentligheten, og begrunne hvorfor. Hva som kan unntas offentligheten blir vurdert etter offentleglova og forvaltningsloven.

Søknaden sendes til..

Søknaden skal sendes til Statsforvalteren i Trøndelag i post (postboks 2600, 7734 Steinkjer) eller på e-post (sftlpost@statsforvalteren.no).

Dersom det skal søkes om en endring eller totalrevisjon av tillatelsen, ber vi om at posten merkes med sakens referansenummer.

Alle kan uttale seg til søknaden

Når Statsforvalteren har mottatt søknaden, vil en saksbehandler gå gjennom søknaden for å sikre at alle opplysninger er med, og om nødvendig ta kontakt med søker dersom noe mangler.

Saksbehandler vil deretter legge søknaden på høring til allmennheten i minimum fire uker (kunngjøre i avis og på hjemmesiden, og sende den til aktuell kommune og sektormyndigheter, naboer og eventuelt andre berørte). Kostnadene med kunngjøring i avis belastes søker direkte fra den aktuelle avisen/annonsøren.

Søker vil få mulighet til å kommentere alle høringsuttalelser etter endt høringsperiode.

Statsforvalterens saksbehandlingstid

Statsforvalteren i Trøndelag bruker normalt minst 6 måneder på å behandle søknaden, inkludert høringsperioden.

En tillatelse inneholder..

Dersom Statsforvalteren kommer frem til at tillatelse kan gis, vil en tillatelse normalt inneholde vilkår som skal ivareta ytre miljø. Flere av disse vilkårene er lokalitetsspesifikke.

Vilkårene i tillatelsen er tema på tilsyn.

Alle tillatelser som er gitt, er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søker må betale gebyr

Statsforvalteren tar gebyr for all saksbehandling av søknader. Alle satser er nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 39. Hvilken sats som tas, avhenger av tids- og ressursbruk med søknaden.

Aktuelt regelverk

- Forurensningsloven (§§ 11 og 29 om krav til tillatelse)
- Forurensningsforskriften kapittel 36 (saksbehandling av søknad)
- Forurensningsforskriften kapittel 39 (gebyr for behandling av søknad)
- Forvaltningsloven
- Offentleglova
- Avfallsforskriften (noen kapitler kan være aktuelle)

2 Bedrift

2.1 Bedriftsnavn:

Hembre Grus AS

2.2 Organisasjonsnummer:

979 974 434

2.3 Virksomhetsnummer¹:

980 023 087

2.4 Næringskode(r) virksomhet:

08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

2.5 Postadresse:

Sutterøygata 16
7502 STJØRDAL

2.6 E-postadresse (offentlig):

post@hembre-grus.no

2.7 Fakturaadresse (oppgi referanse/prosjektnavn hvis fakturaen skal merkes)

Sutterøygata 16
7502 Stjørdal

2.8 Telefon (offentlig):

+47 902 75 117

¹ Se «Oversikt over registrerte underenheter» nederst på siden om nøkkelopplysninger om bedriften i Brønnøysundregisteret.

3 Kontaktopplysninger

3.1 Kontaktperson:

Inger Åse Brandal Hernes

3.2 E-postadresse:

inger.hernes@hernesas.no

3.3 Telefon:

900 90 553

4 Søknad

4.1 Søknaden gjelder:

Nyetablering:
(sett kryss)

Endret vilkår:

Utvidet tillatelse for dagens godkjenning (2016/1026) mottak av asfalt og betong. Dagens godkjenning er snart 10 år gammel og gjenspeiler ikke dagens krav. Volumet for mottak av asfalt og betong er i dag 750 tonn/år av hver type, og vi ønsker å øke denne mengden 5 000 tonn asfalt og 25 000 tonn betong per år. Årsaken til denne mengdeøkningen er at vi ønsker å ta imot betongsviller fra Bane NOR i forbindelse med svillebytte på Trønderbanen. Dette er en kontrakt eierselskapet til Hembre grus AS har inngått.

Nytt vilkår:
(spesifiser kort)

4.2 Tidspunkt for ønsket oppstart/endring:

Mai 2025

4.3 Hvis virksomheten allerede er i drift: Når startet virksomheten?

Hembre grus AS ble etablert i 1998.

5 Lokalitet og områdebeskrivelse

5.1 Kommune:

Stjørdal

5.2 Eiendom(er):

Gårdsnummer: 226	Bruksnummer: 1	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:
Gårdsnummer:	Bruksnummer:	Festenummer:

5.3 Koordinater:

Sonebelte: EU89, UTM sone 32

UTM-koordinat nord: 7038496.0071

UTM-koordinat øst: 605808.4482

5.4 Avstand til nærmeste bebyggelse (spesifiser type bebyggelse):

220 meter til nærmeste bolighus

5.5 Avstand til nærmeste private bebyggelse (spesifiser bebyggelse):

220 meter til nærmeste bolighus

5.6 Beskriv området hvor virksomheten er/planlegges (størrelse, terreng, avstand til grunnvann og bekk, og lignende):

Hembre grus AS er et grustak som i en årrekke har vært sertifisert for levering av betongtilslag. Årlig uttak har variert fra 100 000 – 200 000 tonn per år. Det leveres både naturlig sortert og knust tilslag, både til private kunder og entreprenører/offentlig. Bedriften er godkjent av kontrollrådet for betongtilslag. Området for mottak av betong ligger vesentlig høyere enn hvor det i dag produseres grus. Avstand til nærmeste bekk er ca 80 meter, men avrenning mot denne er ikke noe problem. Området som skal disponeres til mottak av betong er ca 8 000 m², men størrelsen på hele forekomsten er over 100 000 m². På vedlagt kart ligger området hvor betong og asfalt skal behandlet markert med oransje.

5.7 Er området konsekvensutredet??

Foretaket har en egen driftsplan og reguleringsplan for uttak av grus og pukk. Det er konsekvensutredet i reguleringsplan.

Vedlegg

- Kart i ulike målestokker (f.eks. 1: 50 000, 1: 10 000 og 1:1000). Anlegget skal være avmerket på kartene, slik at alle lett kan forstå hvor det ligger.
- Områdebeskrivelse (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)
- Konsekvensutredning (hvis det er utført)
- Adresseliste over antatt berørte naboer³, også velforening, borettslag eller tilsvarende hvis det finnes.

² Se hvilke planer og tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger

³ Gjelder ikke nødvendigvis bare tilgrensende eiendommer, men alle som kan bli berørt i form av sjenerende innsyn, lukt, støv, støy, trafikk og så videre.

6 Arealformål/regulering⁴

6.1 Navn og plan-ID:

Hembre masseuttak, 2008/6495

6.2 Arealformål/regulering for lokaliteten:

Steinbrudd og masseuttak

6.3 Dato for vedtak for arealplan/reguleringsplan/dispensasjon:

25.05.2011

6.4 Varighet på vedtaket:

Ikke aktuelt.

6.5 Hvis ikke egen plan: Hvilken annen skriftlig samtykke fra kommunen foreligger?

Ikke aktuelt.

6.6 Er virksomheten i tråd med vedtatte planer og er dette avklart med kommunen?

OK

Vedlegg

- Reguleringsplankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse (hvis det foreligger)
- Annet samtykke fra kommunen (hvis relevant)

⁴ Arealbruken må være i tråd med kommunens arealplan/regulering (etter plan- og bygningsloven). Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, åpningstid/driftstid, støy, støv og lignende.

- Dialog med kommunen om bruken av området (hvis relevant)

7 Avfallshåndtering

7.1 Typer og mengder avfall som skal mottas og håndteres på anlegget?

(Se på eksemplene og erstatt med egne behov)

Type	Avfallsstoff-nummer	Behandling	Maksimal årlig mottak ⁵	Maksimal lagring (samtidig) ⁶	Maksimal lagringstid ⁷
Betong uten armering	1611	Mellomlagring, knusing, omlasting	2000 tonn	2000 tonn	3 år
Betong med armering	1612	Mellomlagring, knusing, omlasting	23 000 tonn	30 000 tonn	3 år
Asfalt	1619	Mellomlagring, knusing, omlasting	5 000 tonn	8 000 tonn	3 år

7.2 Er aktiviteten(e) det søkes om omfattet av IED⁸ / BAT-konklusjoner⁹? Hvis ja: Hvilke punkter i forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1? (Flere kan være aktuelle)

Nei

7.3 Beskriv hvordan hver avfallstype skal håndteres, fra mottak til levering

(Må beskrives i form av flytskjema i eget vedlegg)

⁵ Årlig ramme = hva bedriften søker om å få motta og har kapasitet til å håndtere årlig, med hensyn til plass, nedstrømsløsninger og arbeidskapasitet. Årlig ramme må reguleres av hensyn til trafikkbelastning og forurensning i nærområdet.

⁶ Samtidig lagring = hva bedriften søker om og har kapasitet til å lagre på anlegget til enhver tid, med hensyn til plass, nedstrømsløsninger og arbeidskapasitet.

⁷ Lagringstid = tiden bedriften mener er nødvendig (og søker om) for å få levert avfall videre.

⁸ IED = Industriutslippsdirektivet (direktiv 2010/75/EU)

⁹ BAT-konklusjoner: Beskriver de best tilgjengelige teknikker (BAT) og forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) for spesifikke bransjer og sektorer, med hensikt å beskytte det ytre miljø og gi like konkurransevilkår for industri. Oversikt over alle vedtatte og planlagte BAT-konklusjoner finnes her:

<https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>

7.4 Hvilke rutiner vil dere ha for mottakskontroll?

(Vektregistrering, kontroller, journalføringssystem, avvikshåndtering o.l.)

Registrering over vekt, mottakskontroll visuelt, forespør dokumentasjon på at varen er ren. Eventuelle avvik registreres.

7.5 Hvis mottak av farlig avfall: Er dere kjent med plikten til å deklarere farlig avfall?

Ikke aktuelt.

7.6 Hvis mottak av farlig avfall: Fyll ut mal for beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhet.¹⁰

Ikke aktuelt.

Vedlegg

- Flytskjema for hver avfallstype
- Beskrivelse av mottakskontroll (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)
- Utfylt mal for beregning av finansiell sikkerhet

¹⁰ Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer, jf. avfallsforskriften § 11-6. Se faktaark M-1265 på Miljødirektoratets hjemmeside. Beregningsgrunnlaget unntas offentligheten.

8 Anleggets utforming

8.1 Er hele området inngjerdet/planlagt inngjerdet?

Nei

8.2 Hvilke tiltak er gjort/planlegges for å unngå (skjemmende) innsyn?

Støyvold mot fylkesvei.

8.3 Hvordan er/planlegges underlaget (tette dekker¹¹, faste dekker¹², grus o.l.):

Det planlegges grusdekke

8.4 Hvor mange bygg er/planlegges på området og hva skal disse brukes til?

Ingen nye bygg.

8.5 Skal det etableres renseløsning? Hvor skal denne plasseres?

Ikke aktuelt.

8.6 Hvilke tiltak er gjort/planlegges for å redusere overvann på anlegget?

Åpne drengrofter i ytterkant.

¹¹ Tett dekke = Fast ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterk dekke med oppsamlingsmulighet for alle de materialene/avfallstypene som skal håndteres på eller i samme område som det tette dekket (vann, væske, fastestoff og lignende). I dag regner vi betong som tett dekke.

¹² Fast dekke = Dekke som har ei hard overflate, for eksempel asfalt. Ikke grus eller lignende.

8.7 Er det etablert/ planlegges det å etablere avskjærende grøfter?

Ikke aktuelt.

8.8 Beskriv eventuelle andre tiltak ved anleggets utforming for å redusere faren for forurensning.

Ikke aktuelt.

Vedlegg

- Oversiktsbilde/skisse som viser plassering av ulike typer dekker
- Oversiktsbilde/skisse som viser plassering av bygg
- Oversiktsbilde/skisse som viser plassering av renseløsning(er) (hvis relevant)
- Oversiktsbilde/skisse som viser avskjærende grøfter (hvis relevant)

9 Drift

9.1 Antall ansatte som skal arbeide på anlegget (hvis ikke hver dag, oppgi ca. årsverk):

1 årsverk

9.2 Ordinær driftstid (klokkeslett og dager i uka):

07:00 – 15:30, mandag til fredag. Se for øvrig reguleringsplan.

9.3 Skal det pågå arbeid/kjøring utenom ordinær driftstid? Om så, spesifiser hva:

Ikke aktuelt.

10 Vann

10.1 Beskriv hvor overvann på anlegget renner. Hvor havner overvannet (oppgi navn på resipient(er))?¹³

Overvannet renner til nærmeste bekkeføring mot øst.

10.2 Oppgi nedbørsfelt og vannføring

Det er et område på ca 4000 m². Vannføringen gjelder kun hvor knusing av betong og asfalt foregår.

10.3 Er det etablert/ planlegges det å etablere lokal rensing av vann? Beskriv metode og vis plassering av renseløsning og utslippspunkt i skisse/bilde.

Ikke aktuelt.

10.4 Skal noe vann (unntatt sanitært avløpsvann) slippes på kommunalt avløpsnett, eller planlegges dette i fremtiden? Hvis ja, beskriv rensemetode og utslippspunkt for det kommunale avløpsnettet.

Ikke aktuelt.

¹³ Resipient: Grunnvann, vassdrag eller havområde som mottar utslipp.

10.5 Beskriv tiltak for å redusere fare for ødeleggelser av store nedbørsmengder (flomskred, jordskred, havnivåstigning og stormflo)

Det er allerede etablert avskjærende åpne grøfter for å unngå overvann i grustaket.

10.6 Kan virksomheten påvirke mulighetene for å oppnå miljømål for kjemisk og økologisk tilstand i aktuelle resipienter¹⁴? Hvilke kvalitetselementer¹⁵ kan bli påvirket av utslipp fra virksomheten? Redegjør for virksomhetens påvirkning, og tiltak som er iverksatt/planlegges iverksatt for å ikke forringe tilstanden.

Ikke aktuelt.

10.7 Hvor skal det prøvetas i vannet og hvilke stoffer er det aktuelt å analysere på, og hvorfor?

Ikke aktuelt.

¹⁴ Opplysninger om tilstand og miljømål kan hentes fra databasen Vann-Nett. Opplysninger om utført/pågående overvåking kan hentes fra databasen Vannmiljø.

¹⁵ Se vannforskriftens vedlegg V.

10.8 Har dere oversikt over om virksomheten har utslipp av stoffer og stoffgrupper på den norske prioritetslista¹⁶? Eventuelt har dere vurdert å måle på dette?

Ikke aktuelt.

10.9 Foreligger det noen kartlegging eller overvåking av vannresipientene?

Ikke aktuelt.

10.10 Er det behov for utvidet kartlegging eller overvåking av resipientene som følge av virksomheten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ikke aktuelt.

10.11 Er det/ vil det være utslipp av sanitært avløpsvann? Hvor går dette?

Ikke aktuelt.

Vedlegg

- Skisse av vannstrømmer og utslippspunkt for overvann
- Beskrivelse og rensemetode og utslippspunkt
- Avtale for påslipp på kommunalt avløpsnett (hvis aktuelt)
- Redegjørelse for påvirkning til vannresipienter
- Måleprogram
- Rapport fra kartlegging og/eller overvåking av resipienter (hvis dette foreligger)

¹⁶ Se oversikt i den norske prioritetslista på Miljødirektoratets hjemmeside: [Den norske prioritetslista for kjemikalier - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://www.miljodirektoratet.no/no/tema/forurensning/forurensningskontroll/prioritetslista)

11 Trafikk

11.1 Oppgi navn og skissér veier som vil bli brukt til inn- og uttransport, om det er kommunal vei, fylkesvei eller statlig vei:

Avskjørselen til Hembre er på fylkesvei 6788.

11.2 Type og antall kjøretøy som vil kjøre inn og ut av anlegget per dag:

Lastebiler med og uten henger, 0-3 lastebiler per arbeidsdag.

11.3 Redegjør/vurder trafikkbelastningen i nærområdet, og beskriv tiltak som er/ skal iverksettes for å redusere trafikkbelastningen:

Dette har ingen stor påvirkning i nærområdet, da belastningen mot Hembre grus er redusert i de senere årene. Fra over 200 000 tonn per år, til nå ca 100 000 tonn per år.

Vedlegg

- Skisse av veiene til inn- og uttransport på kart (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)
- Redegjørelse/vurdering av trafikkbelastningen i nærområdet, med beskrivelse av tiltak (hvis ikke beskrevet i søknadsskjemaet)

12 Støy

12.1 Oppgi støykilder (som gir støy til omgivelsene) i tabellen:

(Se på eksemplene og erstatt med egen drift)

Støykilder	Varighet per døgn	Varighet per uke	Karakter	Beregnet/målt?
Hjullaster	8 timer	40 timer	Skyving, planering, lasting	Beregnet
2 lastebiler	3 timer	10 timer	Inn- og utkjøring, tømning	Beregnet
Gravemaskin	8 timer	40 timer	Knusing av betong og asfalt	Beregnet
1 personbil	0,5 time	2,5 timer	Ansatte til og fra	Beregnet
1 knuse	8 time	40 timer	Knusing	Beregnet

12.2 Er det utført beregning/måling av støy? Hvis ikke: Forklar hvorfor (beskriv eventuelle tiltak):

Det er ikke foretatt måling av støy. Forutsetter at aktiviteten er innenfor reguleringsplan.

12.3 Har dere fått naboklager?

Nei

12.4 Er det sannsynlig at naboer kan oppleve uakseptable støynivåer? Forklar.

Nei

Vedlegg

- Vurderinger/rapport av støyberegninger/støymålinger (hvis det er utført)

13 Støv

13.1 Oppgi støvkilder (som gir støv til omgivelsene) i tabellen:

(Se på eksemplene og erstatt med egen drift)

Støvkilder	Varighet per døgn	Varighet per uke	Karakter	Beregnet/målt?
Hjullaster	8 timer	40 timer	Skyving, planering, lasting	Beregnet
2 lastebiler	3 timer	10 timer	Inn- og utkjøring, tømning	Beregnet
Gravemaskin	8 timer	40 timer	Knusing av betong og asfalt	Beregnet
1 personbil	0,5 time	2,5 timer	Ansatte til og fra	Beregnet
1 knuse	8 time	40 timer	Knusing	Beregnet

13.2 Er det utført beregning/måling av støv? Hvis ikke: Forklar hvorfor (beskriv eventuelle tiltak):

Det er ikke foretatt måling av støv. Forutsetter at aktiviteten er innenfor reguleringsplan.

13.3 Har dere fått naboklager?

Nei, ikke i forhold til knusing av betong.

13.4 Er det sannsynlig at naboer kan oppleve uakseptabelt nedfallsstøv? Forklar.

Naboer kan oppleve svevestøv fra grustaket til tider, men ikke aktuelt ved knusing av betong.

Vedlegg

- Vurderinger/rapport av støvberegninger/støymålinger (hvis det er utført)

14 Andre kilder til forurensning

14.1 Er det sannsynlig at det kan forekomme sjenerende lukt? Hvis ja: Beskriv kilder og luktreducerende tiltak:

Ikke aktuelt.

14.2 Er det sannsynlig at det kan komme skadedyr (f.eks. rotter, grevling eller fugl) til anlegget? Hvis ja: Beskriv kilder og tiltak for å redusere faren for dette:

Ikke aktuelt.

14.3 Hvilke tiltak er iverksatt/ planlegges iverksatt for å unngå rot/forsøpling/flygeavfall?

Ikke aktuelt.

14.4 Er det andre kilder til forurensning som kan sjenere omgivelsene? Oppgi hvilke og beskriv tiltak for å redusere forurensningsfaren:

Ikke aktuelt.

15 Risikovurdering og beredskap

15.1 Oppgi mulige hendelser som er vurdert å ha størst risiko for forurensning, og tiltak for å redusere faren¹⁷

(Se på eksemplene og erstatt med egen vurdering av egen virksomhet)

Hendelse	Årsak	Risiko	Tiltak
Nedslamming av bekk	Mye finstoff i knuste masser.	Lav	Holde masser unna bekkkant.
Støvutslipp til naboer	Knusing av betong	Lav	Unngå knusing i svært tørre perioder.
Støvutslipp til naboer	Knusing av betong	Lav	Legge massedeponi slik at det blir en støyvold mot nærmeste bebyggelse.

15.2 Hvordan vurderer dere klimaendringenes påvirkning på virksomheten, og hvilke tiltak er iverksatt/planlegges iverksatt for å bidra til å oppnå (relevante) FNs bærekraftsmål?

Virksomheten er plaget med større topper av overvann. Det er etablert flere avskjærende grøfter for å håndtere dette.

15.3 Har dere utarbeidet beredskapsplan for ekstraordinære utslipp (akuttutslipp)?

Ikke aktuelt.

15.4 Har dere hatt dialog med det lokale brannvesenet om farer ved utslipp eller brann i anlegget?

Ikke aktuelt.


¹⁷ Tabellen er ment som en enkel fremstilling av de største forurensningsmessige farene ved driften, og tilfredsstiller ikke kravene til en risikovurdering i henhold til internkontrollforskriften. Risikovurdering er ofte tema på tilsyn.

16 Dato og underskrift

Sted: Stjørdal

Dato: 07.05.2025


Underskrift:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jørgen Alse".

17 Oversikt over vedlegg

Vedleggs-nummer (fylles ut av søker)	Navn på vedlegg	Punkt i skjemaet	Påkrevd
Vedlegg som nevnes i søknadsskjemaet:			
	Kart i ulike størrelser	5	Ja
	Adresseliste	5	Ja
	Områdebeskrivelse	5.6	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Konsekvensutredning	5.7	Hvis utført
	Reguleringsplankart	6	Ja
	Reguleringsbestemmelser	6	Ja
	Planbeskrivelse	6	Hvis utført
	Annet samtykke	6	Hvis ikke regulert
	Dialog med kommunen om bruk av området	6	Hvis utført
	Flytskjema om håndtering av avfall	7.3	Ja
	Rutiner for mottakskontroll	7.4	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Utfylt mal for beregning av finansiell sikkerhet	7.6	Hvis relevant
	Oversiktsbilde/skisse av underlag	8.3	Ja
	Oversiktsbilde/skisse av bygg	8.4	Ja
	Oversiktsbilde/skisse av renseløsning(er)	8.5	Hvis etablert/skal etableres
	Oversiktsbilde/skisse av avskjærende grøfter	8.7	Hvis etablert/skal etableres
	Oversiktsbilde/skisse av vannstrømmer	10.1	Ja
	Beskrivelse av rensemetode og utslippspunkt	10.2	Ja
	Påslippsavtale	10.3	Hvis utført
	Beskrivelse og skisse av avskjærende grøfter	10.4	Ja
	Påvirkning på vannresipienter	10.6	Ja
	Måleprogram	10.7	Ja
	Rapport fra kartlegging/overvåking	10.9	Hvis utført
	Skisse/kart over veier	11.1	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Redegjørelse for trafikkbelastningen	11.3	Hvis ikke beskrevet i skjemaet
	Støyrapport	12.2	Hvis utført
	Støvrappport	13.2	Hvis utført
Andre vedlegg:			
	Driftsplan	9	

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600, 7734 Steinkjer



VEDLEGG 1

Beregning av finansiell sikkerhet

Avfallstype	Avfallsstoff-nummer	Lagertype	Maksimal mengde tillatt lagret (m3)	Snitt egenvekt	Maksimal mengde tillatt lagret (tonn)	Pris for behandling (kr/tonn)	Pris for omlasting og transport (kr/tonn)	Sum (eksl. mva)	Sum (inkl. mva)
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
					0			kr 0,00	kr 0,00
Sum for omlasting, transport og levering til godkjent mottak								kr 0,00	kr 0,00

Sikring av lagring av farlig avfall	Beregnet pris
Tilsyn med anlegget inntil alt er fjernet (personell)*	kr 0,00
Strømutfgifter for oppvarming av avfall o.l. *	kr 0,00
Utførelse av nødvendige driftsrutiner*	kr 0,00
Analyser av avfall (gassmålinger m.m.)*	kr 0,00
Mva. 25%	kr 0,00
Sum for sikring av farlig avfall	kr 0,00

*Eksempler, kan tilpasses den enkelte virksomhet

Beløp på finansiell sikkerhet	kr 0,00
-------------------------------	---------