

Avløpsregelverket

Britt Solheim
Miljøavdelinga




Statsforvaltaren i Vestland





Lovgrunnlaget for avløpsreinsing



- Forureiningslova
- EU sitt avløpsdirektiv
 - Vedteke av EU-kommisjonen i 1991
 - Hovudføremålet er å sikre oppsamling og reinsing av avløpsvatn for å beskytte miljøet
- Forureiningsforskrifta, del 4 om avløp
- Naturmangfoldlova
- Vassforskrifta



Kommunen er forureiningsstyresmakt

Kapittel 12 og 13

- Kapittel 12:
 - alle utslepp < 50 pe uavhengig av størrelsen på dei tettbygde områda
- Kapittel 13:
 - <10 000 pe med utslepp til sjø
 - < 2000 pe til ferskvatn og elvemunning





Avløpsdirektivet og norsk regelverk

Forureiningsforskrifta del 4 Avløp

Kapittel	Gjeld for	Styresmakt	
Kapittel 11 - Generelle føresegner om avløp	Gjeld for kapittel 12 til 15B i forureiningsforskrifta	-	
Kapittel 12	Bustadhus, hytter o.l. med utslepp < 50 pe	Kommunen	
Kapittel 13	Mindre tettbygde område*	< 2000 pe med utslepp til ferskvatn og elvemunning < 10 000 pe med utslepp til sjø	Kommunen
Kapittel 14	Større tettbygde område*	≥ 2000 pe med utslepp til ferskvatn og elvemunning ≥ 10 000 pe med utslepp til sjø	Statsforvaltaren

* «Tettbebyggelser» i forskrifta



Avløpsdirektivet og forureiningsforskrifta

Avløpsdirektivet og forureiningsforskrifta stiller krav til både handtering og reinsing av avløpsvatnet.


Kva krav om gjeld avheng av størrelsen på utsleppet frå det tettbygde området.

Denne finn ein ut frå

- Den geografiske utstrekninga til det tettbygde området,
- og deretter utrekningar på kor store tilførselar ein har frå det geografiske området
- Størrelsen på tilførslane vert oppgitt i antall personekvivalentar (pe)



Områdeinndeling



Følsamt område

- kyststrekninga Svenskegrensa – Lindesnes med tilhørande nedbørsfelt + Grimstadvfjordområdet

Normalt område

- ferskvassresipientane som ikkje er klassifisert som følsame

Mindre følsamt område

- kystfarvatn og elevmunningar frå Lindesnes til Grense Jakobselv



Forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 – kommunen si rolle

Kommunene er styresmakt etter forureiningsforskrifta kapittel 12, jf. § 12-2 og kapittel 13, jf. § 13-2

Kommunen skal:

- gje løyve til utslepp for avløpsanlegg omfatta av kapittel 12 og 13
- føre tilsyn med at utsleppa i kommunen er i samsvar med krav i forskrifta og i utsleppsløyva, jf. forureiningsforskrifta §§ 12-2 og 13-2 og forureiningslova § 48
- sørge for slamtømming, forureiningslova § 26



Plan- og bygningslova § 27-2. Avløp

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortledning av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.»



Hytter

Unntak etter pbl. § 30-6. Fritidsbebyggelse

Plan- og bygningslova § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd gjeld for fritidsbustader, **berre** når dette er bestemt i plan.

Departementet kan gje forskrift om at andre bestemmelser gitt i eller i medhald av denne lova ikkje skal gjelde for fritidsbustader.



Avtale om drift og vedlikehold

Kapittel 11, Vedlegg 2, punkt 2.3

Avtalen skal innehalde informasjon om:

- servicebesøk
- beredskapsordning
- årsrapportering
- levering av delar
- andre tilhøve som er viktige for å unngå forureining

Kommunen kan fastsetje tilleggsvilkår ved behov, jf. §§ 12-5 og 13-5

Tilsynsaksjon med kommunane

Britt Solheim
Miljøavdelinga



Statsforvaltaren i Vestland



21.12.2022

05272: Innbyggere tilknyttet små avløpsanlegg (<50 pe), etter renseprinsipp, statistikkvariabel, år og region

✓ Informasjon om tabellen

↶ Rotér mot venstre

↷ Rotér mot høyre

↻ Rotér manuelt

📄 Excel (xlsx)

↗ Fullskjerm

✓ Endre visning

✓ Rediger og beregne

✓ Lagre data som

✓ Lagre spørring

✓ Skjul tomme rader

	Innbyggere tilknyttet
	2021
	46 Vestland
Totalt - alle typer anlegg	133 128
Direkte utslipp	3 814
Slamavskiller	72 851
Mini renseanlegg - biologisk	791
Mini renseanlegg - kjemisk	123
Mini renseanlegg - kjemisk-biologisk	4 175
Slamavskiller med infiltrasjon	33 731
Slamavskiller med sandfilter	16 219
Tett tank for svartvann	839
Biologisk totalett	202
Tett tank for alt avløpsvann	311
Konstruert våtmark	17



Tilsynstema

1. Organisering og planlegging av avløpsarbeidet i kommunen
2. Saksbehandling av søknadar etter forureiningsforskrifta kapittel 12
3. Oversikt over og oppfølging av utslepp
4. Planlegging og gjennomføring av tilsyn



Om aksjonen

- Tilsynet omfatta kommunen si utøving av mynde etter kapittel 12 i forureiningsforskrifta, som gjeld krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar, pe.
- Aksjonen blei utført på oppdrag frå Miljødirektoratet og blei gjennomført i heile landet i september og oktober 2022.
- Alver, Fitjar, Stryn og Sveio blei kontrollerte.

Vi kontrollerte om kommunen:

- handsamar søknader og gjennomfører tilsyn med utslepp av avløpsvatn
- korleis kommunen legg planar og følgjer opp tilsyn



Tilsynet

Intervjuobjekt

- Rådmann, teknisk sjef eller tilsvarende og relevant saksbehandler (teknisk, miljø eller plan- og bygg)
- Tilsyna blei gjennomførte som vanlege eindagstilsyn der alle deltok i møtet heile tida, ikkje etter revisjonsmetoden
- Miljødirektoratet hadde utarbeidd sjekklista, spørsmålslista vi brukte



Kommunen sine plikter etter kapittel 12

- Plikt til å behandle søknadar
- Plikt til samordning
- Plikt til å utføre tilsyn
- Plikt til å tømme avløpsslam



Kommunen skal ha oversikt over avløpsanlegg



Tema fortsatt

Vi bad om å få sjå:

- kommunen sine mål for avløpsområdet
- delegasjonsvedtak frå kommunestyret for å klargjere korleis mynde er delegert i kommunen på avløpsområdet
- rutinar for handsaming av søknader om utsleppsløyve
- internkontrollsystemet til kommunen som inkluderer skriftlege prosedyrar og rutinar knytt til planlegging og gjennomføring av tilsyn

Generell veiledning om tilsyn etter avløpsregelverket

Søk i veiledningen



- 1 Kommunens myndighet og plikt til avløp
- 2 Hvem kan og skal drive tilsyn med avløp
- 3 Forberede tilsyn av avløp
- 4 Rapportere avløpsdata
- 5 Tilsyn med internkontrollforskriften innen avløp



Lenker til Miljødirektoratet sine nettsider

[Planlegge for vann og avløp i hytteområder - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no)

[Utslipp fra spredt bebyggelse - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no)

[Maler for avløp - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no)

[Tilsyn med avløp - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no)

Takk for meg!



Statsforvaltaren i Vestland

Facebook @SFVestland

Twitter @SFVestland

LinkedIn @SFVestland

Abonner på nyhende www.statsforvaltaren.no/vl