



ALGEA AS AVD BRØNNØYSUND
Postboks 131
8901 Brønnøysund

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Algea AS avd. Brønnøysund Kontrollnummer: 2020.163.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Maren Christina Heyn

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:

Ottorino Biondi

Marie Nilsen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:

Oddlaug Ellen Knutsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Algea AS avd. Brønnøysund den 19.11.2020. På grunn av koronapandemien ble inspeksjonen gjennomført i form av et videomøte. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens utslipp til luft og vann foregår på annen måte enn det som er lagt til grunn for utslippstillatelsen.
- Virksomheten kan ikke dokumentere at alle fraksjoner farlig avfall som oppstår i driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklart.
- Virksomheten har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper kaianlegget til Algea AS avd. Brønnøysund.

Anmerkninger:

- Enkelte miljømål burde vært sterkere formulert.
- Håndtering av farlig avfall bør ivaretas bedre i internkontrollsystemet.
- System for energiledelse er foreløpig ikke innarbeidet i internkontrollsystemet.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. desember 2020	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Brønnøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ALGEA AS AVD BRØNNØYSUND	
Organisasjonsnr.: 973170201	Eies av: 910116940
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: Algea AS avd. Brønnøysund	Anleggsnr.: 1813.0094.01
Kommune: Brønnøy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 24. juni 2019	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Algea AS avd. Brønnøysund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Algea AS avd. Brønnøysund innen 15. februar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Algea AS avd. Brønnøysund bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannens nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens utslipp til luft og vann foregår på annen måte enn det som er lagt til grunn for utslippstillatelsen.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) for Algea AS av 21.6.2019, jf. forurensningslovens §§ 7, 8, 9 og 11.

Kommentarer:

Algea AS avd. Brønnøysund driver et anlegg som har utslipp til vann og luft. Virksomheten har en utslippstillatelse (gitt 21.6.2019), men denne tillatelsen gjelder ikke for utslippene til vann og luft slik de foregår i dag.

Virksomheten søkte utslippstillatelse i 2018, men søknaden gjaldt utslipp fra en planlagt ny fabrikk, med større og endret produksjon. Den nye fabrikken var planlagt med resirkulering av prosessvann og rensing av støvutslipp.

Etter at koronapandemien gjorde seg gjeldende, har Algea valgt å legge til side planene ny fabrikk i Brønnøysund. Sammenlignet med utslippstillatelsen har det eksisterende anlegget et annet utslippspunkt til vann, mangler resirkulering av prosessvann, og det brukes heller ikke posefilter for rensing av støv fra prosessluft.

Forurensningsloven gir en generell plikt til å unngå forurensning. Utslipp til vann og luft kan være lovlige hvis de er regulert via egen forskrift eller hvis det er gitt en egen tillatelse. Utslipp som ikke er regulert av forskrift eller tillatelse kan være lovlige dersom de ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper. Når det gjelder utslippene som Algea AS avd. Brønnøysund har til vann og luft fra dagens anlegg, så har virksomheten ikke fått gjennomført målinger som gir grunnlag for å fastslå at utslippene ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe. Det finnes heller ingen egen forskrift som regulerer utslipp fra tangforedling.

Vi har for øyeblikket ikke grunnlag for å fastslå om utslippene til luft og vann fra virksomhetens eksisterende anlegg er av en slik art at de er ulovlige uten særskilt tillatelse. Virksomheten må, på grunn av støy, uansett reguleres med tillatelse. Det eksisterende anlegget er vesentlig forskjellig fra det planlagte anlegget som var grunnlaget for tillatelsen av 21.6.2019. Det er derfor behov for at virksomheten sender søknad om ny utslippstillatelse basert på dagens forutsetninger.

For å komme videre i arbeidet med å lukke dette avviket må Algea AS sende Fylkesmannen søknad om ny utslippstillatelse for anlegget i Brønnøysund.

Avvik 2

Virksomheten kan ikke dokumentere at alle fraksjoner farlig avfall som oppstår i driften har blitt korrekt oppbevart, innlevert og deklart.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12.

Kommentarer:

Farlig avfall er avfall som på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr ikke kan håndteres sammen med vanlig forbruksavfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal gjennomføres tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes (avfallsforskriften § 11-5). Videre er det en årlig leveringsplikt på alt farlig avfall dersom virksomheten

produserer over 1 kg farlig avfall per år (§ 11-8). Ved levering av farlig avfall skal dette deklarerer (§11-12).

I databasen avfallsdeklarering.no ser vi at virksomheten har regelmessige innleveringer av spillolje til mottak som drives av Veglo AS. Det er også registrert en innlevering av blybatterier. I inspeksjonsmøtet ble det fastslått at virksomheten i tillegg produserer enkelte andre avfallstyper (tomme spraybokser, oljeholdige tørkekluter) som også må leveres og deklarerer som farlig avfall.

For å regne farlig avfall som forsvarlig oppbevart (avfallsforskriften § 11-5) krever vi normalt at det skal være oppbevart utilgjengelig for uvedkommende og at det skal være sikret slik at søl og lekkasjer ikke fører til forurensning. Dere oppbevarer spillolje i IBC-konteinere som står på fast dekke utendørs på fabrikkens område. Konteinerne står nær kanten av det faste dekket, og så langt vi kan se av oversendte bilder er det ingen sikring som hindrer eventuelle lekkasjer fra å renne over kanten av det faste dekket og forurense grunnen.

Området er ikke avsperrert, men ut fra lagertankens plassering og at dere har døgnkontinuerlig drift mener dere å ha god kontroll over hvem som ferdes på lagerstedet. Det ville vært mer forsvarlig om spillolje ble lagret innelåst i bygning eller i låsbar konteiner som er sikret mot lekkasje.

Avvik 3

Virksomheten har ikke en avfallsplan for håndtering av avfall som leveres fra båtene som anløper kaianlegget til Algea AS avd. Brønnøysund.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 20 avfallsplan i havn, § 20- 6.

Kommentarer:

Ifølge avfallsforskriften § 20-5 har dere plikt til å etablere mottaksordninger for avfall som tilsvarer de behov båtfører har når de legger til kai. I tillegg har dere plikt etter § 20-6 til å lage en skriftlig avfallsplan for mottak og håndtering av avfallet som dere tar imot fra båter som legger til kai. Kravene til hva denne planen må inneholde, er listet opp i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 20. Planen skal sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning.

På hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland kan dere lese mer om avfallsplan i havn: <https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Nye-oppgaver-for-kystkommuner-havneansvarlige-og-Fylkesmannen/>

Vær oppmerksom på at vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapittel 20 også inneholder ei liste over hva slags informasjon som må være tilgjengelig for de som legger til ved kaia.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Enkelte miljømål burde vært sterkere formulert.

Kommentarer:

I delmål for ytre miljø har dere brukt formuleringene "overholde grenseverdier" og "overholde utslippskrav". For det første kom det i inspeksjonsmøtet fram at dere jobber mot å unngå all unødig støy om natta, ikke bare å overholde grenseverdien. For det andre ligger det i tillatelsen et vilkår (2.3) om plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. I samme vilkår (2.3 andre ledd) ligger også en plikt til å redusere utslippsnivået hvis produksjonsnivået er lavere enn det som var lagt til grunn da tillatelsen ble utarbeidet. Dere bør vurdere å sette målbare og etterprøvbare mål som ligger under grenseverdiene i tillatelsen.

Anmerkning 2

Håndtering av farlig avfall bør ivaretas bedre i internkontrollsystemet.

Kommentarer:

I oversikten over avfallstyper hos Algea var enkelte typer farlig avfall fremhevet med røde piktogram, men begrepet farlig avfall var ikke brukt. Enkelte fraksjoner som burde vært inkludert, var ikke nevnt (tomme spraybokser, oljefiller/oljeholdig absorbent). Det burde også være en rutinebeskrivelse som ivaretar forsvarlig oppbevaring, årlig innlevering og deklareringsprosedur. Med forsvarlig oppbevaring menes at lagringsplassene for avfallet skal være merket for å hindre sammenblanding av avfallstyper, at det farlige avfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende, og at det skal være sikret mot utslipp fra søl og lekkasjer.

Anmerkning 3

System for energiledelse er foreløpig ikke innarbeidet i internkontrollsystemet.

Kommentarer:

I tillatelsens vilkår 8.1 er det krav om et system for energiledelse som skal inngå i bedriftens internkontroll. Systemet skal følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. Tillatelsen krever videre at systemet skal være etablert "innen ett år etter oppstart". Tillatelsens henvisning til oppstartstidspunkt gir imidlertid ikke mening når det ikke lenger er plan om å etablere en ny fabrikk.

Vi vil sannsynligvis opprettholde kravet om system for energiledelse i en ny tillatelse. I inspeksjonsmøtet merket vi oss at dere jobber med å bli sertifisert etter den internasjonale standarden for energiledelse, ISO 50 001, men dette gjenspeiles ikke i det vi har fått se av internkontrollsystemet.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen