

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Gol, 28. juni 2019

Deres ref: 2014.433.T, Saksnummer 11/5873.

## **Endring av rammevilkår og utslippsgrenser, Nortura Gol**

### **Bakgrunn**

Nortura har tidligere kommunisert at Nortura Gol i en periode vil bryte rammevilkår for blant annet slakting.

Innbyrdes justering av produksjon, herunder tilførsel av slaktedyr, medfører at dette nå vil være en permanent situasjon. Slaktevolumet vil overskride rammevilkår med ca 25% (samlet slaktevolum vil kunne bli 5 000 tonn per år). Nedskjæring av slakt vil være opptil 4 500 tonn (både egne slaktede dyr og tilført slakt).

Nortura Gol har, i tillegg til Tillatelsen gitt av Fylkesmannen, en kommunal påslippsavtale med Gol kommune. Påslippsavtalen regulerer ikke rammevilkårene (henviser til Tillatelse fra Fylkesmannen). Det er i kommunal avtale regulert rapportering, varsling, tilsyn, kontroller og kommunes myndighet til å sette krav utover det som er gitt i Tillatelsen fra Fylkesmannen.

Da Norturas avløp i sin helhet tilføres Gol renseanlegg er det viktig for oss med dialog med Gol kommune i prosessen med endring av utslippsgrenser.

Vi har løpende dialog med kommunen. Det største, både volum og utslipp av BOF<sub>5</sub>, er under sesong for småfe. Avløpsvannet behandles i dag ved at utløpsbassenget tilføres luft (aktiv lufting). Vi har diskutert med kommunalt renseanlegg bruk av polymer (det er installert komplett utstyr for bruk av polymer i vårt renseanlegg). Bruk av polymer vil redusere utslippet av BOF<sub>5</sub>. Kommunen ønsker ikke dette i dag da det kan påvirke renseprosessen negativt. Vi er i dialog med kommunen om det kan være en løsning med bruk av polymer i framtiden.

Med bakgrunn i dette, og basert på enkeltverdier fra egenkontrollen, ber vi om at våre vilkår endres i henhold til forslaget i etterstående avsnitt.

Døgnverdier (maksverdier) oppstår alle under sesong for småfe. (september og oktober).

### **Måleprogram og egenkontroll**

Nortura Gol gjennomfører et måleprogram med 6 stk tredagers prøver (samlet 18 døgn). Utover de spesifikke parameter (BOF<sub>5</sub>) som er gitt i Tillatelsen analyseres og bergenes fosfor og fett.

Målinger viser at vi ikke overskrider døgn grensen på 370 kg/BOF<sub>5</sub>. Utslipp per tonn produksjon overskrides marginalt (7,18 kg BOF<sub>5</sub>/tonn slakt) midlet over året. Det er likevel overskridelse på 2 av de 6 prøveperiodene.

Det er en stor overskridelse av beregnet årsutslipp av BOF<sub>5</sub>.

Med dette som grunnlag vil vi be om at Fylkesmannen vurdere endringer i Tillatelsen. Vi mener at for kommunalt renseanlegg er døgnutslipp den viktigste parameter. Vi mener at denne kan opprettholdes slik som den er (370 kg BOF<sub>5</sub>/døgn).

Dagens tillatelse krever at vi skiller mellom skjæring av egne slaktedyr og skjæring av slakt som er tilført Gol fra andre fabrikker i Nortura. Dette er ikke gjenstand for skille i vår driftskontroll. Dette vises i vår rapportering ved at vi ikke spesifikt rapporterer dette.

For oss, og også kunne rapportere korrekt, er det beste at slakting og skjæring legges som to adskilte linjer i Tillatelsen. Skjæring vil da innbefatte all nedskjæring mens slakting vil inneholde kun slakt.

Utslipp per tonn endres fra 7 til 8 Kg BOF<sub>5</sub>/tonn – beregnet middel over året og til 9 KG BOF<sub>5</sub>/tonn som maksimalverdi.

Skjæring opprettholdes som i dag over året og til 2,5 kg BOF<sub>5</sub>/tonn som maksimalverdi.

Maksimalt døgnutslipp opprettholdes på 370 kg BOF<sub>5</sub>.

Øking i slaktevolum og midlere produktspesifikke utslipp slakt vil kreve tilsvarende justering av årsutslipp. Vi ber om at dette endres fra dagens 33 til 45 kg BOF<sub>5</sub>/år

I pkt 3 i dagens tillatelse vil det være behov for en ny kolonne som viser tillatt maksimal verdi for slakt.

### Oppsummering

Vi anser dette som en justering av rammevilkår og utslippsgrenser. Viktigste og kanskje eneste høringsinstans er Gol Kommune. Vi har avholdt møte med Gol kommune i dag og orientert de om innholdet i dette brevet.

Dette vil gi følgende tabeller.

### Rammevilkår

| Aktivitet                                   | Tillatt produksjon per år (tonn) | Tillatt produksjon per dag (tonn) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Slakting                                    | 5000                             | 45                                |
| Nedskjæring                                 | 4500                             | 40                                |
| Foredling, inkludert produksjon av spekemat | 250                              | 10                                |

## Utslippsgrenser

| Aktivitet                                                                     | Maks tillatt tilført til avløpsvann (kg BOF <sub>5</sub> per tonn) midlingstid 1 år | Maks tillatt tilført til avløpsvann (kg BOF <sub>5</sub> per tonn) midlingstid 24 timer | Maks tillatt tilført til avløpsvann (tonn BOF <sub>5</sub> per år) | Maks tillatt tilført til avløpsvann (tonn BOF <sub>5</sub> per døgn) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Slakting                                                                      | 8                                                                                   | 9                                                                                       | 40                                                                 | 360                                                                  |
| Nedskjæring                                                                   | 2                                                                                   | 2,5                                                                                     | 9                                                                  | 80                                                                   |
| Foredling, inkludert produksjon av spekemat                                   | 5                                                                                   | 5,5                                                                                     | 12,5                                                               | 50                                                                   |
| Maksmalt utslipp av BOF <sub>5</sub> til avløpsvann, uansett ssamlet aktivite |                                                                                     |                                                                                         | 45                                                                 | 370                                                                  |

Med vennlig hilsen  
Nortura SA, Gol

*Ingrid H. Hillestad*

Ingrid Hillestad Medhus  
Fabrikksjef  
Mail: [ingrid.hillestad.medhus@nortura.no](mailto:ingrid.hillestad.medhus@nortura.no)  
Telefon: 415 01 714

