

PÅSLIPPSAVTALE
TIL
AVLØPSNETT FOR
NORTURA BA – GOL

Formelle data om virksomheten	
Virksomhetens navn	Nortura BA - Gol
Organisasjonsnummer foretak	973 138 677
Gateadresse	Gamlevegen 20, 3550 Gol
Postadresse	Postboks 2009, 3103 Tønsberg
Bransjekode (Standard for næringsgruppering)	15.110
Bransje	Kjøtt/Kjøttvarer - Produksjon
Telefon	33 35 86 00
Telefax	
Kontaktperson e-post	henrik.brunes@nortura.no

1 Formål og begrunnelse for påslippsavtalen

1.1 Hjemmelsgrunnlag

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven)

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 15 A4
"Påslipp".

1.2 Formål og begrunnelse for avtalen

Formålet for å inngå en påslippsavtale er følgende:

- Ivareta helse, miljø og sikkerhet for personell som arbeid med avløpsrensaneanlegg
- Sikre stabil og god drift av avløpsrensaneanlegg
- Forlenge levetid for tekniske anlegg
- Sikre stabil og miljømessig akseptabel kvalitet på avløpsvannet slik at avløpslammet kan disponeres i samsvar med gjødselvereforskriften
- Kommunen skal sikres rett til inspeksjon av virksomheten, få innsyn i relevant dokumentasjon og kunne fastsette eventuelle tilleggsgebyrer
- Bedriften skal ha gode rutiner for å unngå uønskede og skadelige utslipp

1.3 Samarbeid mellom offentlige myndigheter

Fylkesmannen i Buskerud og Gol kommune er forurensningsmyndigheter og vil samordne tilsyn og kontroll

Fylkesmannen har siden 1993 vært forurensningsmyndighet for bransjen næringsmiddelindustri. Myndigheten omfatter saksbehandling av bransjen i samsvar med forurensningsloven inklusive behandling av søknader om utslippstillatelse. Fylkesmannen er også tilsynsmyndighet. Denne omfatter kontroll av utslipp til vann og behandling av avfall. Fylkesmannen har en plikt til å samordne sitt tilsyn etter internkontrollforskriften dvs. avklare tilsynsinnsats i samarbeid med tilsynsetatene innen helse, miljø og sikkerhet. Fylkesmannen har myndighet til å fastsette krav til håndtering av farlig avfall.

Gol kommune har hjemmel til å kreve opplysninger etter § 49, utføre kontroll, § 50, og kreve undersøkelser, § 51 i Forurensningsloven. Det vises forøvrig til SFT veileder TA-2236/2007 kapittel 9, "Tilsyn med tillatelser, forskrifter og pålegg" for kommunens utøvelse av kontrollvirksomhet.. Aktuelle kontrollområder for kommunen framgår av denne avtalen pkt 4.1.

2 Prosessavløpets mengde og sammensetning

Gol kommune forplikter seg til å ta imot prosessavløpsvann og sanitæravløpsvann fra Nortura BA Gol. I den grad en risikovurdering viser at det er nødvendig å rense kjølevann fra bedriften skal dette også ledes til kommunalt spillvannnett. Dersom kjølevannet ikke inneholder skadelige stoffer skal det ledes til overvannssystemet. Med skadelige stoffer forstås stoffer/komponenter som ikke skal ledes i avløpsnettet, eksempelvis feilproduksjon, produkter, kjemikalier og lignende. Høy temperatur skal også anses som uønsket.

Tilknytningspunkt for virksomhetens avløpsvann er vist i vedlegg 1. Nortura har ansvaret for å dokumentere mengden av avløpsvannet med en nøyaktighet på +/-10%. Vannføringsmåleutstyret skal registrere vannføringen innenfor denne nøyaktigheten over hele det innstilte måleområdet. Måleplikten er bare knyttet til påslippspunkt 1, se under.

Påslippspunktene omfatter følgende:

- 1 Fra slakteriets renseanlegg for prosessavløpsvann
- 2 Fra ullstasjon
- 3 Sanitæravløp fra slakteriet
- 4 Sanitæravløp fra gammelt bygg
- 5 Vann fra kjølemaskin/avriming
- 6 Vann fra skjæreavdeling (Via fettutskiller)

2.1 Utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen

Gjeldende utslippstillatelse er overdratt fra Gilde fellesslakteri BA, Gol til Nortura BA- Gol. Tillatelsen trådte i kraft 1. juli 1996. Se vedlegg 2.

Kravene som framgår av tillatelsen skal anses som uavhengig av kommunens krav i påslippsavtalen.

Etter § 7 i Forurensningsloven er det generelt en plikt til å unngå forurensning. Selv om konsesjonskravene er tilfredsstillt skal virksomheten unngå unødvendig forurensning. Kommunen kan med hjemmel i § 7 i Forurensningsloven fastsette krav til utslipp av andre stoffer enn det som er regulert av Fylkesmannen i konsesjonen.

2.2 Kommunens krav til påslippsbegrensning

Kommunen kan fastsette grenseverdier for avløpsvann som tilføres kommunalt nett. Kommunen kan bestemme at grenseverdiene skal overholdes over tilfeldig valgte måleperioder.

Kommunen har til enhver tid rett til å ta uanmeldte prøver.

Kommunen har rett til å vurdere om påslippsbegrensningene gir hensiktsmessig effekt og kan stille andre krav og tilpasse dem til bedriften. Påslippskrav skal fastsettes slik at de ikke reduserer motivasjonen for å gjennomføre miljøfremmende tiltak, eksempelvis redusere

vannforbruket ved virksomheten. Dette må det også tas hensyn til ved evt. gebyrfastsetting kfr. denne avtalens kapittel 10. 2. ledd.

Påslippsbegrensningene vil bli revurdert første gang etter 2 år, og vil deretter bli vurdert årlig.

Påslippsbegrensningene vil bli revidert av kommunen i samarbeid med virksomheten med bakgrunn i målinger ved virksomheten, samt drift av kommunens avløpsanlegg.

Kommunen kan stille krav om at visse stoffer ikke skal tilføres kommunens avløpsanlegg. Det foreligger ikke opplysninger om påslipp av andre stoffer enn de som er regulert i bedriftens utslippstillatelse.

Nortura har egen fettutskiller. Gol kommune vil vurdere å stille spesielle krav til drift og vedlikehold av denne.

3 Måleprogram og rapportering

3.1 Måleprogram, prøvetaking og analyser

Virksomheten har ansvaret for å utarbeide måleprogram som kan dokumentere avløpsvannets sammensetning. Måleprogrammet skal utarbeides for et helt kalenderår og forelegges kommunen for godkjenning innen 1. oktober året før programmet igangsettes.

Programmet skal samordnes med Fylkesmannens krav om prøveuttak fra virksomheten. Måleprogrammet skal omfatte alle avløpsbehandlingsanleggene, renseanlegg for prosessavløpsvannet, fettutskiller og olje og bensinutskiller. For alle anleggene gjelder at det må være mulig å ta ut representative prøver

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til Norsk Standard (NS). Analyser skal utføres av et akkreditert laboratorium. Analysemetodene skal være i henhold til Forurensningsforskriftens krav.

Kommunen kan pålegge hyppigere prøveuttak enn programmet tilsier eller kontroll av andre stoffer som ikke inngår i prøvetakingsprogrammet dersom det er behov for dette.

3.2 Rapportering

Virksomheten skal hvert år utarbeide skriftlig rapport om sitt påslipp til kommunalt nett for siste kalenderår. Rapporten skal sendes kommunen innen **15. februar** og omfatte følgende dokumentasjon:

- Resultater av kontrollprøver på eget skjema fra kommunen. Hendelser og tiltak skal kort rapporteres i skjemaet. Analysebevis skal vedlegges.
- Uhell, akutte skadelige påslipp og eventuelle andre typer ekstraordinære påslipp skal beskrives for seg.
- Eventuelle tømmerapporter for oljeutskillere og fettutskillere
- Utfylte driftsjournaler for rensenhetene

4 Kontroll

4.1 Internkontroll

Virksomheten har etter internkontrollforskriften krav om å etablere internkontroll for helse, miljø, og sikkerhet. Internkontrollen skal sikre at vilkårene for det ytre miljøet i avtalen overholdes og bla. omfatte aktuelle instruksjoner, driftsjournaler og utslippskontrolldata. Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som medfører forurensning og kunne redegjøre for risiko.

4.1 Kommunens rett til kontroll

Etter § 15A-2 i forurensningsforskriften er kommunen forurensningsmyndighet for forhold som omfattes av §15 A 4. Dette innebærer at kommunen eller den kommunen bemyndiger fører tilsyn med at bestemmelsen og vedtak fattet i medhold av denne bestemmelsen følges.

Myndigheten innebærer:

1. Rett til inspeksjon av virksomheten til enhver tid. Kontrollen kan utføres både anmeldt og uanmeldt
2. Kan kreve fremlagt dokumentasjon fra virksomhetens internkontroll

Spesielle kontrollområder under pkt. 2 kan være:

- Produksjonslokaler
- Lokalteter med risiko for utslipp
- Anlegg for behandling av avløpsvann
- Utslippspunkter/påslippspunkter
- Beredskapstiltak
- Kjemikaliehåndtering
- Håndtering av avfall
- Påslippskontroll og måleprogram

Kommunens adgang til å føre kontroll er begrenset til forhold som har betydning for påslipp til kommunalt ledningsnett.

Det er Fylkesmannen som er forurensingsmyndighet for regelverket om "farlig avfall". Statens forurensningstilsyn håndhever forurensningsrelaterte bestemmelser i produktkontroll-loven, bla. vilkår om substitusjonsplikt.

Kommunen må ta kontakt med nevnte myndigheter dersom det er behov for å iverksette tiltak med hjemmel i dette lovverket.

5 Beredskap mot akutte skadelige påslipp

5.1 Forebygging av akutte påslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til både spillvannnett og overvannnett. Det forebyggende arbeidet skal baseres på aktuelle aktiviteter som kan resultere i akutte utslipp. Vurdering av hva som kan medføre akutte påslipp må oppdateres ved aktivitetsendring.

5.2 Beredskapsplikt

Virksomheten skal sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre eller stanse akutte eller skadelige påslipp til det kommunale spillvanns- og overvannnett. Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnett og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes.

5.3 Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal varsling straks skje fra virksomheten til kommunen som angitt i vedlegg 3. Hendelsen dokumenteres skriftlig på meldingsskjema, vedlegg 3. Vesentlige endringer i saken bekreftes normalt ved oversendelse av oppdatert meldingsskjema.

Kommunen utarbeider og oppdaterer liste over varslingsinstanser/personell og gir berørte hos Nortura informasjon om dette. Oversikt framgår av vedlegg 4 til påslippavtalen.

Varslingsrutinene skal være en del av virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Rutinene skal sikre at hensyn til ledningsnett, renseanlegg og personell blir ivaretatt. I den grad utslippet får følger for vassdraget må også varslingsrutinene ivareta dette hensynet.

6 Nedleggelse og eierskifte

Dersom virksomheten nedlegges/stanses eller overdras til ny eier, skal melding sendes til kommunen 3 måneder før, såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen/driftstans eller eierskifte.

Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven §18.

7 Avtalebrudd

Virksomheten er ansvarlig for skade eller ulempe som med forsett eller uaktsomhet påføres kommunens avløpsanlegg, miljøet og/eller personell. Virksomheten svarer også for skade eller ulempe som personer som benytter virksomhetens sanitærinstallasjoner påfører kommunen. Dette gjelder også skader som gjelder tredjemanns eiendom. Erstatning dekkes etter bestemmelser om erstatningsplikt som framgår av Forurensningslovens kapittel 8 om erstatning.

Ved alvorlige brudd på kommunens krav til påslipp fra nærings- og industrieiendommer til kommunalt ledningsnett kan kommunen fatte vedtak om at tillatelse til påslipp opphører. Kommunen kan iverksette følgende tiltak:

- Plombering av vanninntak. Abonnten er gebyrpliktig for dette arbeidet som bare kan utføres av kommunen
- Tvangsmulkt etter Forurensningslovens § 73
- Alvorlige hendelser kan politianmeldes
- Umiddelbare tiltak etter Forurensningslovens §§ 7 og 74. Dette inkluderer stanse, begrense og rette opp eventuell skadevirkning på offentlig ledningsnett eller miljøet forøvrig dersom dette er nødvendig.
- Virksomheten må bekoste tiltak som følger av avtalebruddet

Virksomheten kan påklage kommunens vedtak som er fattet med hjemmel i Forurensningsloven til Fylkesmannen i Buskerud.

8 Gebyrer /Tvangsmulkt

Kommunen benytter saksbehandlingsgebyr og kontrollgebyr ved behandling og oppfølging av saker.

Kommunen kan beregne tilleggsgebyr dersom virksomhetens avløpsvann avviker fra sammensetningen i sanitært avløpsvann. Dersom tilleggsgebyr innføres, skal virksomheten orienteres om vedtaket og grunnlaget for gebyrberegningen.

For å sikre at vilkårene i denne avtalen blir gjennomført, kan kommunen med hjemmel i Forurensningslovens §73 fastsette tvangsmulkt til staten.

9 Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av partene og deretter i 2 – to år fra nærmeste årsskifte. Avtalen forlenges deretter automatisk med 1- ett år av gangen, såfremt den ikke er sagt opp av partene senest 3 – måneder før utgangen av løpende avtaleperiode.

10 Taushetsplikt

Kommunens ansatte er pålagt taushetsplikt i samsvar med § 13 i Forvaltningsloven. Dette gjelder blant annet forhold av konkurransemessig betydning for bedriften.

11 Tvister

Eventuell tvist vedrørende tolkning av denne avtalen avgjøres med bindende virkning i henhold til Lov om voldgift av 15.05.2004 nr. 25.

12 Antall eksemplarer av avtalen

Denne avtalen med fem vedlegg er opprettet i to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt eksemplar.

Gol 1031R 2009
Tore Bjell
for Nortura BA avd. Gol

Gol 10/12-09
Høy Mørk
for Gol kommune

- Vedlegg 1: Tilknytningspunkt for virksomhetens avløpsvann
- Vedlegg 2: Utslippstillatelse gitt av fylkesmannen
- Vedlegg 3: Melding om ekstraordinære påslipp
- Vedlegg 4: Liste over varslingsinstanser/personell i Gol kommune

