



Statsforvalteren i Nordland

Søknadsskjema

Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje

SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 hvis tiltaket skal utføres fra skip (flytende innretninger som lekter, ol.) og i henhold til forurensningsloven § 11 om tiltaket skal utføres fra land.

Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.
Ta gjerne kontakt med oss før søknaden sendes!

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Nordland pr. e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) eller pr. post (Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø).

Innhold

1. Generell informasjon	3
2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser	5
3. Mudring i sjø eller vassdrag	6
4. Dumping i sjø eller vassdrag	10
5. Utfylling i sjø eller vassdrag	13
Vedleggsoversikt	16

1. Generell informasjon

Søknaden gjelder	☒ Mudring i sjø eller vassdrag – Kapittel 3 ☒ Dumping i sjø eller vassdrag – Kapittel 4 ☐ Utfylling i sjø eller vassdrag – Kapittel 5
Antall mudringslokaliteter:	1
Antall dumpingslokaliteter:	1
Antall utfyllingslokaliteter:	0
Miljøundersøkelse gjennomført	☒ Ja, vedlagt ☐ Nei Vedleggsnr: 3
Miljøundersøkelsen(e) omfatter	☒ Mudringssted ☒ Dumpested ☐ Utfyllingssted

3

<i>Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn)</i>	
Vedlikeholdsmudring Laksåga Fauske kommune	
<i>Kort beskrivelse av tiltaket (overordnet)</i>	
SKS Produksjon AS søker om tillatelse til å sugemudre ca. 9 000 fm ³ elved sediment fra munningen av elva Laksåga som renner ut i Øvervatnet i Fauske kommune, Nordland fylke. Vedlikeholdsmudringen kommer som følge av kompensasjon for vassdragsregulering jf. vedlagt overskjønn fra Hålogaland Lagmannsrett i 1986. Mudrestedet består i hovedsak av sand, grus og stein, og er påvist rene. Det søkes om å sugemudre elved sedimentet til et planlagt dumpested på ca. 70-77 meters dyp i ei renne som går langs Laksåbukta. Dumpeområdet er påvist forurensset med kobber tilstandsklasse 5, mens arsen, nikkel og sink er påvist i tilstandsklasse 3. PAH, kadmium, krom og kvikksølv i tilstandsklasse 2. Ved sugemudring, utført med minst mulig oppvirvling av forurensset sjøbunn i dumpeområdet, vil forurensset sjøbunn etter hvert tildekkes med mudringsmassene.	
Kommune Fauske	
Navn på søker (tiltakseier) SKS Produksjon AS	Org. nummer 915637353
Adresse Eliasbakken 7, 8200 Fauske	
Telefon (sentralbord) 75 40 22 00	E-post firmapost@sk.no
Kontaktperson ev. ansvarlig søker/konsulent Christoffer Aalerud	
Telefon (mob) + 47 971 67 156	E-post christoffer.aalerud@sk.no

Fakturainformasjon	
Fakturaadresse	Eliasbakken 7, 8200 Fauske
Fakturareferanse	P10131 - Laksåga mudring
Annet (prosjektnummer e.l.)	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Kontaktperson for fakturering	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Navn	Christoffer Aalerud
Telefon	+ 47 971 67 156
E-post	christoffer.aalerud@sks.no

2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser

2.1 Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?

Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping og/eller utfylling. Dersom plan for lokaliteten(e) er under behandling, skal dokumentasjon vedlegges. Tillatelse vil ikke kunne gis dersom tiltaket er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

SVAR: Området der det skal mudres er regulert til friluftsområdet i kommuneplanen. Det søkes om vedlikeholdsmudring for opprettholdelse av seilingsdyp for fritidsbåter. Det er altså utført mudring på lokaliteten tidligere.

Se vedlegg 2 og 4.

2.2 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Oppgi kilde for opplysningene ([Miljødirektoratets Naturbase](#), [Fiskeridirektoratets kartløsning](#) etc.).

SVAR: Se vedlegg 4

2.3 Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Vurder tiltaket med tanke på friluftslivsverdier, sportsfiske og lignende. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.

SVAR: Se vedlegg 4.

2.4 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?

SVAR: ☐ Ja ☒ Nei ☐ Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart

Nærmere beskrivelse:

Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e).

Nei det skal ikke være andre kabler i mudre- og dumpeområdet annet enn høyspent som krysser Laksåbukta.

2.5 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste, minimum alle tilstøtende eiendommer og andre som kan bli særlig berørt, f.eks. innehavere av nærliggende oppdrettsanlegg):

Eiere	Gnr/bnr
Mudrested	1841- 0/1
Nilsen Per Arnt	1841- 93/1
Gøransson Lill Marit	1841- 93/4
Nordal Håkon Oskar	1841- 93/5
Jon Børje Johansen	1841- 93/7
Nilsen Per Arnt	1841- 95/1
Larsen Bente	1841- 93/22

2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	0/1
2.6 Eventuelle merknader/kommentarer: SVAR:	

3. Mudring i sjø eller vassdrag

6

3.1	Navn på lokalitet for mudring: (stedsanvisning) Laksåga, munningen av elva Grunneier: (navn og adresse) Lokaliteten ligger i elvemunning med eindommer slik listet i 2.5.	Gårdsnr./bruksnr. 0/1					
3.2	Kart og stedfesting: <i>Legg ved <u>oversiktskart</u> (1:50 000) og <u>detaljkart</u> (1:1000) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området der det skal mudres, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner.</i> Detaljkart har vedleggsnr.: 2 og 4 Oversiktskart har vedleggsnr.: 2 og 4 <table><tr><td>GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):</td><td>Sonebelte 33</td><td>Nord 7458 m</td><td>Øst 5302m</td></tr></table>			GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):	Sonebelte 33	Nord 7458 m	Øst 5302m
GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):	Sonebelte 33	Nord 7458 m	Øst 5302m				
3.3	Mudringshistorikk: ☐ Første gangs mudring ☒ Vedlikeholdsmudring Se vedlegg 4.						
3.4	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: SVAR: Vedlikeholdsmudringen kommer som følge av kompensasjon for vassdragsregulering jf. vedlagt overskjønn fra Hålogaland Lagmannsrett i 1986. Hensikten er opprettholdelse av seilingsdyp for fritidsbåter. Se Vedlegg 4.						
3.5	Mudringens omfang: Vanndybde på stedet ca. 0,45m Hvor langt ned i sedimentet skal det mudres?: ca. 1,80m Arealet som skal mudres (merk på kart): 5000m ² Volum sedimenter som skal mudres: 9000 fm ³						
Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av mudringen: SVAR:							

3. Mudring i sjø eller vassdrag

3.6 Mudringsmetode og utstyr:

Gi en kort beskrivelse av hvilket utstyr som skal brukes (f.eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugestyr e.l.) og om mudringen skal utføres fra land eller fra sjø (lekter)?

SVAR: Sugemudring. Se vedlegg 4 for mer informasjon.

3.7 Anleggsperiode:

Angi når tiltaket skal settes i gang (måned og år) og beregnet varighet.

SVAR: Se vedlegg 4.

7

Hvordan skal mudremassene disponeres¹: Kryss av for ett eller flere alternativer.

3.8

- ☐ **Nyttegjøring/gjenbruk** – det kan være aktuelt å gjenbruke muddermassene til f.eks. jordforbedring, fyllmasse til ulike prosjekter på land, ol. Det må sannsynliggjøres at massene er egnet til formålet og at de kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.
- ☐ **Utfylling** – det kan være aktuelt å legge muddermasser som en del av en utfylling i sjø/vassdrag hvis forurensningsnivået er tilstandsklasse II (god miljøtilstand) eller lavere. Det må sannsynliggjøres at dette innebærer en nyttegjøring/gjenbruk av massene, og at massene er egnet til formålet. Dersom denne løsningen velges, skal kapittel 5 i søknadsskjemaet fylles ut.
- ☐ **Levering til avfallsanlegg** – muddermasser er definert som avfall, og avfallsmasser skal som hovedregel fraktes til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32 første ledd.
- ☒ **Dumping i sjø** - dumping er som hovedregel ikke en egnet disponeringsløsning, men kan være aktuelt for mudrede sedimenter som av hensyn til logistikk ikke egner seg for annen disponering. Det vil normalt kreves sedimentprøver fra sjøbunnen i dumpeområdet. Dersom denne løsningen velges, skal kapittel 4 i søknadsskjemaet fylles ut. Skal det dumpes >10.000 m³ masser må sjøbunnen ved planlagt dumpested kartlegges for marine naturtyper (se punkt 4.4).
- ☐ **Disponering på land** – det kan være aktuelt å legge muddermassene på land uten at de nyttiggjøres/ gjenbrukes. Å disponere avfall slik vil ikke være i tråd med hovedregelen om å frakte massene til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Dette krever derfor et samtykke fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til såkalt "annen disponering" av avfall. Statsforvalteren vil oversende saken når det er aktuelt.

Beskrivelse av planlagt disponeringsløsning:

SVAR: Elvebunnen pumpes ved hjelp av sugemudring via rør til omsøkt dumpested.

Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse.

¹Se også Miljødirektoratets veileder M-350/2015

Beskrivelse av mudrelokaliteten med hensyn til fare for forurensning						
3.9	Sedimentenes finstoffinnhold (basert på korngraderingsanalyser av sedimentene):					
	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjelland	Annet
Angi kornfordeling i %	%	%	% 2	%	%	%
SVAR:	Eventuell nærmere beskrivelse: Elvesedimentet, i hovedsak bestående av sand og stein. Ved stasjon L1 og L2 ble det påvist 98% > 63 µm. Se vedlegg 4.					
3.10	Strømforhold på lokaliteten (aktuelt ved store tiltak): Strømmålinger fra området eller annen dokumentasjon skal eventuelt legges ved søknaden. Vanskelige strømforhold kan tilsi ekstra avbøtende tiltak.					
SVAR:	Se vedlegg 4					
3.11	Aktive og/eller historiske forurensningskilder: Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet).					
SVAR:	Se vedlegg 4					
3.12	Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med mudringssaker er beskrevet i Miljødirektoratet sin veileder M-350/2015. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 2 stk. Se vedlegg 4.					
SVAR:	Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort? Sedimentet er analysert for PAH16, alifater, PCB7, kvikksølv, kadmium, kobber, krom, sink, arsen, bly og nikkel. Som støtteparameter analyseres prøven for kornfordeling over og under 63 µm ettersom tilstandsklassene for forurenset sediment er basert på at prøven består av leire.					
3.13	Forurensningstilstand på lokaliteten: Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere jamfør Miljødirektoratet sin veileder M-608/2016.					
SVAR:	Det er ikke påvist forurensning i mudreområdet.					
3.14	Risikovurdering:					

	<i>Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.</i>
SVAR:	Se vedlegg 4.
3.15	Avbøtende tiltak:
	<i>Beskriv planlagte avbøtende tiltak for å redusere miljørisikoen forbundet med anleggsarbeidet.</i>
SVAR:	Se vedlegg 4

4. Dumping i sjø eller vassdrag

4.1	Navn på lokalitet for dumping: (stedsanvisning) Laksåbukta	(Gårdsnr./bruksnr.) Gnr/bnr						
	Grunneier (hvis aktuelt): (navn og adresse) Se avsnitt 2.5							
4.2	Kart og stedfesting: Legg ved <u>oversiktskart</u> (1:50 000) og <u>detaljkart</u> (1:1000) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området der det skal dumpes, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. Detaljkart har vedleggsnr.: 2 og 4 Oversiktskart har vedleggsnr.: 2 og 4 <table border="1"> <tr> <td>GPS-koordinater (UTM) for dumpelokaliteten (midtpunkt)</td> <td>Sonebelte 33</td> <td>Nord Sonebelte</td> <td>Øst Sonebelte</td> </tr> </table>				GPS-koordinater (UTM) for dumpelokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte 33	Nord Sonebelte	Øst Sonebelte
GPS-koordinater (UTM) for dumpelokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte 33	Nord Sonebelte	Øst Sonebelte					
4.3 SVAR:	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: Vedlikeholdsmudring der det oppstår masser som må omdisponeres. Se vedlegg 4 for mer informasjon.							
4.4	Dumpingsens omfang: Dybde på dumpelokaliteten: ca. 75 m Areal som berøres av dumping: antall m ² m ² Dybde etter dumping: antall meter m Volum masser som skal dumpes (anbrakte masser) 9000m ³ Mengde tørrstoff i masser som skal dumpes: antall tonn tonn MERK: Dersom det planlegges dumping av mer enn 10 000 m ³ masser må sjøbunnen ved planlagt dumpested kartlegges for marine naturtyper etter DN-håndbok 19 ² . Kartleggingen skal utføres av fagpersoner med marinbiologisk kompetanse. Rapport fra kartleggingen skal vedlegges søknaden. Beskriv mudremassene som skal dumpes: (sandmasser, steinmasser, el.) Elvesand med i hovedsak sand og stein. For resultater kornfordeling se vedlegg 2							
4.5 SVAR:	Dumpemetode: Gi en kort beskrivelse (splittlekter, skuffe, pumping, fra land, e.l.). Omdisponering vha. sugemudring. Se vedlegg 4.							
4.6 SVAR:	Anleggsperiode: Angi når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år) og beregnet varighet. Som 3.7, se vedlegg 4.							

² https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/69/handbok-19-2001rev-2007_marin_net.pdf

4. Dumping i sjø eller vassdrag

Beskrivelse av dumpelokaliteten med hensyn til fare for forurensning:

4.7 Sedimentenes finstoffinnhold (basert på korngraderingsanalyser av sedimentene):

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi kornfordeling i %	%	%	%	%	%	%

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR: Se vedlegg 2

4.8 Strøm- og bunnforhold på lokaliteten (aktuelt ved tiltak større enn 500 m³): *Strømmålinger fra området eller annen dokumentasjon skal legges ved søknaden. Ligger dumpeområdet innenfor en terskel, vannmassenes lagdeling på dumpestedet, ol.*

SVAR: Se vedlegg 4

4.9 Aktive og/eller historiske forurensningskilder:

Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.

SVAR: Se vedlegg 4

4.10 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av dumping må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med dumpeområdets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med dumping er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015 og på Miljødirektoratets nettside med [retningslinjer for sjødeponier](#).

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 1 stk

Det er tatt prøver ved 3 stasjoner i Laksåbukta, hvorav en ligger i omsøkt område for dumping. Se vedlegg 2

Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?

SVAR: PAH16, PCB7, TBT, TOC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn.

4.11 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere jamfør Miljødirektoratets veileder M-608/2016.

SVAR: Planlagt dumpested i Laksåbukta representert med L-Sed 4 er påvist forurensset i tilstandsklasse V for kobber, tilstandsklasse III for arsen, nikkel og sink. Kadmium, krom og kvikksølv ble påvist i tilstandsklasse II.

4. Dumping i sjø eller vassdrag

4.12 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at dumping vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for miljøet.

SVAR: Se vedlegg 4

4.13 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte avbøtende tiltak for å redusere miljørisikoen forbundet med anleggsarbeidet.

SVAR: Det benyttes sugemudring og mudringen utføres etter 15. september.
Se vedlegg 2 og 4.

5. Utfylling i sjø eller vassdrag

5.1	Navn på lokalitet for utfylling: (stedsanvisning) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.		Gårdsnr./bruksnr. Gnr/bnr				
	Grunneier: (navn og adresse) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.						
5.2	Kart og stedfesting: Legg ved <u>oversiktskart</u> (1:50 000) og <u>detaljkart</u> (1:1000) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området der det skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. Detaljkart har vedleggsnr.: vedleggsnr. Oversiktskart har vedleggsnr.: 2 og 4 <table border="1"> <tr> <td>GPS-koordinater (UTM) for utfyllingslokaliteten (midtpunkt)</td> <td>Sonebelte Sonebelte</td> <td>Nord</td> <td>Øst Sonebelte</td> </tr> </table>			GPS-koordinater (UTM) for utfyllingslokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte Sonebelte	Nord	Øst Sonebelte
GPS-koordinater (UTM) for utfyllingslokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte Sonebelte	Nord	Øst Sonebelte				
5.3 SVAR:	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.						
5.4	Utfyllingens omfang: Vanndybde på utfyllingsstedet: 0m Arealet som berøres av utfyllingen (merk på kart): 0m ² Volum anbrakte fyllmasser som skal benyttes: 0m ³						
SVAR:	Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: (sprengstein e.l.) Det er ikke planlagt utfylling.						
5.5 SVAR:	Plast i sprengstein: Oppgi hvor mye plast (g/m ³) massene vil inneholde og om det er brukt elektroniske eller ikke-elektroniske tennere. Det skal ikke sprenges i forbindelse med mudringen.						
5.6 SVAR:	Utfyllingsutstyr/metode: Gi en kort beskrivelse av hvordan utfyllingen skal utføres (f.eks. lastebil, splittlekter, e.l.), og om tiltaket skal utføres fra land eller fra sjø. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.						
5.7 SVAR:	Anleggsperiode: Angi når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år) og beregnet varighet. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.						
Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning:							
5.8 SVAR:	Aktive og/eller historiske forurensningskilder: Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.). Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.						

5. Utfylling i sjø eller vassdrag

5.9 Bunnsedimentenes innhold:

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi kornfordeling i %	%	%	%	%	%	%

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR: [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

5.10 Strømforhold på lokaliteten: *Det skal gjennomføres strømmålinger fra området ved store tiltak: > 50 000 m³ og/ eller >30 000 m²*

SVAR [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

5.11 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser:

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: antall **stk** (skal merkes på vedlagt kart)

Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?

SVAR [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

5.12 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere

SVAR [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

5.13 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for miljøet.

SVAR [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

5.14 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte avbøtende tiltak for å redusere miljørisikoen forbundet med anleggsarbeidet.

SVAR [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

Godkjenning

Sted: Fauske Dato: 19.05.2026

☒ Dokumentet er elektronisk godkjent av: Christoffer Aalerud

Samtidig som søknad sendes til Statsforvalteren i Nordland, skal søker sende søknaden på høring til høringsinstansene listet opp nedenfor, samt berørte interessenter som oppført i punkt 2.5 – med Statsforvalteren som kopimottaker. Vi vil i tillegg sende søknaden på offentlig høring til allmennheten.

15

☐ Fiskeridirektoratet	postmottak@fiskeridir.no
☐ Nord Fiskarlag	nord@fiskarlaget.no
☐ Norges arktiske universitetsmuseum/ NTNU Vitenskapsmuseet	postmottak@uit.no <u>eller</u> post@vm.ntnu.no*
☐ Nordland fylkeskommune	post@nfk.no
☐ Sametinget	samediggi@samediggi.no
☐ Kystverket	post@kystverket.no
☐ Mattilsynet	postmottak@mattilsynet.no
☐ Norges Kystfiskarlag	post@norgeskystfiskarlag.no
☐ Norges vassdrags- og energidirektorat	nve@nve.no
☐ Lokal havnemyndighet	
☐ Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet	

*NTNU Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvar for kulturminner under vann i alle kommuner fra grensen til Trøndelag i sør til og med Rana kommune i nord. For alle kommuner fra og med Rødøy kommune og nordover, har Norges arktiske universitetsmuseum forvaltningsansvaret.

Eventuelle uttalelser skal sendes direkte til Statsforvalteren. Det skal fremgå av søknaden hvem som har mottatt kopi.

Vedleggsoversikt

(Husk referanse til punkt i skjemaet)

Nr.	Beskrivelse av innhold	Ref. til punkt i skjemaet
1	Overskjønn og pålegg fra Hålogaland Lagmannsrett	3.4
2	Miljøteknisk sedimentundersøkelse (vår ref. 52404903 RIM05 – J03	3.2
3	Strømmålinger og hydrografi (vår ref. 52404903 RIM04 – 2026-02-06)	5.10
4	Søknad om tillatelse til mudring i Laksåga for opprettholdelse av seilingsdyp (vår ref. 52504903 RIM02	Ref skjema.
5	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.

Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadskjemaet da innsendt skjema til vårt postmottak er offentlig tilgjengelig.

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Fridtjof Nansens vei 11, Pb 1405, 8002 Bodø || sfnopost@statsforvalteren.no || www.Statsforvalteren.no/nordland

