



ØSTBØ AS AVD BODØ
Postboks 1447
8038 Bodø

Saksbehandler:

Torunn Slettemark Hovden

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Østbø AS - Vikan - tankanlegg Kontrollnummer: 2022.053.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tommy Sandstedt

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Torunn Slettemark Hovden

Andre deltagere fra virksomheten:
Joakim Stang
Carl Kristian Steindal

Andre deltakere fra Statsforvalteren i Nordland:
Camilla Risa Haugstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Østbø AS - Vikan - tankanlegg den 06.12.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 3 avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler kompetansehevingsplan for personell som håndterer farlig avfall
- Virksomheten har ikke utført lukkrisikovurdering for tankanlegget på Vikan
- Virksomheten har ikke utarbeida oversikt over arealer, ledningsnett, renseenheter og utslippspunkt for tankanlegget

Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke rapportert om energiforbruk i den årlige rapporteringa til Statsforvalteren

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. desember 2022	Torunn Slettemark Hovden	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØSTBØ AS AVD BODØ	
Organisasjonsnr.: 871834512	Eies av: 920508324
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Østbø AS - Vikan - tankanlegg	Anleggsnr.: 1804.0153.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 15. oktober 2021	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Østbø AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere innen **13. januar 2023** sende

en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland v/Torunn Slettemark Hovden.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. november 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Østbø AS bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler kompetansehevingsplan for personell som håndterer farlig avfall

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Østbø AS avd. Bodø (15.10.2021), vilkår 9.2.4

Kommentarer:

Tillatelsen deres stiller krav til at bedriften skal ha en plan for hvordan kompetanse og kunnskap skal økes for personellet som håndterer farlig avfall. Under inspeksjonen la dere fram dokumentasjon på relevant kursing innen farlig avfall for personell som opererer

tankanlegget, men dere kunne ikke vise til noen konkret plan for hvordan kompetansen om farlig avfall skal heves.

Avvik 2

Virksomheten har ikke utført noen luktrisikovurdering for tankanlegget på Vikan

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Østbø AS avd. Bodø (15.10.2021), vilkår 4.2.2

Kommentarer:

Tillatelsen deres stiller krav om at dere skal ha gjennomført luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i Miljødirektoratet (tidligere SFT) sin veileder *Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven* (TA-3019/2013). Dette har dere ikke gjort. Et tilsvarende krav var også i vilkår 2.5.3 i den forrige tillatelsen (tillatelsesnummer 2014.0265.T). Denne risikovurderinga kan for eksempel inngå sammen med de øvrige miljørisikovurderingene for tankanlegget.

Avvik 3

Virksomheten har ikke utarbeida oversikt over arealer, ledningsnett, renseenheter og utslippspunkt for tankanlegget

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Østbø AS avd. Bodø (15.10.2021), vilkår 3.5

Kommentarer:

Tillatelsen deres stiller krav om at dere skal ha en oversikt over arealer, ledningsnett, renseenheter og utslippspunkt mv. for tankanlegget (se fullstendig krav i vilkår 3.5). I oversendelsesbrevet for ny tillatelse datert 15.10.2021 var det fastsatt en særskilt frist for oppfyllelse av dette vilkåret; 01.04.2022. Dette hadde dere ikke utarbeida da vi var på inspeksjon.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke rapportert om energiforbruk i den årlige rapporteringa til Statsforvalteren

Kommentarer:

Tillatelsen deres stiller krav om at dere skal beregne spesifikt energiforbruk årlig og rapportere dette sammen med den årlige rapporteringa til Statsforvalteren med frist 1. mars hvert år (vilkår 8.3). Dere rapporterte ikke om dette i rapporten for 2021. Før 2021 har det

ikke vært krav om rapportering av spesifikt energiforbruk, og ettersom dere fikk den nye tillatelsen på slutten av året, og kanskje ikke har samlet data for slik rapportering, kan vi godta at dere ikke rapporterte om dette for 2021. Vi forventer at dere rapporterer om spesifikt energiforbruk fra og med neste rapportering.

Vi har oppdatert skjemaet dere får til utfylling i Altinn slik at spesifikt energiforbruk dukker opp som et eget rapporteringskrav hos dere ved framtidig rapportering. Ellers minner vi om at det er virksomhetens ansvar å følge opp alle rapporteringskrav, uavhengig av om det er tilrettelagt for det i rapportskjemaer eller ikke. Dersom det ikke finnes relevante skjemaer for det dere skal rapportere om, må dere rapportere i fritekst og sende som vedlegg til årsrapporten.

8. Andre forhold

Støykartlegging av anlegget

Tillatelsen deres stiller krav til at dere skal kartlegge virksomhetens bidrag til støy jf. punkt 7 i tillatelsen. Punkt 7 viser de fastsatte støygrensene for virksomheten. Dere opplyste under inspeksjonen at dere *ikke* har utført støyberegninger for tankanlegget på Vikan. Dere fortalte at den eneste støykilden på anlegget er ei pumpe som ikke høres utenfor anlegget.

Vår vurdering er at kravet om å kartlegge støy fra anlegget er overflødig så lenge driftsforholdene er like det de er i dag og dere ikke har mottatt klager på støy. Det er likevel deres ansvar å følge opp vilkårene i tillatelsen, og, når dere har en ny tillatelse til gjennomsyn før den vedtas, å gi tilbakemelding om eventuelle irrelevante krav. Dette fikk vi ikke tilbakemelding om da tillatelsen var til gjennomsyn hos dere.

Med den kunnskapen vi nå har om støyforholdene på tankanlegget, mener vi at vilkåret bør endres slik at vi spesifiserer at vi ikke forventer støykartlegging før dere får indikasjoner på at dette er et problem (for eksempel ved naboklager). Grunnet delt skyld i at vilkåret ble formulert slik det er i tillatelsen, kommer vi til å gjøre denne endringa uten å kreve søknad eller ta gebyr for saksbehandlninga.

Avfallsdeklarering

I avfallsdeklarering.no fant vi kun to deklarasjoner inn til anlegget i 2022 (fra LAS Storeidøy), og ingen deklarasjoner av avfall som har gått ut av anlegget i 2022. Under inspeksjonen viste dere oversikt over alt farlig avfall som er gått inn og ut av anlegget i 2022 i deres system Reknes WMS. Dere opplyste om at dette systemet «snakker med» avfallsdeklarering.no, slik at det ikke skal være nødvendig for dere å logge inn i avfallsdeklarering for å deklare avfall.

Vi har vært i kontakt med Miljødirektoratet om deres (Østbø – Vikan – tankanlegg) registreringer i avfallsdeklarering, og de kunne bekrefte at det kun er registrert to deklarasjoner der dere er mottaker (fra LAS), og at det i tillegg er én deklarasjon der dere er produsent (deklarasjonsnummer 301600695, 1000 liter drivstoff og fyringsolje til Østbø Plassen 5). Ifølge vår kontaktperson i Miljødirektoratet, ser det ikke ut som dere har knyttet deres WMS-system til avfallsdeklarering. Vi ber dere ta kontakt med brukerstøtte i

avfallsdeklarerer direkte for å finne ut hvorfor denne forbindelsen ikke fungerer. Vi minner om at det kun er deklarasjoner i avfallsdeklarerer.no som er gyldige som oppfyllelse av deklarasjonsplikten.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

10. Informasjon til virksomheten

Utdelt informasjon:

Vedlegg 3 i veilederen *Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (TA-3019/2013)*