

Fra: Aleksander Andersen[Aleksander.Andersen@aenergi.no]
Sendt: 29.05.2026 15:46:23
Til: Stokke, Bjørn[Bjorn.stokke@statsforvalteren.no]
Kopi: Tor Åmdal[Tor.Amdal@aenergi.no];
Tittel: SV: Tillatelse til utfylling i Åseral sør-prosjektet - gnr./bnr. 6/10 i Åseral kommune

God dag.

Viser til tillatelse til utfylling på Åseral sør prosjektet med deres ref. 2025/3421.

I samarbeid med vår entreprenør Veidekke ser vi behov for å gjøre noen mindre utvidelser i omfanget av de planlagte utfyllingene i Nåvatn.


Vi ønsker i første rekke å høre med dere hvordan dere ønsker denne avklaringen kan gjøres.

Vi har behov for justeringer i tillatelsens punkter om mengde masse, størrelsen på utfyllt areal og hvor lenge utfyllingen kan pågå neste år.

I gjeldende tillatelse kan det benytte inntil 50 000 m³ fyllmasser til å utfylle inntil 8 000 m² bunnarealer i Nåvatn i perioden april 2026 – september 2026.

Vi ser behov for følgende endringer i tillatelsen:

- Det er gitt tillatelse til å fylle ut inntil 8 000 m² i Nåvatn – det er behov for å fylle ut inntil ca 10 000 m² nå.
- Mengde faste masser økes fra 50 000m³ til 70 000 m³.
- Vi ønsker tiden utfyllingene kan pågå utvides til 1. juni 2027.
- Utsnitt av oppdatert arealkart vises under. På det nye kartet er det angitt arealer i utvidet T2. Også arealer merket som *Evt. utfylling etter utfasing av eksist tunnel* inngår i utvidelsen.



Figur 1 Oppdatert arealbrukskart.

Fint om dere har muligheten til å gi oss en snarlig tilbakemelding på hvordan vi best tar dette videre.

Med vennlig hilsen

Aleksander Andersen | Spesialrådgiver Miljø

**Å
ENERGI**

Aleksander.Andersen@aenergi.no
+4792422119

www.aenergi.no

Empowering a renewable future

Fra: Stokke, Bjørn <bjorn.stokke@statsforvalteren.no>

Sendt: fredag 7. november 2025 12:52

Til: Aleksander Andersen <aleksander.andersen@aenergi.no>

Emne: Tillatelse til utfylling i Åseral sør-prosjektet - gnr./bnr. 6/10 i Åseral kommune

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hei igjen.

Se vedlagte tillatelse til utfylling i Nåvatn. Tillatelsen gikk ut med digital post i dag.

Med vennlig hilsen

Bjørn Stokke

seniorrådgiver



Statsforvalteren i Agder

Telefon: 37 01 75 42

E-post: bjorn.stokke@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ag