



GC RIEBER VIVOMEGA AS
Teistholmsundet 6
6512 KRISTIANSUND N

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Vedtak med tillatelse - tiltak i sjø - Kristiansund 9/431 - Teistholmen - utfylling - GC Rieber Vivomega AS

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir GC Rieber Vivomega AS tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved gnr. 9 bnr. 431 ved Teistholmen i Kristiansund kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 47 300 for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad datert 16.07.2026 fra Novaform AS på vegne av GC Rieber Vivomega AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Teistholmen.

Vedtak

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir GC Rieber Vivomega AS tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. 9 bnr. 431 ved Teistholmen i Kristiansund kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 11, § 16. Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Novaform AS sendte 28.07.2026 inn søknad på vegne av GC Rieber Vivomega AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Teistholmen, gnr. 9 bnr. 431, i Kristiansund. Det ble søkt om å fylle ut med ca. 6-8 000 m³ masser over et areal på ca. 1 200 m² sjøbunn (2 200 m² iht. maksimalt



tillatt fyllingsfot i reguleringsplan, men antatt noe mindre utstrekning). Oppgitt formål med tiltaket var landgjenvinning/arealutvidelse for industriformål.

Høring og innspill

Søknaden var på høring til 21.09.2026. Den ble kunngjort på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin nettside og i avisen Tidens Krav. Det ble også sendt kopi av søknad til relevante høringsparter med anmodning om uttalelse.

Det kom ikke inn høringsuttalelser under høringen.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning som kan gi «nevneverdig skade eller ulempe», og at det derfor er behov for en tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. Vi har vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften.

Forurensning og partikkelspredning

COWI AS har utarbeidet et notat (*Prøvetaking av sediment ved GC Rieber sitt anlegg Kristiansund*, datert 20.12.2021) etter undersøkelse av sedimenter ved tiltaksområdet. Sjøbunnen var bratt og hellende. Forsøk på prøvetaking ble gjort i 26 punkter, men forsøkene ga enten vekselvis tom grabb eller stein, og ikke analyserbart materiale. Konsulenten konkluderte med at da det ikke ble funnet sediment i området, er det heller ikke risiko for spredning av forurenset sediment ved utfylling.

Statsforvalteren vurderer på grunnlag av COWI-notatet at risikoen for oppvirvling og spredning av miljøgifter fra sjøbunnen vil være lav under tiltaket.

Utfylling i sjø med steinmasser kan medføre spredning av partikler fra sjøbunnen og fra steinmassene som fylles ut. Også når materialet som spres ikke har nevneverdig innhold av miljøgifter kan det medføre nedslamming, redusert lystilgang og annen ulempe for livet i sjøen. Det er, jf. senere avsnitt om naturmangfold, registrert tareskog nær utfyllingsområdet. Det settes som vilkår i tillatelsen (2.5) at utfylling i sjø skal utføres bak siltgardin for slik å begrense uheldig spredning av partikler. Det må også, jf. vilkår 3.1, utføres visuell kontroll av spredning og kontrolleres rutinemessig at siltgardinet fungerer etter hensikten.

Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Tiltaksarbeid som utføres i sjø kan føre til marin forsøpling, blant annet ved spredning av sprengtrådrester fra sprengsteinsmasser.

I søknaden er det oppgitt at det skal benyttes sprengstein fra fast berg innenfor tiltaksområdet til utfyllingen (ikke rive- eller overskuddsmasser). Det oppgis videre at det vil kunne oppstå «mindre mengder rester av sprengning, eksempelvis sprengtråd, tennledninger eller annet sprengningsteknisk materiell». Entreprenøren vil gjennomføre rutiner for opprydning og kontroll for å sikre at slikt materiale ikke følger fyllmassene til utfyllingsområdet. Krav vil bli stilt mot entreprenør om at massene skal være frie for synlig avfall før transport og utfylling.

I tillatelsens vilkår 2.6 er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaksarbeidet.



Naturmangfoldloven

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Som grunnlag for våre vurderinger har vi benyttet informasjon tilgjengelig i databasene GisLink og Yggdrasil (Fiskeridirektoratets kartverktøy) og fra søknaden med vedlegg. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

Nærmeste registrerte gytefelt for torsk i Fiskeridirektoratets kartdatabase er fra Markussundet og sørover inn i Bolgsvaet, ca. 2 km unna tiltaksområdet på det nærmeste. Vi venter derfor ingen vesentlig påvirkning fra tiltaket på torsk i gyting eller tidlig oppvekstfase.

I GisLink-databasen er det registrert et belte med naturtypen større tareskogforekomster fra Teistholmen, ca. 70 meter øst for tiltaksområdet, og videre nordover. Det er også flere registrerte tareskogforekomster rundt Dalasundet i større avstand til tiltaksområdet. Forekomsten ved Teistholmen er verdivurdert til «viktig». Se tidligere avsnitt om forurensning og partikler for vurdering av avbøtende tiltak for å beskytte naturverdier i området.

Det er registrert et større område med fiskeplass for aktive redskaper (snurpenot/ringnot) i Dalasundet, ca. 200 meter sør/øst for tiltaksområdet på det nærmeste. Det er oppgitt at det fangstes sild året rundt i dette området. Låsettingsplasser er registrert langt øst i sundet, ca. 850 meter unna tiltaksområdet i retning nordøst. Tiltakshaver bør ha dialog med lokale fiskere/fiskerlag for å unngå konflikt med fiskeriaktiviteter.

Det er ingen registrerte akvakulturlokaliteter i nærheten av tiltaksområdet.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og vilkårene i tillatelsen vurderer vi at tiltaket ikke vil gi et uakseptabelt stort bidrag til den samlede belastningen på økosystemer i området.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Vanndirektivet

Det omsøkte tiltaket skal gjøres i vannforekomsten *Dalasundet* (ID: 0303011301-C), som i databasen Vann-nett har registrert moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Industriutslipp og urban utvikling er registrert som påvirkninger på vannforekomsten. Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), normalt ikke tillates dersom tiltaket medfører en risiko for forringelse av forekomstens status. På grunnlag av vilkårene i tillatelsen og det aktuelle tiltakets begrensede omfang, vurderer vi det som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre en forringelse.



Konklusjon

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tillater utfylling i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene vurderer vi at tiltaket ikke vil medføre risiko for forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor i forhold til samfunnsnyttan ved tiltaket.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 12.08.2026 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 6, som tilsvarer et beløp på kr 47 300. Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen.

Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan benytte sin egen logo i kunngjøringen. Statsforvalterens logo skal ikke benyttes. Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring i dagspressen:

GC Rieber Vivomega AS får løyve etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved Teistholmen i Kristiansund, gnr. 9 bnr. 431. Løyvet omfattar utfylling med opptil om lag 8 000 m³ massar over eit areal på 1 200 m². Vedtak med løyve og informasjon om klagemoglegheiter kan lesast på nettsida til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, www.statsforvalteren.no.



Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes på epost til thomas.aurdal@statsforvalteren.no.
- Tillatelsen er gjeldende til og med 31.12.2029
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1

Tillatelse

Kopi til:

KRISTIANSUND KOMMUNE

Postboks 178

6501

KRISTIANSUND N



Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tillatelse GC Rieber Vivomega AS til utfylling i sjø ved Teistholmen i Kristiansund

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2029**.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	GC Rieber Vivomega AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Teistholmsundet 6, 6512 KRISTIANSUND N
Org. nummer (bedrift)	998 517 737
Lokalitet for tiltaket	Teistholmen
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 437379, Y: 6999547
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 9 bnr. 431
Kommune tiltak utføres i	Kristiansund

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2026.0763.T	1505.0200.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
24.09.2026	-	-
Arkivreferanse: 2026/5512		

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med opptil ca. 8 000 m³ rene masser i et område på ca. 1 200 m² sjøbunn (2 200 m² iht. maksimalt tillatt fyllingsfot i reguleringsplan) ved gnr. 9 bnr. 431 ved Teistholmen i Kristiansund kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Vilkår for utfylling i sjø

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 16.07.2026 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.

2.3 Utfylling i sjø skal utføres skånsomt for å begrense uheldig oppvirvling og spredning av partikler. Det må ikke fylles ut med masser med høyt innhold av finstoff.

2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.

2.5 All utfylling i sjø skal utføres bak et siltgardin som er plassert og dimensjonert slik at det så effektivt som mulig hindrer spredning av partikler ut av anleggsområdet.

2.6 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.

2.7 Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i veileder "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021).

2.8 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeid straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

3. Kontroll og overvåking

- 3.1 Det skal utføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et kontrollprogram som inngår i virksomhetens internkontrollsystem. Overvåkingen kan utføres visuelt, og skal ha fokus på å avdekke uheldig partikkelspredning og å sikre at siltgardinet er riktig plassert, intakt og fungerer etter hensikten.

4. Rapportering

- 4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt.
 - Beskrivelse av avbøtende tiltak og observasjoner fra overvåkingen
 - Eventuelle avvik eller uheldige hendelser samt korrigerende tiltak.

5. Internkontroll, beredskap og varsling

- 5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

6. Generelle vilkår

- 6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.