



MOWI ASA  
Postboks 4102 Sandviken  
5835 BERGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Elise Hermo Rusti, + 47 74168071

## Salsbruket - tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av forurenset masser utenfor tiltaksområdet i tilknytning til opprydding i forurenset grunn - gnr/bnr 47/80 i Nærøysund


Statsforvalteren gir MOWI ASA tillatelse til mellomlagring av forurenset masse på angitt lokalitet på Salsbruket i Nærøysund kommune. Tillatelsen gis på vilkår.

Vi varsler at vi vurderer å plassere arbeidet med søknaden i gebyrsats 9. Søker må da betale et gebyr på kr 9500,-.

Statsforvalteren i Trøndelag viser til søknad mottatt 02.05.2026 og til tiltaksplan mottatt 11.11.2025, samt øvrig korrespondanse i saken. Søknaden er utarbeidet av AFRY Norway AS på vegne av MOWI ASA (heretter MOWI).

### Sakens bakgrunn

MOWI har søkt om tillatelse til mellomlagring av forurenset masse utenfor tiltaksområdet i forbindelse med gravearbeid og utskifting av masser ved Salsbruket, gnr/bnr 47/80. Videre er det søkt om etablering av midlertidig anleggsvei.



Bilde 1 og 2: Kart over hvilket område som er tenkt brukt til mellomlagring



Mellomlagringsområdet omfatter 2500 m<sup>2</sup> på deler av eiendommen med gnr/bnr 47/80, som eies av Nærøysund kommune. Det er inngått avtale om bruk av arealene fra grunneier. Selve tiltaksområdet er ca. 4550 m<sup>2</sup>. Området er registrert i Miljødirektoratet sitt fagsystem for forurenset grunn (Grunnforurensningsdatabasen), med påvist forurensning over akseptkriteriene for arealbruk.

Etter tiltakshavers vurdering er dette det mest egnede området for mellomlagring, blant annet fordi det ligger innenfor samme eiendom og i et område som allerede er påvirket av fyllmasser/forurensning.

Anleggsvegen og mellomlagringsområdet planlegges etablert ved at det først legges ut presenning/duk som separasjonslag, før det legges ut pukk/stein som bærelag for anleggstrafikk. Formålet er å hindre belting og direkte kjøring i forurensete masser, og dermed redusere risikoen for spredning av forurensning. Det planlegges for at kvikksølvforurensete masser håndteres som en fraksjon, mens ikke kvikksølv-forurensete masser håndteres som en fraksjon.

For mellomlagringen skal det etableres en tett flate, bestående av for eksempel armert presenning. Den tette flaten etableres slik at avrenning ledes til et oppsamlingspunkt. Avrenning forventes ikke å inneholde betydelige mengder forurensning, og kan reinfiltreres lokalt i egnede permeable masser. Dersom det observeres synlig forurensning, eller dersom vannet av andre grunner vurderes som forurenset, skal vannet håndteres i henhold til tiltakene beskrevet i tiltaksplanen.

Området er i dag et grøntområde som ikke har annen funksjon enn som grøntområde. Området er sterkt forurenset, og det foregår ikke noe aktivitet der. Mellomlagringen vurderes å ikke påvirke bruken av området og skal ikke føre til en forverring av tilstanden.

Tiltaket er planlagt med oppstart august 2026, og frist for avslutning er satt til 15.10.2026.

### **Statsforvalterens vurdering**

#### *Rettslig grunnlag*

Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers medfører, jf. forurensningsloven §§ 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4-6, og kravene i naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.

#### *Unntak fra forhåndsvarsling*

I henhold til forurensningsforskriften § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt gis anledning til å uttale seg til søknadens innhold. I tillegg skal offentligheten høres, jf. § 36-8.

Statsforvalteren har vurdert tiltaket, dersom det utføres i tråd med tillatelsens vilkår, å være av mindre miljømessig betydning, og at forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forurensningsforskriften § 36-9 annet ledd pkt b. Vedtaket om tillatelse blir kunngjort i ettertid og sendt i kopi til offentlige høringsinstanser.

#### *Naturmangfold*

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Føre-var prinsippet skal også legges til grunn.



Området for mellomlagring av forurensede masser er sterkt påvirket av menneskelige inngrep og det er ikke registrert store naturverdier i Naturbase. Det er derimot registrert fremmede arter i området. En av de viktigste årsakene til spredning av uønskede arter er masseforflytning. Kravene i forskrift om fremmede organismer skal følges<sup>1</sup>. Med vilkår som er satt i tillatelsen og omfanget av virksomheten/arbeidet, anses det at tiltaket ikke vil føre til nevneverdig skade på naturmangfoldet. Prinsippene i naturmangfoldlovens § 8-10 kommer derfor ikke til anvendelse.

Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 11. Det er gjort en vurdering av forslaget til søker angående tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge av arbeidene, jf. naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av virksomhetene/arbeidene.

### *Vannforskriften*

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom arbeidene fører til at vannforekomstene Oppløyfjorden og Oppløyelva endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. Det er derfor gjort vurdering av om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Området for mellomlagring ligger nært vannforekomsten Oppløyfjorden, som er registrert i Vann-nett med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Området ligger også nært vannforekomsten Oppløyelva, som er registrert i Vann-nett med dårlig økologisk potensial og ukjent kjemisk tilstand. Det vurderes ut fra dette at det ikke kan være utslipp direkte til resipient, evt. avrenning må gå til kommunalt avløpsanlegg eller samles opp.

På bakgrunn av arbeidenes omfang, planlagt utførelse og arbeidets varighet, vil det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjøre en liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf. miljømålet i vannforskriften § 4.

### **Vedtak**

#### *Tillatelsens ramme*

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 29 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 02.05.2026 og tiltaksplan av 11.11.2025.

Tillatelsen er begrunnet i at virksomheten/arbeidene ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at arbeidene utføres i henhold til fastsatte vilkår.

Tillatelsen gjelder midlertidig mellomlagring av forurenset masse, etter graving på tomta til MOWI ASA ved Salsbruket, på gnr/bnr 47/80 i Nærøysund kommune. Dispensasjon til mellomlagring

---

<sup>1</sup> Jf. forskrift om fremmede organismer av 01.01.2016 nr 100



utenfor tiltaksområdet er gyldig frem til gravearbeid for oppføring av ny bygningsmasse ved MOWI ASA sitt settefiskanlegg på Salsbruket er avsluttet (planlagt arbeidsperiode fram til 15.10.2026).

Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten/arbeidene, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

#### *Vilkår for mellomlagring/sikting*

Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø, jf. forurensningsforskriften § 2-5b.

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 stilles det følgende vilkår for tillatelsen.

1. MOWI (tiltakshaver) er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.
2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravet i denne tillatelse overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Forurensningsmyndigheten skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
3. Tiltakshaver skal gi beskjed til forurensningsmyndigheten når arbeidet starter. Melding om oppstart skal inkludere kontakinformasjon til ansvarlig entreprenør.
4. Før massene kan mellomlagres utenfor tiltaksområdet må tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks ved hendelser som medfører akutt forurensning. Beredskapsplan sendes til forurensningsmyndighet i forkant av arbeidene.
5. Sortering og disponering av massene skal gjennomføres som omsøkt innenfor omsøkt område.
6. Virksomheten skal etablere rutiner for å avdekke fremmede arter og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede arter på anlegget. Kravene i forskrift om fremmede organismer skal følges<sup>2</sup>.
7. Mellomlagringsområdet må ikke virke skjemmende eller føre til andre ulemper for nærmiljøet. Det skal tilstrebes kortest mulig lagringstid.
8. Massene må ikke utsettes for nedbør under transport. Massene må mellomlagres på tett dekke, eller tette beholdere.
9. Rene og forurensede masser skal oppbevares separat for å unngå sammenblanding og fortykning av forurensning. Kvikksølvforurensede masser skal oppbevares separat.
10. Massene må til enhver tid være tildekket. Tildekking må utformes på en slik måte at avrenning fra forurensede masse hindres. Tildekking av mellomlageret skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig.
11. Ved endt mellomlagring skal det tette dekket leveres til godkjent mottak, med mindre det kan dokumenteres at det ikke er forurenset.

---

<sup>2</sup> Jf. forskrift om fremmede organismer av 01.01.2016 nr 100



12. Avrenning fra forurenset masse må samles opp og tillates infiltrert i grunnen. Alternativt må vannet samles opp, renses og ledes til kommunalt avløpsnett, noe som krever en egen søknad til kommunen.
13. Virksomheten må til enhver tid ha kontroll med hvor mye masser som er mellomlagret.
14. Sluttrapport skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter at gravearbeidet er ferdig. I sluttrapporten skal det oppgis hvor mye forurenset masse som har vært lagret totalt og samtidig. Rapporten skal inneholde analyseresultater og orientering om eventuelle klager og igangsatte beredskapstiltak.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.

### **Varsel om gebyr for saksbehandlingen**

I henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal Statsforvalteren ta gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter forurensningsloven.

På bakgrunn av opplysninger som bedriftene har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden, vurderer Statsforvalteren å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at bedriften må betale et gebyr på kr. 9500,- for saksbehandlingen.

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, jf. Forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet etter at saksbehandlingen er avsluttet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jmfør forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Klagen sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Elise Hermo Rusti  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*



Kopi til:

Albert Collett

Nærøysund Kommune

AFRY NORWAY AS AVD TRONDHEIM

NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

(NVE) REGION MIDT-NORGE

NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG

Sandgata 30

Fylkets hus Postboks 2560

Abels gate 9

Sandgata 30

7012 TRONDHEIM

7735 STEINKJER

7030 TRONDHEIM

7012 TRONDHEIM