



BJØRNHOLMEN AS  
Haugsholmen 12  
6087 KVAMSØY

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

## Vedtak med tillatelse - tiltak i sjø - Vanylven 141/18 - utfylling - Klovningen hamn

---

**Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir Bjørnholmen AS tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr. 141 bnr. 18 ved Klovningen hamn i Vanylven kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.**

**Det vedtas et gebyr på kr 47 300 for saksbehandlingen.**

---

Vi viser til søknad datert 13.03.2026 fra Nordvest Arkitektur AS på vegne av Bjørnholmen AS.

### Vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir med dette Bjørnholmen AS tillatelse til utfylling med masser i sjø ved gnr. 141 bnr. 18 ved Klovningen havn i Vanylven kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, § 16.*

Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

### Bakgrunn

Nordvest Arkitektur AS søkte 13.03.2026 på vegne av Bjørnholmen AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø med ca. 2 700 m<sup>3</sup> masser ved gnr. 141 bnr. 18 ved Klovningen havn i Vanylven kommune. Formål med tiltaket var oppgitt å være kai knyttet til næring.



Anleggsperiode var oppgitt med planlagt oppstart 15. september 2026 og forventet avslutning innen 15. mai 2027. Kartvedlegg ble ettersendt søknaden 14.03.2026.

### **Høring og innspill**

Søknaden var på høring til 30.04.2026. Den ble kunngjort i lokalavis og på Statsforvalterens nettside, og kopi av søknad ble sendt relevante høringsparter med anmodning om uttalelse. Vi mottok følgende uttalelser:

#### Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (24.04.2026)

Sjøfartsmuseet har vurdert saken. De kjenner ikke til kulturminner ved gnr. 141 bnr. 18 i Vanylven kommune som kan bli direkte rammet av det omsøkte tiltaket. De har derfor ingen merknader til planlagt arealinngrep.

De skriver at det likevel er mulig at det ligger kulturminner i det aktuelle området. De gjør derfor oppmerksom på meldeplikten dersom en under arbeidet i sjøområdet finner skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom en finner slikt materiale som kan bli rammet av tiltaket, må arbeidet straks stoppes og muséet kontaktes, og aktiviteten kan ikke tas opp igjen før muséet har undersøkt og eventuelt frigitt området.

### **Statsforvalterens vurderinger**

Statsforvalteren i Møre og Romsdal vurderer at det omsøkte tiltaket kan medføre forurensning som kan medføre «nevneverdig skade eller ulempe», jf. forurensningsloven § 11, og at det derfor er behov for en tillatelse. Det er satt vilkår i tillatelsen, jf. § 16. Vi har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12 og bestemmelsene i vannforskriften.

#### Forurensning og partikkelspredning

Norconsult har utført miljøteknisk sedimentundersøkelse i Klovningen havn, jf. rapport med oppdragsnr. 52108992, datert 10.06.2022.

Feltarbeid ble utført våren 2022, på oppdrag fra Vanylven kommune. Det ble samlet prøvemateriale fra 11 prøvestasjoner i havneområdet ved Klovningen havn. I stasjonene nærmest land ble det funnet mye stein og tang/tare. Sedimentene ble beskrevet som fin sand og sand med litt skjellrester, med mer løstliggende og finkornede masser inne i havneområdet. Organisk innhold var lavt, men siltinnholdet var høyt. Det ble ikke påvist miljøgiftkonsentrasjoner over grenseverdien for tilstandsklasse II (god tilstand), jf. Miljødirektoratets veileder M-608. Norconsult finner derfor at tiltaksområdet kan anses å ha rene masser.

Ved prøvestasjonen «K11» var det vesentlig finstoff-innhold, og det ble registrert lukt av H<sub>2</sub>S og delvis nedbrutt plantemateriale. Dette er stasjonen som ligger nærmest tiltaksområdet for Bjørnholmen AS sitt omsøkte tiltak.

Tiltaket vil etter vår vurdering medføre liten risiko for vesentlig spredning av miljøgifter, men det kan ventes partikkeloppvirvling og spredning av finstoff fra sjøbunn og fyllmasser. Se senere avsnitt for vurdering av avbøtende tiltak for å begrense negativ påvirkning fra dette. Det må sørges for at massene som skal fylles ut ikke medbringer vesentlig mengde finstoff til det marine miljøet, jf. vilkår 2.3.



### Plast og avfall

Marin forsøpling er et utbredt problem langs norskekysten. Tiltaksarbeid som utføres i sjø kan føre til marin forsøpling, blant annet ved spredning av sprengtrådrester eller annet avfall fra masser som fylles ut eller dumpes.

I søknaden er det oppgitt at det skal benyttes mursten av ren naturstein som ytterkant i fyllingen og blandet, ren naturstein som kjernemateriale. Massene oppgis å skulle hentes fra entreprenørens depot for rene masser som er tiltenkt denne typen tiltak og er hentet fra ulike steder. Det oppgis videre at massene ikke vil inneholde avfall og at det dermed ikke er fare for marin forsøpling.

I tillatelsens vilkår 2.6 er det satt noen krav til håndtering av plast- og avfallsproblematikk under tiltaksarbeidet.

### Naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Som grunnlag for våre vurderinger har vi benyttet informasjon fra søknaden med vedlagte rapporter og høringsuttalelsene samt informasjon fra databasene GisLink og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I GisLink er det registrert et større område med dyrelivsfredning fra ca. 1,7 km avstand til tiltaksområdet i nordøstlig retning. Dyrelivsfredningsområdet ventes ikke å bli påvirket av tiltaket. Det er registrert et par områder med naturtypen skjellsand i fjorden nord og nordøst for tiltaksområdet, med en avstand på ca. 550 m på det nærmeste. Forekomstene er verdivurdert til svært viktig. Slike områder kan være sårbare for blant annet nedslamming.

Det er modellert tareskogforekomst ved tiltaksområdet og tilstøtende sjøområder, jf. rapport fra Norconsult datert 29.07.2022 vedlagt søknaden. Norconsult utførte ROV-kartlegging ved Klovningen havn. Undersøkelsen bekreftet at det er tareskog i området, både innenfor moloavgrensningen og i sjøen utenfor. Norconsults feltarbeid verifiserte tilstedeværelse av tareskog over et område på ca. 80 000 m<sup>2</sup>. Tareskogen besto av sukkertare, stortare og noe butare. Tareskoger har en viktig økologisk funksjon da de kan fungere blant annet som oppvekstområde for fisk. Tareskogen er sårbar for nedslamming og redusert lystilgang som følge av blakking av sjøvann. Det må, jf. vilkår 2.5, benyttes siltgardin/partikkelsperre under arbeidet for å unngå spredning av partikler, tilslamming og lignende som kan gi negativ påvirkning på nærliggende naturverdier.

Det er registrert en trekkvei for hjort et lite stykke vest for det moloavgrensede området der det skal fylles ut. Vi venter ingen påvirkning på denne, men det må vises hensyn ved eventuelle observasjoner av dyr.

Ca. 500 meter nordøst for tiltaksområdet er det registrert et område med naturtypen kystlynghei. Et par hundre meter sørvest for det moloavgrensede området er det registrert flere forekomster av naturtypen semi-naturlig strandeng. Slike naturtyper kan være sårbare for nedslamming, men det ventes ingen vesentlig påvirkning på grunn av avstanden og at tiltaksområdet er til dels moloavgrenset.

I Fiskeridirektoratets kartdatabase er det registrert et gytefelt for torsk og hyse i Haugsfjorden med en avstand på ca. 700 meter til tiltaksområdet på det nærmeste. Feltet ligger i retning nord og



nordvest fra tiltaksområdet. Torsken er oppgitt å gyte i perioden februar-april og hysen i mars-april. Jf. vilkår 2.5 skal det benyttes siltgardin, som vil ha en beskyttende effekt på gyting, yngel, etc.

I retning sør fra tiltaksområdet er det registrert et gytefelt for pigghå, som er oppgitt å gyte i perioden september-desember. Sistnevnte gytefelt har en avstand på over 2 kilometer til tiltaksområdet, og ventes ikke å bli nevneverdig påvirket.

Med en avstand på i overkant av 600 meter fra tiltaksområdet på det nærmeste, i nordlig og nordvestlig retning, er det registrert et felt for fiske med passive redskaper. Det er oppgitt at det fanges torsk med settegarn i perioden januar-april og hyse med settegarn i perioden januar-desember i dette feltet. Avstanden er vesentlig til tiltaksområdet, men tiltakshaver bør ha dialog med lokale fiskerlag for å unngå konflikt med fiskeriinteresser.

Det er ingen registrerte akvakulturlokaliteter i nærheten av tiltaksområdet.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut ifra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og vilkårene i tillatelsen vurderer vi at tiltaket ikke vil gi et uakseptabelt stort bidrag til den samlede belastningen på økosystemer i området.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av de avbøtende tiltakene slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i tråd med § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

#### Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten Haugsfjorden (ID: 0301010400-C), som har «moderat» økologisk tilstand og også «dårlig» kjemisk tilstand i databasen Vann-nett. Som påvirkninger på vannforekomsten er det registrert fysisk inngrep med vei i vassdrag, kulvert, veifylling og lignende. Nye inngrep i en vannforekomst kan normalt ikke tillates, jf. *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), dersom tiltaket vil medføre en forringelse av vannforekomstens status. På bakgrunn av det aktuelle tiltakets begrensede omfang og vilkårene i tillatelsen finner vi det ikke sannsynlig at tiltakene vil medføre en slik forringelse.

#### Rammetillatelse fra Vanylven kommune

Vanylven kommune ga i vedtak av 28.08.2025 rammetillatelse for utfylling i sjø, jf. plan- og bygningsloven § 21-4. Vedtaket var vedlagt søknaden til Statsforvalteren.

#### **Konklusjon**

Statsforvalteren i Møre og Romsdal tillater utfylling i sjø med masser etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre risiko for forurensning eller annen miljøulempe som er uakseptabelt stor i forhold til samfunnsnyttene ved tiltaket.

#### **Erstatningsansvar**

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.



## Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til vårt brev av 25.03.2026 med varsel om saksbehandlingsgebyr. Videre viser vi til *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser. På bakgrunn av vår tid- og ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, plasseres saken i tråd med det som ble varslet under gebyrsats 6, som tilsvarer et beløp på kr 47 300. Faktura blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen.

Gebyrvedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis, og skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Forurensningsforskriften er tilgjengelig på [www.lovdatab.no](http://www.lovdatab.no).

## Klagemuligheter

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

## Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor en kan få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan benytte sin egen logo i kunngjøringen. Statsforvalterens logo skal ikke benyttes. Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring i dagspressen:

*Bjørnholmen AS får løyve etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr. 141 bnr. 18 ved Klovningen hamn i Vanylven kommune. Det skal fyllast ut med om lag 2 700 m<sup>3</sup> massar for å etablere kai til næringsføremål. Vedtak og løyve, med informasjon om klagemoglegheiter, kan lesast på nettsida til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, [www.statsforvalteren.no/Mr](http://www.statsforvalteren.no/Mr), under «Kunngjeringar».*

## Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvalteren i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Meldingen kan sendes til epost [thomas.aurdal@statsforvalteren.no](mailto:thomas.aurdal@statsforvalteren.no).
- Tillatelsen er gjeldende til og med 31.12.2028
- Sluttrapport i tråd med vilkår 4.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen seks uker etter at anleggsarbeidet er ferdig.



Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Thomas Aurdal  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

1

Tillatelse

**Kopi til:**

**VANYLVEN KOMMUNE  
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM**

**Rådhusvegen 3  
Postboks 7800**

**6143 FISKÅ  
5020 BERGEN**



## Tillatelse for Bjørnholmen AS til utfylling i sjø ved gnr. 141 bnr. 18 i Vanylven kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen er gyldig til **31.12.2028**.

### Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Bjørnholmen AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Haugsholmen 12, 6087 KVAMSØY
Org. nummer (bedrift)	932 317 591 (tilhører 932 057 050)
Lokalitet for tiltaket	Klovningen hamn
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 314838, Y: 6899230
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 141 bnr. 18
Kommune tiltak utføres i	Vanylven

### Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse <sup>1</sup>
2026.0362.T	1511.0058.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
04.05.2026	-	-
Arkivreferanse: 2026/2221		

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Thomas Aurdal  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

<sup>1</sup> Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

**Endringslogg**

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

**1. Tillatelsens virkeområde**

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 2 700 m<sup>3</sup> rene masser på nærmere angitt lokalitet ved Klovningen hamn, gnr. 141 bnr. 18, i Vanylven kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

**2. Vilkår for utfylling i sjø**

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 13.03.2026 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter.

2.3 Utfylling skal utføres skånsomt for å redusere oppvirvling av partikler. Det må sørges for at utfyllingsmassene ikke bringer med seg vesentlig mengde finstoff til det marine miljøet.

2.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal også ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.

2.5 For å hindre spredning av slam og partikler og eventuelle miljøgifter og beskytte nærliggende naturverdier, som tareforekomsten, skal det etableres en avskjærende siltgardin, sjeté eller annen partikkelsperre i ytterkant av tiltaksområdet som i størst mulig grad motvirker spredning ut fra anleggsområdet. Det må kontrolleres jevnlig at barrieren er intakt og fungerer etter hensikten.

2.6 Det må utføres tiltak etter behov for å redusere spredning av sprengtrådrester og annet avfall fra fyllmassene så mye som mulig. Tiltak kan være utsortering i forkant av utfylling, partikkelsperre, bruk av lense eller oppsamling fra vannflaten. Masser med høyt innhold av sprengtrådrester eller annet avfall skal ikke benyttes til utfylling i sjø.

2.7 Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i gjeldende reguleringsplan og veilederen Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021).

2.8 Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes kulturminner under vann vernet i henhold til kulturminneloven §§ 14 eller 4, skal arbeid straks stanses, og Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, og avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

### 3. Kontroll og overvåking

3.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene i henhold til et enkelt kontrollprogram som inngår i virksomhetens internkontrollsystem. Overvåkingen kan utføres visuelt, og skal ha fokus på å unngå uakseptabel partikkelspredning, tilslamming og spredning av plast eller avfall.

### 4. Rapportering

4.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvalteren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket, utført arbeid og mengde masse brukt.
- Eventuelle avvik, uheldige hendelser eller lignende, og hvordan slikt ble håndtert.

### 5. Internkontroll, beredskap og varsling

5.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

5.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

5.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

5.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

5.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

### 6. Generelle vilkår

6.1 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

- 6.2 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 6.3 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 6.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 6.5 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.