

Torghatten Nord AS

Dato:21.05.2025

Kirkegata 4

9008 Tromsø

Statsforvalteren i Nordland

Postboks 1405

8002 Bodø

Søknad om utdyping av ferjekai i Bognes – anmodning om prioritet

Vi viser til vedlagte søknad om utdyping av ferjekai i Bognes i Hamarøy kommune, og søker med dette om tillatelse etter forurensningsloven til gjennomføring av tiltaket.

Bakgrunnen for søknaden er behovet for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for ferjene som trafikkerer sambandet Bognes–Lødingen. Dagens dybdeforhold medfører operasjonelle begrensninger, særlig ved lavvann og under krevende værforhold. Dette påvirker både regularitet og sikkerhet i sambandet, som er en viktig del av det regionale transporttilbudet.

Vi ønsker å understreke at en ny elektrisk ferje allerede er levert og klar for innfasing i sambandet. Denne ferja representerer et viktig steg i det grønne skiftet og vil bidra til betydelige reduksjoner i utslipp og driftskostnader. Imidlertid har fartøyet et større dypgående enn dagens ferjer, og kan ikke anløpe ferjekaiet under gitte sjøtilstander.

Vi ber derfor om at søknaden gis prioritet i behandlingen, da tiltaket er avgjørende for å kunne ta i bruk det nye fartøyet full ut og sikre et stabilt, miljøvennlig og effektivt ferjetilbud.

Vi håper på en rask og positiv behandling av søknaden, og stiller gjerne til disposisjon for ytterligere informasjon eller befaring ved behov.

Med vennlig hilsen,



Marius Hansen
Administrerende direktør
Torghatten Nord AS



Statsforvalteren i Nordland

Søknadsskjema

Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje

SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 hvis tiltaket skal utføres fra skip (flytende innretninger som lekter, ol.) og i henhold til forurensningsloven § 11 om tiltaket skal utføres fra land.

Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.
Ta gjerne kontakt med oss før søknaden sendes!

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Nordland pr. e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) eller pr. post (Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø).

Innhold

1. Generell informasjon	3
2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser	4
3. Mudring i sjø eller vassdrag	6
Vedleggsoversikt	10

1. Generell informasjon

Søknaden gjelder	☒ Mudring i sjø eller vassdrag – Kapittel 3 ☐ Dumping i sjø eller vassdrag – Kapittel 4 ☐ Utfylling i sjø eller vassdrag – Kapittel 5
Antall mudringslokaliteter:	1
Antall dumpingslokaliteter:	Klikk eller trykk her for å skrive inn antall dumpingslokaliteter.
Antall utfyllingslokaliteter:	Klikk eller trykk her for å skrive inn antall utfyllingslokaliteter.
Miljøundersøkelse gjennomført	☐ Ja, vedlagt ☒ Nei Vedleggsnr: Vedleggsnr.
Miljøundersøkelsen(e) omfatter	☒ Mudringssted ☐ Dumpested ☐ Utfyllingssted

3

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) Utdyping fergekai Bognes III	
Kort beskrivelse av tiltaket (overordnet) Statens vegvesen planlegger å utdype foran Bognes III fergekai for å sikre adkomst til større ferger.	
Kommune Hamarøy kommune	
Navn på søker (tiltakseier) Statens vegvesen, Stig Bøe	Org. nummer 971 032 081
Adresse Ytterøra 22, Mosjøen	
Telefon 92862340	E-post stig.boe@vegvesen.no
Kontaktperson konsulent Multiconsult, Juho Junttila	
Telefon 77 506 963	E-post Juho.junttila@multiconsult.no

Fakturainformasjon	
Fakturaadresse Fakturareferanse Annet (prosjektnummer e.l.)	Fakturamottak DFØ, Postboks 4710 Torgarden, 7468, Trondheim Avrop nr. 95: Mudring Bognes, Moskenes og Røst
Kontaktperson for fakturering Navn Telefon E-post	Stig Bøe 92862340 stig.boe@vegvesen.no

2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser

2.1 Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?

Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping og/eller utfylling. Dersom plan for lokaliteten(e) er under behandling, skal dokumentasjon vedlegges. Tillatelse vil ikke kunne gis dersom tiltaket er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.

SVAR: Tiltaket er i tråd med kommuneplan ID 202103 med arealformål Farleder.

2.2 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Oppgi kilde for opplysningene ([Miljødirektoratets Naturbase](#), [Fiskeridirektoratets kartløsning](#) etc.).

SVAR: Kjente naturverdier er vist i Vedlegg 1

2.3 Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:

Vurder tiltaket med tanke på friluftslivsverdier, sportsfiske og lignende. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.

SVAR: Det er fiskeplasser (aktive og passive) samt låssettingsplass i nærheten til mudringsområdet (Se Vedlegg 1)

2.4 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?

SVAR: ☐ Ja ☒ Nei ☐ Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart

Nærmere beskrivelse:

Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e).

Ifølge kystinfo.no er det ikke kabler i området.

2.5 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste, minimum alle tilstøtende eiendommer og andre som kan bli særlig berørt, f.eks. innehavere av nærliggende oppdrettsanlegg):

Eiere	Gnr/bnr
Ester Martijn, Ronaldus van Langen	274/1, 275/7
Egil Thorbjørn Nymo, Iris Alise Skjervik	274/3
Nina Hauge, Reidar Iversen	274/4,12,20,22
May Lisa Storå	274/5
Statens vegvesen	274/8, 10
Kystnett AS	274/9,24
Storfjord Eiendom AS	274/14,15
Jan Magne Bjørn Storå	274/17
Kristin Heskestø	274/21
Egil Thorbjørn Nymo, Iris Alise Skjervik, Olav Edvard Nymo	274/23
Oppdrettsanlegg 11290 STORMNESET (Nordnorsk Stamfisk AS, NORDLAKS HAVBRUK AS)	
Oppdrettsanlegg 45099 GRØNNSTRANDA (NORDLAKS HAVBRUK AS)	

2. Avklaringer med andre samfunnsinteresser

2.6 Eventuelle merknader/kommentarer:

SVAR: [Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

3. Mudring i sjø eller vassdrag

3.1	Navn på lokalitet for mudring: (stedsanvisning) Fergekai Bognes III		Gårdsnr./bruksnr. 283/1								
	Grunneier: (navn og adresse) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.										
3.2	Kart og stedfesting: Legg ved <u>oversiktskart</u> (1:50 000) og <u>detaljkart</u> (1:1000) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området der det skal mudres, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. Detaljkart har vedleggsnr.: 2 Oversiktskart har vedleggsnr.: 3 <table border="1"> <tr> <td>GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):</td> <td>Sonebelte 33</td> <td>Nord 7568236</td> <td>Øst 544415</td> </tr> </table>			GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):	Sonebelte 33	Nord 7568236	Øst 544415				
GPS-koordinater (UTM) for mudringslokaliteten (midtpunkt):	Sonebelte 33	Nord 7568236	Øst 544415								
3.3	Mudringshistorikk: ☒ Første gangs mudring ☐ Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? Sett inn årstall År										
3.4 SVAR:	Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket: Statens vegvesen planlegger å utdype foran Bognes III fergekai for å sikre adkomst til større ferger. Utdyping planlegges til kote – 5,5 (LAT).										
3.5	Mudringens omfang: <table border="0"> <tr> <td>Vanndybde på stedet</td> <td>3-5 m</td> </tr> <tr> <td>Hvor langt ned i sedimentet skal det mudres?:</td> <td>0,5-2,5 m</td> </tr> <tr> <td>Arealet som skal mudres (merk på kart):</td> <td>Ca. 700 m²</td> </tr> <tr> <td>Volum sedimenter som skal mudres:</td> <td>ca. 500 m³</td> </tr> </table>			Vanndybde på stedet	3-5 m	Hvor langt ned i sedimentet skal det mudres?:	0,5-2,5 m	Arealet som skal mudres (merk på kart):	Ca. 700 m ²	Volum sedimenter som skal mudres:	ca. 500 m ³
Vanndybde på stedet	3-5 m										
Hvor langt ned i sedimentet skal det mudres?:	0,5-2,5 m										
Arealet som skal mudres (merk på kart):	Ca. 700 m ²										
Volum sedimenter som skal mudres:	ca. 500 m ³										
3.5 SVAR:	Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av mudringen: Området for utdyping består av stein og berg.										
3.6 SVAR:	Mudringsmetode og utstyr: Gi en kort beskrivelse av hvilket utstyr som skal brukes (f.eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugestyr e.l.) og om mudringen skal utføres fra land eller fra sjø (lekter)? Berg planlegges undervannsprengt. Pigging er også en mulighet hvis det lar seg gjøre. Etter sprenging blir sprengt stein og løs stein mudret med gravemaskin fra lekter.										
3.7 SVAR:	Anleggsperiode: Angi når tiltaket skal settes i gang (måned og år) og beregnet varighet. Det er planlagt oppstart 1. september 2025. Beregnet varighet er ca. 1 måned.										

Hvordan skal mudremassene disponeres¹: Kryss av for ett eller flere alternativer.

3.8

- ☒ **Nyttegjøring/gjenbruk** – det kan være aktuelt å gjenbruke muddermassene til f.eks. jordforbedring, fyllmasse til ulike prosjekter på land, ol. Det må sannsynliggjøres at massene er egnet til formålet og at de kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.
- ☐ **Utfylling** – det kan være aktuelt å legge muddermasser som en del av en utfylling i sjø/vassdrag hvis forurensningsnivået er tilstandsklasse II (god miljøtilstand) eller lavere. Det må sannsynliggjøres at dette innebærer en nyttegjøring/gjenbruk av massene, og at massene er egnet til formålet. Dersom denne løsningen velges, skal kapittel 5 i søknadsskjemaet fylles ut.
- ☐ **Levering til avfallsanlegg** – muddermasser er definert som avfall, og avfallsmasser skal som hovedregel fraktes til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32 første ledd.
- ☐ **Dumping i sjø** - dumping er som hovedregel ikke en egnet disponeringsløsning, men kan være aktuelt for mudrede sedimenter som av hensyn til logistikk ikke egner seg for annen disponering. Det vil normalt kreves sedimentprøver fra sjøbunnen i dumpeområdet. Dersom denne løsningen velges, skal kapittel 4 i søknadsskjemaet fylles ut. Skal det dumpes >10.000 m³ masser må sjøbunnen ved planlagt dumpested kartlegges for marine naturtyper (se punkt 4.4).
- ☐ **Disponering på land** – det kan være aktuelt å legge muddermassene på land uten at de nyttiggjøres/ gjenbrukes. Å disponere avfall slik vil ikke være i tråd med hovedregelen om å frakte massene til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Dette krever derfor et samtykke fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til såkalt "annen disponering" av avfall. Statsforvalteren vil oversende saken når det er aktuelt.

Beskrivelse av planlagt disponeringsløsning:

SVAR: Steinmassene planlegges levert til Lofotpukk AS som knuser og gjenbraker massene.

Beskrivelse av mudrelokaliteten med hensyn til fare for forurensning

3.9 Sedimentenes finstoffinnhold (basert på korngraderingsanalyser av sedimentene):

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi kornfordeling i %	100%	%	%	%	%	%

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR: Basert på ROV film av området består sjøbunn av stein og berg (Vedlegg 4).

3.10 Strømforhold på lokaliteten (aktuelt ved store tiltak):

Strømmålinger fra området eller annen dokumentasjon skal eventuelt legges ved søknaden.

Vanskelige strømforhold kan tilsi ekstra avbøtende tiltak.

SVAR: Strømforhold i området er ikke kjent.

¹Se også Miljødirektoratets veileder M-350/2015

3.11	Aktive og/eller historiske forurensningskilder:
	<i>Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet).</i>
SVAR:	Det er to aktive fergerkaier i området.
3.12	Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser
	<i>Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med mudringssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.</i>
	<i>Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.</i>
	Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 0 stk (skal merkes på vedlagt kart)
	Analyseparametere: <i>Hvilke analyser er gjort?</i>
SVAR:	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
3.13	Forurensningstilstand på lokaliteten:
	<i>Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametere jamfør Miljødirektoratets veileder M-608/2016.</i>
SVAR:	Basert på ROV filming består området av stein og berg som ansees som ikke forurenset (Vedlegg 4).
3.14	Risikovurdering:
	<i>Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.</i>
SVAR:	Steinpartikler og plast fra undervannsprenging kan spre seg ut i sjøen.
3.15	Avbøtende tiltak:
	<i>Beskriv planlagte avbøtende tiltak for å redusere miljørisikoen forbundet med anleggsarbeidet.</i>
SVAR:	Det anbefales bruk av boblegardin under sprenging for å dempe trykkbølger mot beiteområde for sei. Det anbefales også overvåking av partikkelspredning mot beiteområde for sei med turbiditetsmåler.

Godkjenning

Sted: Tromsø Dato: 03.06.2025



☐ Dokumentet er elektronisk godkjent av: Fornavn Etternavn

Samtidig som søknad sendes til Statsforvalteren i Nordland, skal søker sende søknaden på høring til høringsinstansene listet opp nedenfor, samt berørte interessenter som oppført i punkt 2.5 – med Statsforvalteren som kopimottaker. Vi vil i tillegg sende søknaden på offentlig høring til allmennheten.

9

- | | |
|--|--|
| ☒ Fiskeridirektoratet | postmottak@fiskeridir.no |
| ☒ Nord Fiskarlag | nord@fiskarlaget.no |
| ☒ Norges arktiske universitetsmuseum/
NTNU Vitenskapsmuseet | postmottak@uit.no <u>eller</u> post@vm.ntnu.no* |
| ☒ Nordland fylkeskommune | post@nfk.no |
| ☒ Sametinget | samediggi@samediggi.no |
| ☒ Kystverket | post@kystverket.no |
| ☒ Mattilsynet | postmottak@mattilsynet.no |
| ☒ Norges Kystfiskarlag | post@norgeskystfiskarlag.no |
| ☒ Norges vassdrags- og energidirektorat | nve@nve.no |
| ☒ Lokal havnemyndighet | |
| ☒ Aktuell kommune v/plan- og
bygningsmyndighet | |
| ☒ Nordnorsk Stamfisk AS, NORDLAKS
HAVBRUK AS | |

*NTNU Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvar for kulturminner under vann i alle kommuner fra grensen til Trøndelag i sør til og med Rana kommune i nord. For alle kommuner fra og med Rødøy kommune og nordover, har Norges arktiske universitetsmuseum forvaltningsansvaret.

Eventuelle uttalelser skal sendes direkte til Statsforvalteren. Det skal fremgå av søknaden hvem som har mottatt kopi.

Vedleggsoversikt

(Husk referanse til punkt i skjemaet)

Nr.	Beskrivelse av innhold	Ref. til punkt (f.eks. punkt 3.12) i skjemaet
1	Naturverdier	Punkt 2.2 og 2.3
2	Detaljkart	Punkt 3.2
3	Oversiktskart	Punkt 3.2
4	ROV undersøkelser av sjøbunn	Punkt 3.9 og 3.13
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.

Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadskjemaet da innsendt skjema til vårt postmottak er offentlig tilgjengelig.


STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Fridtjof Nansens vei 11, Pb 1405, 8002 Bodø || sfnopost@statsforvalteren.no || www.Statsforvalteren.no/nordland



Vedlegg 1

Naturverdier



Kart med kystnære fiskeridata. Tiltaksområde er vist med gul sirkel. Kartkilde: Fiskeridirektoratet

Ifølge Fiskeridirektoratet sitt kart er det beiteområde for sei (januar-desember) ca. 500 m nord for planlagt tiltaksområde. Det finnes gyteområde for torsk (januar-mai) og sei (Februar-april) ca. 5,3 km nordøst og ca. 5,8 km øst for det planlagte tiltaksområdet. Det er også gytefelt for torsk ca. 4 km øst for det planlagte tiltaksområdet. Det er fiskeplasser (passive redskap) ca. 400 m nordøst for tiltaksområdet og fiskeplasser (aktive redskap) for sild ca. 500 m øst for tiltaksområdet. I tillegg er det låssettingsplass for sild (oktober-februar) i tiltaksområdet.

Det er fiskeoppdrettsanlegg 11290 STORMNESET ca. 3,5 km sørøst og 45099 GRØNNSTRANDA ca. 8,5 km øst for tiltaksområdet.


Trykkbølger, partikler og plast fra undervannsprenging og mudring kan spres til beiteområde for sei og nærmeste fiskeplasser. Derfor anbefales det bruk av boblegardin under sprenging for å dempe trykkbølger. Det anbefales også bruk av turbiditetsmålere for å kontrollere partikkelspredning mot beiteområdet.



Kart med naturtyper. Tiltaksområde er vist med rød ring. Kartkilde: Naturbase

Det finnes to områder for skjellsand (Viktig) ca. 5 km nordøst og 4,7 km øst for tiltaksområdet. Det finnes også sterke tidevannsstrømmer (viktig) ca. 2,3 km sør for tiltaksområdet.

Det vurderes at partikler og plast fra undervannsprenging og mudring ikke påvirker disse områdene.



Kart med rødlistede arter. Tiltaksområde er vist med blå ring. Kartkilde: Artskart

Ifølge Artskart finnes det Bambuskorall (rødlistet, nær truet) ca. 3,3 km øst for tiltaksområdet.

Anbefalt bruk av boblegardin under sprenging demper trykkbølger mott disse områdene slik at de ikke blir påvirket av tiltakene.

Ifølge Artskart finnes det følgende rødlistede fuglearter:

Teist – Truet, sårbar

Fiskemåke - Truet, sårbar

Gråmåke - Truet, sårbar

Storskarv - Nær truet

Tjeld – Nær truet

Ærfugl - Truet, sårbar

Taksvale - Nær truet

Rødstilk - Nær truet

Småspove - Nær truet

Havelle - Nær truet

Makrellterne – Sterkt truet

Horndykker - Truet, sårbar

Gulspurv - Truet, sårbar

Grønnfink - Truet, sårbar

Svartand - Truet, sårbar

Gjøk - Nær truet

Det antas at fuglene flytter seg under mudringsarbeidene og kommer tilbake etter avsluttet arbeid.

Vedlegg 2

Detaljkart



Ca. 700 m²

38 m

21 m

Tegnforklaring



utdyping kote -5.5




Utdypingsområde

0 5 10 Meter

Vedlegg 3

Oversiktskart




Vedlegg 4


ROV undersøkelse av sjøbunn

Sjøbunn i utdypingsområdet

Utdypingsområdet var sjøbunnscaenget og filmet med ROV av Novatek AS. Utdypingsområdet er vist i Figur 1 og sjøbunnscaening samt punkter for ROV bilder er vist i Figur 2. Det planlegges utdyping til kote -5,5 (LAT).



Figur 1. Utdypingsområde.



Figur 2. Sjøbunnsscanning av utdypingsområdet med punkter som viser plassering til ROV bilder. Rød stiplet linje viser utdypingsområdet.

Sjøbunnen i utdypingsområdet består av stein og berg som vist i bilder under (Figur 3). Plassering av bilder i kart er vist i Figur 2.



P1



P2



P3



P4



P5



P6



P7



Mellom P4 og P5

Figur 3. Bilder av sjøbunn i P1-P7. Siste bilde visert sjøbunn mellom P4 og P5.

Siden sjøbunnen består av berg og stein er det ikke mulig å ta miljøprøver fra utdypingsområdet. Sjøbunn med berg og stein antas ikke å være forurensset.