

Farmasøyten rolle i kommunehelsetjenesten

Elin Baldersheim Nilsen
Kommunefarmasøyt
Kristiansand kommune



Kristiansand
kommune

Kommunefarmasi i Norge



Kristiansand
kommune

Ledige stillinger Aktuelt Vitenskap og fag Video Send inn manus Kontakt oss

Nyheter

— Hvorfor har vi ikke skaffet farmasøyt før?


Melhus, Skaun og Midtre Gauldal deler én farmasøyt og skjønner ikke hvorfor de ikke ansatte en tidligere.

MELHUS RÅDHUS

Rapport om kommunefarmasi i Norge
Else-Lydia Toverud og Helle Håkonsen fra Farmasøytsk institutt ved Universitetet i Oslo har i samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening utarbeidet rapporten «Kommunefarmasi i Norge – En studie over hva farmasøyter bidrar med og hva de mener det er behov for farmasøytske tjenester i kommunehelsensten» i august.

Ingen umiddelbar plan om krav til kommunefarmasøyt
Helse- og omsorgsdepartementet ser behov for farmasikkompetanse i kommunene, men har ingen planer om krav til kommunefarmasøyt.

FARMASØYTISK INSTITUTT



- Trondheim kommune var i 2009 først ute med å ansette farmasøyt og har nylig ansatt én til.
- Per 1. oktober 2019 er det til sammen ansatt 15 farmasøyter i kommunale heltidsstillinger.

Arbeidsoppgaver

Systemnivå

Generell rådgivning om håndtering og bruk av legemidler,
herunder tilberedning, utblanding og administrasjon av
legemidler

Legemiddelforbruksstatistikker

Deltakelse i anbudsprosesser

Kurs/undervisning – Opplæringsplaner og e-læringskurs


Prosjektdeltakelse

Legemiddelkomitéarbeid - prosedyrer/kvalitetsarbeid

Oppfølging av forskrifter - revisjoner/tilsyn

Legemiddelberedskap

Innføring av velferdsteknologi



Kristiansand
kommune

Individnivå

Legemiddelsamstemming

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelsamtale

Pasient/pårørende-undervisning

Multidose

Faglig rådgiver for legemiddelhåndtering




§4 Virksomhetsleders ansvar

...Når virksomhetsleder ikke selv er lege eller provisorfarmasøyt, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik utdanning.



Lege



Provisorfarmasøyt

Legemiddelkomité

- Opplæringsplan
- Felles rutiner for alle tjenestene
 - Dobbeltkontroll



Nytt kvalitetssystem

- Enkelt å finne frem
- Kort og logisk
- Levende dokument

The screenshot shows a web browser window with the Kristiansand kommune logo at the top right. The main content area displays the 'Legemidler - Forside' page. At the top left of this page are 'Innhold' and 'Mer info' buttons. On the top right are icons for messaging, rating, email, printing, and search. Below the header, the page title 'Legemidler - Forside' is shown, along with a timestamp 'Gyldig fra: 19.12.2019' and revision information 'Revisjon: 1.1 Revisionsfrist: 18.12.2022 ID: 2125'. The central part of the page features a dark blue header bar with the text 'Håndtering av legemidler'. Below this are several blue rectangular boxes containing various terms related to pharmaceutical handling:

Opplæringsplan	Hensikt	Oppbevaring	Multidose
Legemiddel-gjennomgang LMG	Ansvar	Retur	Inngåelse av avtale
Tilberedning av antibiotika	Ordinering	Istandgjøring	Uønskede hendelser
Skjema OPPLÆRING	Bestilling og mottak	Utdeling	Definisjoner
Avtale: Hjelp til legemiddelhåndtering			
NHI e-læring	Maler LEGEMIDDELLAGER		


Dobbeltkontroll...

- Hvorfor dobbelkontrollerer vi?


Ethvert team gjør feil...

Figur 1a

Forebyggelse av latente og aktive feil



Figur 1b



Kilde: Tryg Patient og Dansk Selskab
for Pasientsikkerhed

$$2 + 2$$

$$7 + 15$$

17 **X** **24**

Et balltre og en ball koster til sammen 110 kr
Balltreeet koster 100 kr mer enn ballen
Hvor mye koster ballen?

Eksempler lånt fra OUS – Sykehusapoteket

Hva er en riktig dobbelkontroll?

§3k) Dobbeltkontroll:

To personer som **hver for seg og ved å signere**, manuelt eller elektronisk, **bekrefter at en oppgave er utført korrekt**, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre.

En automatisert elektronisk kontroll kan benyttes dersom den er likeverdig med en manuell kontroll.

Virker dobbelkontroll?

SYSTEMATIC REVIEW



OPEN ACCESS

Effectiveness of double checking to reduce medication administration errors: a systematic review

Alain K Koyama,^① Claire-Sophie Sheridan Maddox,¹ Ling Li,¹
Tracey Bucknall,^{2,3} Johanna I Westbrook^①



Kristiansand
kommune

Effectiveness of double checking to reduce medication administration errors: a systematic review
British Medical Journal, Koyama et al., 2019

- Systematisk review: 13 studier
- 3 RCTer målte effekt av dobbeltkontroll
- Kun 1 studie viste signifikant effekt

- Konklusjon: Vi vet ikke om dobbeltkontroll virker
- Høy tillit – utbredt praksis
- Hva må til for at det skal virke?



(c) 2010 Daniel J. Simons

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY&feature=youtu.be&t=4

Dobbeltsjekker du bare at det er 79 tabletter igjen i denne pakken med Sobril?

Kan du se over denne dosetten? Må starte kuren med en gang, og det skal være 3 ganger daglig.

Kan du bare se at dette er 1 ml Morfin?



RIKTIG KONTROLL – HVA MÅ TIL?

Læringsnotat fra
Meldendeordningen
IS-22774

Riktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeil

november 2018

Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder. Kontrollen bør begrenses til legemidler og situasjoner der konsekvenser av feil er størst, og den bør brukes sammen med flere tiltak som kan bidra til sikker legemiddelhåndtering.

SVIKT I DOBBELTKONTROLL

Meldendeordningen mottok i 2017 over 100 meldinger der svikt i dobbeltkontroll i legemiddelhåndtering medvirket til uønskede pasienthendelser. Disse hendelsene omhandlet:

- Feil legemiddel gitt
- Legemiddel gitt i feil styrke/mengde
- Legemiddel gitt til feil pasient
- Feil administrasjonsform

Hendelsene resulterte i forverret sykdomstilstand og/eller bivirkninger av legemidler. Flere beskrev reinnleggelse eller lengre sykehusopphold, overflytting til intensivavdeling eller behov for ekstra prøvetaking. I flere meldinger

HENDESEN – HVA GIKK GALT?

Vi presenterer her utdrag fra noen meldte hendelser som eksempler på ulike typer svikt av dobbeltkontroll.

UFULLSTENDIG DOBBELTKONTROLL

Kontroll som ikke omfatter alle kritiske ledd i legemiddelhåndteringen, øker risikoen for at feil ikke avdekkes. I eksempelet under ble kun opptrukket mengde av legemidlet sjekket, og ikke pakning og forordning. Dermed ble det ikke avdekket at det var tatt mikstur istedenfor injeksjonsvæske. Miksturen ble så gitt intravenøst.

IKKE KONTROLL MOT ORDINASJON

Sykepleier skal gi
smartestillande / Hun var

KRAV OM DOBBELTKONTROLL

Legemiddelhåndteringsforskriften definerer dobbeltkontroll slik: "...når to personer, som hver for seg, og ved å signere manuelt eller elektronisk, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre" (1).

Rundskriv til forskriften anbefaler at dobbeltkontroll utføres i de trinnene av legemiddelhåndteringen der det er størst risiko for feil, og spesielt for legemidler der feil kan få alvorlige følger for pasienten (1).

Hvordan dobbeltkontroll skal utføres vil beskrives mer detaljert i prosedyrer på det enkelte sykehus. Det er for eksempel i prosedyren ved St Olavs hospital presisert at legemiddel, dose, administrasjonsmåte og eventuelt hastighet skal kontrolleres mot legens forordning i kurven. Det står også hvilke legemidler/ situasjoner som skal dobbeltkontrolleres (2).



Kristiansand
kommune

Anbudsprosess - Multidose



Statens legemiddelverk
Nyheter Debatt Pharma DM Arena
DAGENS MEDISIN

Administrerende direktør i Apotek 1, Øyvind Winther, kommer med krass kritikk av hvordan NMD har håndtert multidosleveranser i kommuner Apotek 1 tidligere har hatt som kunder. Foto: Øyvind Bosnes Engen

NYHETER

Apotek 1 hufletter NMD etter multidose-trøbbel

Steinar Madsen er med. skal ikke skje, sier han

FOTO: STATENS LEGEMIDDELVERK

SKAPTE OVERSKRIFTER: Multidose-trøbblet har ikke gått upåkretet hen i media. Her er et knippe overskrifter fra nettstedene til NRK, Aftenposten, Bergens Tidende, Rogalands Avis, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen og Fædrelandsvennen i mars.

Multidosefeil kunne gitt livstruende feil

– Unnene mener deres gode beredskap er det eneste som hindret feilmedisineringen fra NMD førte til alvorlige tilfeller av feilmedisinering.

Norsk Medisinaldepot får dagbøter for multidosefeil

Unleveransene sviktet, måtte sykepleiere levere 100 ganger daglig

Oppfordring til hastemøte etter feil i tablettpakker

Høyres helsepolitiske talsmann om feilleveransene: – En skandale

Akutt innlagt etter mangel på multidosemedisin

Situasjonen er alvorlig

Apotek 1 krever at avtalen med Norsk Medisinaldepot heves

Kommunen slakter leverandør av medisiner

Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt

Feilmedisinering og mangler bekymrer Stavanger-leger

Legemiddelverket: 7000 pasienter er omfattet av medisinsaken. Kan være livstruende.

Slår alarm etter alvorlig apotekfeil

get i



Her fra Norsk Medisinaldepot.

Md Bergsagel

«Utvikling gjennom kunnskap»




**Utviklingsssenter for
sykehjem og hjemmetjenester**

Undervisning

Basiskompetanse-undervisning

- Modulbasert undervisning
- Tilpasses etter enhetens behov og lagt inn i årsplan
- Forbedringsfokus



Spørsmål?

Takk for meg!





Kilder

<https://www.farmatid.no/artikler/hvorfor-har-vi-ikke-skaffet-farmasoyt>

<https://www.farmatid.no/artikler/kommunefarmasoyten-trondheim-far-kollega-jubileumsgave>

[https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/rapport_kommunefarmasoyer 27. september.pdf](https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/rapport_kommunefarmasoyer_27._september.pdf)

[https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/legemiddelhandteringsforskriften-med-kommentarer/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20\(rev\)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf/_attachment/inline/7eeeea6af-28e7-44fb-823a-4820c7ea6597:81191d21a0a9e3131cb80deff61f723499f3f65c/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20\(rev\)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf](https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/legemiddelhandteringsforskriften-med-kommentarer/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf/_attachment/inline/7eeeea6af-28e7-44fb-823a-4820c7ea6597:81191d21a0a9e3131cb80deff61f723499f3f65c/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf) (Forskrift om legemiddelhåndtering...)

https://www.helsedirektoratet.no/produkter/_attachment/inline/28661d3d-adf3-494b-acfb-745d2ce992a3:240ecbcd697af548932d5c81c790862b9d174b07/Riktig%20dobbeltkontroll%20kan%20redusere%20antall%20legemiddelfeil.pdf (Læringsnotat om dobbeltkontroll)

<https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/08/07/bmjqo-2019-009552> (Rewiew-artikkel om dobbeltkontroll)

<https://sykepleien.no/2019/03/flere-feil-oppdaget-i-multidoseruller>

<https://www.farmatid.no/artikler/multidosefeil-kunne-gitt-livstruende-feil>

<https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Xwv8pb/har-oppdaget-flere-feil-i-medisinleveranser-situasjonen-er-bekymringsfull>

<https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/03/07/hudfletter-nmd-etter-multidose-trobbel/>



Kristiansand
kommune

Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no