

---

Vedlegg nr 1: Kartskisse over eiendommen, målestokk 1:3000

Vedlegg nr 2: Kartskisse med oversikt over utslippspunkt

Vedlegg nr 3: Kartskisse over avløpsledning til sjø

Vedlegg nr 4: Kartskisse over avløpsledning til sjø, detaljert

Vedlegg nr 5: Kartlegging av formalin, Yrkeshygienisk rapport fra KFBH

Vedlegg nr 6: Kartlegging av syredamp, Yrkeshygienisk rapport fra KFBH

Vedlegg nr 7: Miljøundersøkelse i sjøområdet, Bolgsvaet, Rådgivende Biologer AS 2005

Vedlegg nr 8: Info om kullfilter

Vedlegg nr 9: Rapport fra Technoconsult 1993 - Formalinutslipp

Vedlegg nr 10: Rapport fra Technoconsult 1998 – Formaldehyd i ytre miljø

Vedlegg nr 11: Rapport fra Technoconsult 2001 – Forsøk med ozonanlegg

Vedlegg nr 12: Risikovurdering for kontroll av Legionella i aerosoldannende vannsystemer

Vedlegg nr 13: Utskrift matrikkel gårdsnr 10 bruksnr 193

Vedlegg nr 14: Risikovurdering av kjemikalier

Vedlegg nr 15: ENØK-vurdering Algea

Vedlegg nr 16: Måleprogram for utslipp

Vedlegg nr 17: Risikovurdering av arbeids- og ytre miljø

Vedlegg nr 18: Analyseresultater fra Kystlab 04.03.2013

Vedlegg nr 19: Analyseresultater fra Kystlab 18.04.2013, Bakterieanalyse

Vedlegg nr 20: Typical Analysis Algeafert Solid

Vedlegg nr 21: Typical Analysis Algeafert Solid K+

Vedlegg nr 22: Typical Analysis Algeafert Solid G

Vedlegg nr 23: Typical Analysis Algeafert Liquid

Vedlegg nr 24: Typical Analysis Algeafert Liquid K+

Vedlegg nr 25: Typical Analysis Algeafert Base

Vedlegg nr 26: MSDS Algeafert Solid

Vedlegg nr 27: MSDS Algeafert Solid K+

Vedlegg nr 28: MSDS Algeafert Solid G

Vedlegg nr 29: MSDS Algeafert Liquid

Vedlegg nr 30: MSDS Algeafert Liquid K+

Vedlegg nr 31: MSDS Algeafert Base

Vedlegg nr 32: Totalanalyse Algifert (Nytt navn Algeafert Solid)

Vedlegg nr 33: Totalanalyse Maxicrop (Nytt navn Algeafert Solid K+)

Vedlegg nr 34: Totalanalyse Algea Base (Nytt navn Algeafert Base)