

31/7 2012

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Miljøavdelingen  
Fylkeshuset,  
6404 MOLDE

## SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BEHANDLE CCA - IMPREGNERT TREVIRKE - BINGSA AVFALLSANLEGG

Bingsa avfallsplass – Bingsa Næring søker med dette om å få tillatelse til å grovknuse/grovkverne impregnert trevirke på Bingsa avfallsanlegg.

Søknaden gjelder kun nedknusing til en grov størrelse med grovkvern.  
Trevirket skal ikke finknuses.

Bingsa Næring ønsker å knuse trevirket for å redusere transportsbehovet ved videresending.

Transport av uknust avfall medfører store kostnader i transport og enkelte deler av avfallet er så stort at det må behandles før lasting på bil.

Knusingen skal foregå på et avskjermet område hvor det i dag håndteres impregnert trevirke. Sigevann fra dette området ledes til virksomhetens øvrige sigevannssystem. For å unngå støving vil avfallet vannes (forstøvet vann). Utstyr for dette vil bli anskaffet hvis søknaden innvilges.

Knusearbeidet skal foregå en gang pr mnd i høysesongen (mars - september), deretter hver 2. eller 3. mnd.

Området skal ryddes/feies etter knusing/grovkverning. Oppsopet regnes som farlig avfall og vil bli behandlet der etter.

Det søkes om behandling av inntill 1000 tonn CCA impregnert avfall pr. år.

Med vennlig hilsen

Per Oskar Slinning  
Driftsleder  
Ålesund Kommune  
VAR virksomheten  
Bingsa Næring