



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

13/3145

MOTTATT

08. DES. 2014

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Søknad om tillatelse til:

- Mottak og mellomlagring av returafalt
- Mottak og mellomlagring av betongrester

Søknadsskjema for bedrifter som mottar returafalt og/eller betongrester

Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det vil som oftest være nødvendig å benytte vedlegg til skjemaet. Det framgår av skjemaet når opplysninger skal gis i vedlegg. Vedlegg skal også benyttes ved plassmangel i tabeller. Vedlegg skal nummereres i samsvar med punktene i skjemaet. Utfylt skjema kan enten sendes elektronisk til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller som vanlig post til Fylkeshuset, 6404 Molde.

Skjema sist endret: 07.10.2014 - GUGJ

1 Opplysninger om søkerbedriften

1.1 Navn, adresse mv.:

Bedriftens navn	MOLDE PUKKVERK AS	Telefon sentralbord	
Gateadresse	STØKKEVELTA		712 10 870
Postadresse			
Postnummer, -sted	6422 MOLDE	Telefon kontaktperson	
Kontaktperson	JAN ARILD LOVIK		908 84 180

1.2 Kommunenaavn

1.3 Bransjenr. (NACE-kode(r))
(971924616)

1.4 Foretaksnr. ...
Bedriftsnr. ...

1.5 Søknaden gjelder:

Nyetablering Endring av virksomhet/produksjon

1.6 Dato(er) for start av ny virksomhet eller produksjonsendring.....

1.7 Dato for eventuell foreliggende tillatelse (dersom søknad om endring)

1.8 Hovedaktiviteten ved anlegget er:
Dato for en eventuell tillatelse til denne aktiviteten

2 Lokaltet

2.1 Gårdsnr. ... Bruksnr. ...

2.2 Koordinater (Euref 89 UTM-sone 32):
 Nord (7 siffer): Øst (6 siffer): Kart over området der lagerområdet er merket av, må legges ved.

2.3 Avstand til nærmeste bebyggelse Type bebyggelse...
 Avstand til nærmeste bolig..... Type bolig.....

Liste med navn og adresse til de nærmeste naboene skal gis i vedlegg.

2.4 Er området regulert til industri? Ja Nei Annet

2.5 Resipient ved mulig avrenning til vann (navn på elv eller vann/sjøområde).....

3 Produksjonsforhold

3.1 Avfall som kommer inn til anlegget:

Type avfall (returasfalt eller -betong)	Mengde (tonn) pr. år	
	I dag	Søkes om
Returasfalt	570 tonn	3000 tonn
Betong	350 tonn	3000 tonn

3.2 Avfallsfraksjoner som sendes ut fra anlegget:


Fraksjon (returasfalt eller -betong)	Mengde pr. år (tonn)		Disponeringsmåte	Evt. nærmere spesifisering av avfallet
	I dag	Søkes om		
G-32	570 tonn	3000 tonn	Bærelag	
O-64	350 tonn	3000 tonn	Førsterkningslag	

3.3 Medfører avfallshåndteringen/-disponeringen fare for forurensning/ulempet i omgivelsene (inkl. forsøpling)? Ja, beskrivelse vedlagt Nei

Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense forurensningene/ulempene? Ja, beskrivelse vedlagt Nei

3.4 Forekommer klager på hvordan avfall sorteres eller lagres? Ja, beskrivelse vedlagt Nei

4 Underskrift

Sted:	holde	Molde Pukkverk AS	Dato:	4/12 -14
Underskrift:				

5 Vedlegg

Vedlegg nr.	Innhold
1	Søknad for mottak og nedbørgning av asfalt og betong

Vedleggene skal minst omfatte:

- Kart i ulike målestokker (gjerne 1:50000, 1:5000 og 1:1000) der område for lagring av asfalt og/eller betong er avmerket. På www.gislink.no kan man finne ulike kart. Der finnes også koordinater (øst er merket X, og nord er merket Y).
- Liste over naboer.



29.07.13

Fra
Molde Pukkverk AS
Stokkevelta
6422 Molde

Til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Søknad for mottak og mellomlagring av asfalt og betong.

Vi er registret i kontrollordningen for asfaltgjenvinning.

Asfalt:

Mottak: ca. 2000 tonn asfalt.
Lagringstid er maks ett år.
Lagringssted er i Pukkverket.
Gjenbruks formål: Det blir knust og blir benyttet til bærelag i veibygging.

Betong:

Mottak: ca. 400 tonn uten armering og ca. 100 tonn med armering. I knuste prosessen blir armeringen tatt ut og levert til gjenvinning. (Tofte Gjenvinning)
Lagringstid: Maks ett år.
Lagringssted: i Molde Pukkverk
Gjenbruks formål: Det blir knust og benyttet som fyllmasse i anleggs virksomhet.

Med vennlig hilsen

.....
Jan Arild Løvik
Molde Pukkverk AS





Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Reidun Sofie Schei
Telefon: 71258511

Vår dato
24.06.2013

Vår referanse
13/3145
Rapportnummer.
2013.040.LFMMR

Molde Pukkverk AS
Stokkavelta Årødalen
6422 Molde

Inspeksjonsrapport – Molde Pukkverk AS

Fylkesmannen avdekket totalt 2 avvik under kontrolleren.

Vi ber om tilbakemelding innen 01.08.2013 på hvordan avvikene blir rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt.

Det varsles om gebyr på kr. 4500.

Virksomheten skal sende inn et meldeskjema og en søknad om mottak av returasfalt og betong.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kontrollerte virksomheten deres den 2. mai 2013 ved inspeksjon på anlegget i Årødalen i Molde kommune.

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Miljøriskovurderinger | <input checked="" type="checkbox"/> | Støy |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Utslipp til vann | <input checked="" type="checkbox"/> | Farlig avfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Utslipp til luft | <input checked="" type="checkbox"/> | Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø |

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist 2 avvik under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten.

Virksomheten skal betale et kontrollgebyr på kr. 4500.

Dere har frist til 1.8.2013 på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som settes i gang for å lukke avvikene.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Med hilsen

Linda Aaram
seksjonssjef

Reidun Sofie Schei
senioringeniør

Kopi: Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde

Om kontrollen

Inspeksjonen ble gjennomført [dato] som et varslet tilsyn. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befarings på anlegget.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Rapporten å anse som endelig.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Molde Pukkverk AS	Organisasjonsnr (underenhet):
Besøksadresse: Stokkavelta Årødalen	Eies av (org.nr): 971924616
Postadresse: 6422 Molde	Telefon:
E-post:	Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

Kontrollert anlegg

Navn: Molde Pukkverk AS	Anleggsnr: 1502.0022.01
Kommune: Molde	Anleggsaktivitet: Pukkverk
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse.: 4
Tillatelse sist oppdatert:	Tillatelsesnr: 1982.012.T

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Jan Arild Løvik, Janne Løvik	Fra Fylkesmannen: Reidun Schei, Anne Melbø
--	--

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik 2

Virksomheten tar ikke prøver av utslipp til vann

Avvik fra:

Forurensningsforskriftens §§§ 30-6, 30-9 b og 30-10

Kommentarer:

1. Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann. Prøvetaking og målinger skal være kvalitetssikret
2. Prosessvann kan slippes til ferskvannsresipient dersom maksimal konsentrasjon av faststoff (suspendert stoff) er under 50 mg/l.
3. Dersom utslippets innhold av fast stoff er over 50 mg/l, skal vannet renses i f. eks et sedimenteringsbasseng.

Det er opplyst ^{avtale} kontakt med ~~Uslipp~~ som vil overvåke suspendert stoff 4 ganger i året

Andre forhold /kommentarer:

1. Virksomheten er fra 1.1.2010 regulert etter § 30 i forurensningsforskriften. Eksisterende tillatelse med lempeligere krav enn tillatelsen, er opphevet fra samme dato.
2. Virksomheten skal sende oss en melding om dagens aktivitet på eget meldeskjema innen **1.8.2013**. Meldeskjemaet finnes på www.fylkesmannen.no Møre og Romsdal, bruk «Skjema» under Snarvegar.
3. Virksomheten skal ha egen tillatelse for mottak og mellomlagring av asfalt og betong. Vi ber om å motta en søknad **snarest** i form av et brev eller en mail. Vi ønsker å informasjon om årlig mengde mottatt, lagringstid, lagringssted, gjenbruksformål etc.

Dokumentunderlag:

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) **kap. 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel**
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11. farlig avfall
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 17.11.1982 gitt i medhold av forurensningsloven § 11

Resultater fra kontrollen

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vedtak om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

Molde Pukkverk AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale 4500 i gebyr. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **1.8.2013** på at avvikene er rettet.

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig.

Avvik

Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det føres ikke journal

Avvik fra:


Forurensningsforskriftens § 30-10

Kommentarer:

Virksomheten skal journalføre opplysninger om blant annet utførte sprengninger i egen journal sammen med annen informasjon som angitt i § 30-10 (analyseresultater av partikkelinnhold i prosessvann fra anlegget etc.).

Se forlag til sjema for vegester... av selma
Vedlegg - 2013

— leri utfylt og arkivert



6962586.329
412787.923

6962578.018
412812.856

6962578.471
412835.028

Lager betong

6962538.269
412833.090

6962543.053
412782.763

33/152

171.5

6962414.067
412772.581


6962381.693
412734.264

Lager restasfalt

6962378.242
412802.101

6962353.776
412762.180

33/207



Prosjektnavn: Romsdal Arlegg		Skala: 1:1000	
Oppdragslver: VHR			
Dato: 02.12.2014	Format: A3	Tegningen viser: Melkomlager Betong og restasfalt	
Tegningsnummer: 2748		Buset AS Ekrensveien 13 6422 Molde TEL: 71 21 05 00 Epost: post@buseLas www.buseLas	