



EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS  
Jenskarveien 52  
8475 Straumsjøen

Saksbehandler:  
Torgeir Fahle

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Uvåg, Mikkelsøya og landbase ved Guvåg

#### Kontrollnummer: 2019.033.I.FMNO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Hilde Ribe

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Torgeir Fahle

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Jørn Finvåg  
Rune Bredal  
Ørjan Kvamme

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Maria L. Seivåg

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Uvåg, Mikkelsøya (matfisk) og landbasen ved Guvåg den 11. april 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle farer for landbasen på Guvåg.
- Resultatene fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det er behov for endringer for å redusere miljøpåvirkningen.
- Virksomheten har ikke vurdert kjemikaliene de bruker for substitusjon.
- Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø.
- Virksomheten har ikke varslet Fylkesmannen om endret brakkleggingstid som er et krav i utslippstillatelsen ved Mikkelsøya.
- Ensilasjetank var ikke tilstrekkelig sikret mot utslipp.

#### Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagt C-undersøkelse

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

22. april 2019	Torgeir Fahle	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	underdirektør

---

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bø i Vesterålen kommune
- Fiskeridirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 913601963	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Uvåg og Mikkelsøya, matfisk. Guvåg landbase.	<b>Anleggsnr.:</b> 1867.0022.01 og 1867.0038.01
<b>Kommune:</b> Bø i Vesterålen	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Laksefiskproduksjon i sjø	
<b>Tillatelse gitt:</b> 26. november 2018 (Uvåg) og 12.12.2016 (Mikkelsøya)	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens nasjonale aksjon for Akvakultur.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Kjemikalier
- Vilkår i utslippstillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Egil Kristoffersen & sønner AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Egil Kristoffersen & sønner AS, innen 22. mai 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([fmnopost@fylkesmannen.no](mailto:fmnopost@fylkesmannen.no)) til Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. februar 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Egil Kristoffersen & sønner AS, bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle farer for landbasen på Guvåg

#### Avvik fra:

Utslippstillatelse ved Mikkelsøya og Uvåg punkt 11.1 Miljørisikoanalyser

#### Kommentarer:

Miljørisikoanalysene omfattet ikke diesel- og ensilasjetank på landbasen ved Guvåg, men kun tankene som var på fôrflåten (se bilder i vedlegg).

### Avvik 2

Resultatene fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det er behov for endringer for å redusere miljøpåvirkningen

#### Avvik fra:

Utslippstillatelsens punkt 13.1 Krav til miljøtilstand  
Internkontrollforskriftens §5 første ledd nr.7

#### Kommentarer:

Virksomheten gjør vurderinger av sine miljøundersøkelser, men mangler en skriftlighet rundt dette. Det mangler også skriftlige rutiner på hvordan virksomheten håndterer miljøundersøkelser som viser at lokaliteten har en negativ trend i forhold til tilstand. Det er heller ikke skriftlighet rundt hvilke tiltak som bør bli satt i verk for å forbedre tilstand.

### Avvik 3

Virksomheten har ikke vurdert kjemikaliene de bruker for substitusjon

#### Avvik fra:

Produktkontrollen § 3a jf.  
Utslippstillatelse punkt 7.2. Substitusjon

#### Kommentarer:

Virksomheten har en egen prosedyre for substitusjon, men mangler skriftlighet rundt selve vurderingen av substitusjon av de konkrete kjemikaliene.

### Avvik 4

Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø

#### Avvik fra:

Forurensningsloven § 7 første ledd  
Utslippstillatelsen punkt 7.4 Lagring av legemidler og kjemikalier

**Kommentarer:**

Diesel tanken på Guvåg var dårlig sikret mot utslipp, og viste tegn på at det hadde lekket fra påfyllingen ned i grunnen (se bilde).

**Avvik 5**

Virksomheten har ikke varslet Fylkesmannen om endret brakkleggingstid som er et krav i utslippstillatelsen ved Mikkelsøya

**Avvik fra:**

Utslippstillatelsens punkt 13.3 Utvidet overvåkning

**Kommentarer:**

Krav i utslippstillatelse ved Mikkelsøya var at virksomheten skulle varsle Fylkesmannen om avvik ifra den varslede brakkleggingstiden fra mai 2017-des 2018.

Virksomheten oppga under tilsynet at det var satt ut fisk på Mikkelsøya i mars 2018, dette ble ikke rapportert til Fylkesmannen.

**Avvik 6**

Ensilasjetank var ikke tilstrekkelig sikret mot utslipp.

**Avvik fra:**

Forurensningsloven § 7 første ledd

Utslippstillatelsen punkt 10.4 Håndtering av produksjonsavfall og slam

**Kommentarer:**

Ensilasjetanken på Guvåg stod lett tilgjengelig for allmenheten og var ikke sikret med lås på tappekraner i ensilasjetanken. Det var også åpen tilgang til betjeningspanelet for maursyretilsetning og selve maursyretanken (se bilder)

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagt C-undersøkelse

**Kommentarer:**

Fylkesmannen fikk ettersendt e-poster som hadde gått mellom konsulent og virksomhet om kvalitets kontroll av b og c undersøkelser. Men virksomheten kunne ikke vise til en prosedyre på hvilke punkter de gikk gjennom ved gjennomgang av resipientundersøkelser.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- E-poster mellom konsulent og virksomhet(ettesendt)
- Risikovurderinger ved Mikkelsøya og Uvåg
- Oversikt over resipientundersøkelser
- Plan for ytre miljø
- Målsetninger for ytre miljø
- Miljøsmål og tiltaksplan
- Avfallsplan
- Prøvetakningsplan B og C-undersøkelser
- Beregning av kobber i notposer
- Produksjonsplaner for lokalitetene
- Prosedyre for substitusjon

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Veileder om substitusjonsplikten (TA-1715)







## Bildevedlegg til Inspeksjonsrapport fra tilsyn ved lokalitetene Mikkelsøya og Uvåg i Bø kommune



Bilde 1. Ensilasjetank med lett tilgjengelig mulighet for å åpne kraner



Bilde 2. ulåst tilgang til styring av tank og maursyre



Bilde 3. Dieseltank uten risikovurdering.



Bilde 4. Lekkasje fra påfylling av Diesel til grunn.